



Έπιπλα Μπάνιου

Functionality
and Design

Scarabeo

CROSS

Ocean (Μπλε ματ)	10
Musk (Πράσινο ματ)	10
Antique Pink (Ροζ ματ)	12
Sand (Μπεζ ματ)	12
Ardesia (Μαύρο ματ)	13
Pearl (Λευκό ματ)	13

FUJI 80 Rovere	14
FUJI 60 Rovere	15

LAILA 75 / Hi-Box

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	16
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	18
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	20

LAILA 75 / Shelf

Ardesia (Μαύρο ματ) / Rovere	17
Pearl (Λευκό ματ) / Rovere	19
White (Λευκό γυαλιστερό) / Rovere	21

LAILA S 45 / Hi-Box Rovere	22
LAILA S 45 / Lo-Box Rovere	23
LAILA S 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	24

LAILA T 45 / Hi-Box Rovere	25
LAILA T 45 / Lo-Box Rovere	26
LAILA T 45 / Shelf White (Λευκό γυαλ.)	27

PLANA 80 / Black Matt	28
PLANA 60 / Black Matt	29

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	30
------------------	----

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	32
-----------------------	----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



CROSS



- Διάσταση: Ø52 εκ. h.76 εκ.
- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ οπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπαταρία)



2501F0-9855 Musk (Πράσινο ματ)



CROSS / Ocean (Μπλε ματ)

2501F0-9856	Ocean
Έπιπλο Cross / Ocean Ø52 εκ. h.76 εκ.	(χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Musk (Πράσινο ματ)

2501F0-9855	Musk
Έπιπλο Cross / Musk Ø52 εκ. h.76 εκ.	(χωρίς νιπτήρα)



i Κατάλληλα σιφών: R0262, RE0262, RV0262 (κέντρο αποχέτευσης από τελειωμένο δάπεδο: 63 εκ.)



CROSS



- Διάσταση: Ø52 εκ. h.76 εκ.
- Βάση νιπτήρα & σύνδεσμοι: πορσελάνη
- Σκελετός: ξύλο, light wood
- ΧΩΡΙΣ οπή (κατάλληλο για επίτοιχη μπαταρία)

CROSS / Antique Pink (Ροζ ματ)

2501F0-9854 Antique Pink
Έπιπλο Cross / Antique Pink, Ø52 εκ. h.76 εκ. (χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Sand (Γκρι - Μπεζ ματ)

2501F0-9852 Sand
Έπιπλο Cross, Sand Ø52 εκ. h.76 εκ. (χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Ardesia (Μαύρο ματ)

2501F0-9849 Ardesia
Έπιπλο Cross / Ardesia Ø52 εκ. h.76 εκ. (χωρίς νιπτήρα)



CROSS / Pearl (Λευκό ματ)

2501F0-9841 Pearl
Έπιπλο Cross / Pearl Ø52 εκ. h.76 εκ. (χωρίς νιπτήρα)



i Κατάλληλα σιφών: R0262, RE0262, RV0262 (κέντρο αποχέτευσης από τελειωμένο δάπεδο: 63 εκ.)



FUJI 80 / Rovere



- Διάσταση: 79 x 45 x h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα: ξύλο, rovere nodato
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
- Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

6018-8949

Έπιπλο Fuji 80 / Rovere, 79 x 45 x h.77 εκ.

Rovere

(χωρίς νιπτήρα)



FUJI 60 / Rovere



- Διάσταση: 59 x 45 x h.77 εκ.
- Βάση νιπτήρα: ξύλο, rovere nodato
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt
- Κατάλληλο για μπαταρία επίτοιχη ή πάγκου

6016-8949

Έπιπλο Fuji 60 / Rovere, 59 x 45 x h.77 εκ.

Rovere

(χωρίς νιπτήρα)





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031512-NROP4989	Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)	(χωρίς νιπτήρα)
27031612-NROP4989	Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)	(χωρίς νιπτήρα)
Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Ardesia / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.		



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα ardesia
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP4949	Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου)	(χωρίς νιπτήρα)
27031610-NROP4949	Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου)	(χωρίς νιπτήρα)
Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Ardesia, 74 x 43 x h.77,5 εκ.		





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031512-NROP4189 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου) (χωρίς νιπτήρα)

27031612-NROP4189 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου) (χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, Pearl / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα pearl
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP4141 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου) (χωρίς νιπτήρα)

27031610-NROP4141 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου) (χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / Pearl, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα white
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 70 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031512-NROP30089 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου) (χωρίς νιπτήρα)

27031612-NROP30089 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου) (χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Hi-Box, White / Rovere, 74 x 43 x h.77,5 εκ.



- Διάσταση: 74 x 43 x h.77,5 εκ.
- Βάση νιπτήρα: πορσελάνη, χρώμα white
- Ράφι: πο232ρσελάνη, χρώμα white
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

27031510-NROP300300 Χωρίς οπή (για μπαταρία τοίχου) (χωρίς νιπτήρα)

27031610-NROP300300 Με οπή δεξιά (για μπαταρία πάγκου) (χωρίς νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA 75 / Shelf / White, 74 x 43 x h.77,5 εκ.





- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 43 x h.90 εκ.
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.30 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270111-NROP89 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία



- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 43 x h.90 εκ.
- Συρτάρι: ξύλο rovere nodato, 39,5x35 h.20 εκ. με μηχανισμό "push to open"
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270105-NROP89 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Lo-Box / Rovere,
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία





- Διάσταση με νιπτήρα 44 x 43 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white, 42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός, χρώμα black matt

270109-NROP300 + 5503-300

(με νιπτήρα)

Έπιπλο LAILA S 45 / Shelf / White,
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5503-300 Λευκός 42 x 42 x h.40 εκ.
για επίτοιχη μπαταρία



+ νιπτήρας
5501-300

270211-NROP89 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία

(με νιπτήρα)



+ νιπτήρας
5504-300

270211-NROP89 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Hi-Box / Rovere,
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

(με νιπτήρα)

- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 43 x h.90 εκ.
- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.30 εκ. με μηχανισμό
"push to open"
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



270211-NROP89 + νιπτήρα 5504-300



- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 43 x h.90 εκ.
- Συρτάρι:
ξύλο rovere nodato,
39,5 x 35 h.20 εκ. με μηχανισμό
“push to open”
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



270205-NROP89 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία



270205-NROP89 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Lo-Box / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου

- Διάσταση με νιπτήρα:
44 x 43 x h.90 εκ.
- Ράφι: πορσελάνη, χρώμα white,
42 x 42 h.1,5 εκ.
- Σκελετός:
μεταλλικός, χρώμα black matt



270209-NROP300 + 5501-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5501-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για επίτοιχη μπαταρία



270209-NROP300 + 5504-300

Έπιπλο LAILA T 45 / Shelf / Rovere, (με νιπτήρα)
44 x 43 x h.90 εκ. + νιπτήρας Moon
5504-300 Λευκός, 42 x 42 x h.18 εκ.,
για μπαταρία πάγκου



270205-NROP89 + νιπτήρα 5501-300



270209-NROP300 + 5504-300



PLANA 80 / Black Matt



- Διάσταση: 80x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα: black matt

2552-NROP

Έπιπλο Plana 80 / Black matt 80 x 48 x h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)



PLANA 60 / Black Matt



- Διάσταση: 60x48 εκ. h.20
- Υλικό: χάλυβας
- Χρώμα: black matt

2553-NROP

Έπιπλο Plana 60 / Black matt 60 x 48 x h.20 εκ. (χωρίς νιπτήρα)





ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

- Συνολική διάσταση: 51 x 82 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: Ø36 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

2302-NROP

Black matt

Καθρέφτης με εταζέρα και ποτηροθήκη



- Συνολική διάσταση: 45/117 x 114 εκ.
- Διάσταση καθρέφτη: 40 x 90 εκ.
- Σκελετός: μεταλλικός
- Χρώμα: black matt

2704-NROP

Black matt

Καθρέφτης με πετσετοκρεμάστρα, εταζέρα και φωτιστικό



i ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: συνδέεται σε αναμονή παροχής ρεύματος πίσω από τον καθρέφτη. Χειρισμός μέσω του κεντρικού διακόπτη φωτισμού.







Τεχνικά Σχέδια

Έπιπλα Μπάνιου


Fuji 60




LAILA 75




LAILA/S 45




LAILA/T 45




Plana 80




Plana 60




2302




2704



Cross



Fuji 80





ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

Φωτιζόμενοι Καθρέφτες LED



True reflections

LUMINOR

Hung	Ø 45 εκ.	43
Jolly	Ø 50 εκ.	45
Polar	Ø 59 / Ø 78 εκ.	46
Bliss	Ø 60 εκ.	40
Dot	Ø 70 εκ.	41
Sun	Ø 70 εκ.	44
Fly	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	42
Idol	Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 εκ.	47
Eclipse	Ø 82 εκ.	38
Moon	Ø 110 εκ.	39
Loft	45x100 εκ.	48
Solano	45x100 εκ.	50
Virgo	50 x 90 εκ.	49
Just	50x100 εκ.	53
Zen	50 x 110 εκ.	51
Fiz	60 x 80 εκ.	52
Joy	50x70 /60x80 100x70 /120x70 εκ.	59
Form	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	58
Cob Light	50x70 / 60x80 / 100x70 εκ.	57
Joker	80x45 εκ.	54
Tosca	80x60 /100x70 /120x70 εκ.	60
Cult	80/100/120x80 εκ.	56
Cult Music	100x80 / 120x80 εκ.	56
Adagio Music	140x70 εκ.	55



x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ECLIPSE Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Bronze πλαίσια ανοξείδωτου χάλυβα με ασύμμετρη εσοχή.

 Αντιστρεφόμενος

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED: 20W (2153 LUMEN)

Ø82/70 εκ.

ECL 82



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



MOON Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 100 W (3360 LUMEN)

Ø110 εκ.

MON 110





Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

BLISS 60

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



BLISS Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: 15W (1680 LUMEN)

Ø60 εκ.

BLI 60



Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

NEO DOT 70

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DOT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", πλαίσιο Αλουμινίου.

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED: DOT Ø70εκ. 50W (1647 LUMEN)



Gold Brushed
Ø70 εκ.



Antique Brass
Ø70 εκ.



Black Brushed
Ø70 εκ.



Inox Brushed
Ø70 εκ.

DOT 70-201



DOT 70-221



DOT 70-410



DOT 70-111





Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

FLY 60/70/80

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



FLY Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου. Δερμάτινος ιμάντας και επιτοίχια βάση στήριξης.

Anti-fog λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FLY 60εκ. 30W (1680 LUMEN)
FLY 70εκ. 40W (1995 LUMEN)
FLY 80εκ. 50W (2363 LUMEN)

Ø60 εκ.

FLY 60



Ø70 εκ.

FLY 70



Ø80 εκ.

FLY 80



Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

HUNG 45

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



HUNG Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο. Δερμάτινος ιμάντας και άγκιστρο για κρέμασμα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1260 LUMEN)

Ø45 εκ.

HUN 45





Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

SUN 70



2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



SUN Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1680 LUMEN)

Ø70 εκ.

SUN 70



Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

JOLLY 50



2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



JOLLY Περιμετρικός Φωτισμός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Περιμετρικός Φωτισμός LED:
15W (1418 LUMEN)

Ø50 εκ.

JOL 50





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



POLAR Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού
Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
POL 59εκ. 30W (1838 LUMEN)
POL 78εκ. 40W (2520 LUMEN)

Ø59 εκ.

Ø78 εκ.

POL 59

POL 78



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



IDOL Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού
Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Πίσω LED:
IDO 60εκ. 15W (1838 LUMEN)
IDO 70εκ. 20W (2205 LUMEN)
IDO 80εκ. 20W (2520 LUMEN)

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.

IDO 60

IDO 70

IDO 80





Luminor[®]
concept mirrors

NEO LOFT 45

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



LOFT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα / εταζέρα.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2363 LUMEN)

45x100 εκ.

LOF 45100



Luminor[®]
concept mirrors

VIRGO 50

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



VIRGO Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός LED:
20 W (2520 LUMEN)

50x90 εκ.

VIR 5090





Luminor®
concept mirrors

SOLANO 45

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

45x100 εκ.

SOL 45100



Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2415 LUMEN)



Luminor®
concept mirrors

NEO ZEN 50

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ZEN Φωτισμός Πίσω

50x110 εκ.

ZEN 50110



Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο περίγραμμα.

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Πίσω LED:
60 W (2835 LUMEN)






- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FIZ Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
πλαίσιο Αλουμινίου.



Κάθετη ή Οριζόντια
τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
φωτισμού

Φωτισμός Εμπρός LED:
FIZ 60x80εκ. 50W
(1799 LUMEN)



Gold Brushed
60x80 εκ.



Antique Brass
60x80 εκ.



Black Brushed
60x80 εκ.



Inox Brushed
60x80 εκ.

FIZ 6080-201

FIZ 6080-221

FIZ 6080-410

FIZ 6080-111




- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JUST Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".



Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Φωτισμός Πίσω LED:
25 W (2835 LUMEN)

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

50x100 εκ.

JUS 50100





Luminor®
concept mirrors

NEO

JOKER 80

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOKER Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Αντιστρεφόμενος

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
20 W (2100 LUMEN)

80x45 εκ.

JOK 4580




Luminor®
concept mirrors

NEO

ADAGIO MUSIC 140

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



ADAGIO MUSIC Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH.

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
135 W (4148 LUMEN)

140x70 εκ.

ADA 14070





Luminor®
concept mirrors

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

NEO CULT 80/100/120
CULT MUSIC 100/120

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



CULT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", ενσωματωμένος καθρέφτης μακιγιάζ Ø16, μεγεθυντικός x3 και ψηφιακό ρολόι.

🎵 Ενσωματωμένο σύστημα ηχείων BLUETOOTH (μόνο για έκδοση CULM).

🔥 Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού
🔥 Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
CUL 8080 60W (3675 LUMEN)
CUL & CULM 10080 65W (4095 LUMEN)
CUL & CULM 12080 85W (4515 LUMEN)

80x80 εκ.

CUL 8080
🔥

100x80 εκ.

CUL 10080
🎵 CULM 10080
🔥

120x80 εκ.

CUL 12080
🎵 CULM 12080
🔥



Luminor®
concept mirrors

NEO COB LIGHT 50/60/100

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



COB LIGHT Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο.

📏 Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού
🔥 Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός LED:
COB 50εκ. 25W (1748 LUMEN)
COB 60εκ. 30W (2033 LUMEN)
COB 100εκ. 35W (2498 LUMEN)

50x70 εκ.

COB 5070
🔥

60x80 εκ.

COB 6080
🔥

100x70 εκ.

COB 10070
🔥





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



FORM Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FOR 50x70εκ. 20W (1995 LUMEN)
FOR 60x80εκ. 20W (2415 LUMEN)
FOR 100x70εκ. 25W (3045 LUMEN)



- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση



JOY Φωτισμός Πίσω

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k
- Φωτισμός Πίσω LED:
JOY 50x70εκ. 20W (2310 LUMEN)
JOY 60x80εκ. 25W (2730 LUMEN)
JOY 100x70εκ. 30W (3360 LUMEN)
JOY 120x70εκ. 30W (3780 LUMEN)





- Καθρέφτης χωρίς χαλκό
- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση

TOSCA 80/100/120

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



TOSCA Φωτισμός Εμπρός

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.

Κάθετη ή Οριζόντια τοποθέτηση

Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Φωτισμός Εμπρός LED:
TOS 60x80εκ. 35W (2415 LUMEN)
TOS 100x70εκ. 45W (3045 LUMEN)
TOS 120x70εκ. 50W (3465 LUMEN)

60x80 εκ.

100x70 εκ.

120x70 εκ.

TOS 6080

TOS 10070

TOS 12070




Τεχνικά Σχέδια


Καθρέφτες




ADAGIO MUSIC 140




BLISS 60




COB LIGHT 50/60/100




JOLLY 50




JOY 50/60/100/120




JUST 50




CULT 80/100/120
CULT MUSIC 100/120




DOT 70




ECLIPSE 82




LOFT 45




MOON 110




POLAR 59/78




FIZ 60




FLY 60/70/80




FORM 50/60/100




SOLANO 45




SUN 70




TOSCA 60/100/120




HUNG 45




IDOL 60/70/80




JOKER 80



VIRGO 50



ZEN 50





Χρωματιστά είδη υγιεινής

color and style

VOSS Νιπτήρες Inox PVD	
Aldo PVD	66
Milo PVD	68
FOSSIL	
Νιπτήρες από Φυσικά πετρώματα	70
COLOR ELEMENTS	
Λεκάνες & νιπτήρες πορσελάνης	146

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



V1255 - 211
Gold Brushed PVD



V1255 - 811
Rose Gold Brushed PVD

Aldo 55 x 38 εκ. ΝΙΠΗΤΡΑΣ INOX

V 1255-111	Inox Brushed
V 1255-211	Gold Brushed PVD
V 1255-411	Black Brushed PVD
V 1255-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx




Χωρίς υπερχειλίσθ. Βάθος γούρνας: 10 εκ.

111 Inox Brushed



211 Gold Brushed PVD



411 Black Brushed PVD



811 Rose Gold Brushed PVD



V1255 - 211
Gold Brushed PVD



Milo Ø 40 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX


V 1040-111	Inox Brushed
V 1040-211	Gold Brushed PVD
V 1040-411	Black Brushed PVD
V 1040-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx



Milo Ø 33 εκ. ΝΙΠΤΗΡΑΣ INOX



V 1033-111	Inox Brushed
V 1033-211	Gold Brushed PVD
V 1033-411	Black Brushed PVD
V 1033-811	Rose Gold Brushed PVD

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα clic-clac INOX PVD, στους χρωματισμούς Gold Brushed, Black Brushed, Rose Gold Brushed

TPV01-xxx





Νιπτήρες από
**ΦΥΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ**

natural elements

FOSSIL

BUCKET Marble	92
BUCKET Riverstone	93
CIREO Marble	86
FRICO Marble	76
GAIA Marble	72
JADE Marble	74
JETTI Marble	90
MALIN Marble	82
MÍCA Marble	78
MOLO Marble	84
OPUS Marble	80
THALO Marble	88
VERO Riverstone	94

**ISO
QUALITY
ASSURANCE**

CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



DS 50 - 300
Carrara Nuovo



Gaia 60 x 38 εκ.

DS 60-300
DS 60-524
DS 60-523
DS 60-423

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey


Gaia 50 x 38 εκ.

DS 50-300
DS 50-524
DS 50-523

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPD 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνas: 14 εκ.

— 300 Carrara Nuovo



NEO 524 Emperador Pale



NEO 523 Emperador Dark



NEO 423 Tundra Grey



DS 50 - 523
Emperador Dark



Jade 60 x 38 εκ.

MS 60-410

Grey

~~MS 60-400~~

~~Black~~

~~Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων~~

Jade 50 x 38 εκ.

MS 50-500

Beige


MS 50-410

Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς

TPM 01-xxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



500 Beige



410 Grey



~~400 Black~~





MG 56 - 500 Beige



MG 56 - 410 Grey




FRICO 56 x 39 εκ.

MG 56-500
MG 56-410
MG 56-400

Beige
Grey
Black

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11 εκ.

— 500 Beige



— 410 Grey



— 400 Black



MG 56 - 500 Beige



DR 55 - 300
Carrara Nuovo



DR 55 - 423
Tundra Grey


ΜίCA 55 x 41 εκ.

DR 55-300
DR 55-524
DR 55-523
DR 55-423

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας
TPD 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 16 εκ.



— 300 Carrara Nuovo



NEO

524 Emperador Pale



NEO

523 Emperador Dark



NEO

423 Tundra Grey



DR 55 - 300
Carrara Nuovo



DR 42 - 423 Tundra Grey



DR 42 - 423 Tundra Grey


OPUS Ø 42 εκ.

DR 42-300
DR 42-524
DR 42-523
DR 42-423

Carrara Nuovo
Emperador Pale
Emperador Dark
Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας
TPD 01-xxx

⚠ **ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ**
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνas: 14 εκ.

— 300 Carrara Nuovo



— 524 Emperador Pale



— 523 Emperador Dark



— 423 Tundra Grey



DR 42 - 523 Emperador Dark







Malin 55 x 41 εκ.

MR 55-500
MR 55-410

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 16 εκ.

— 500 Beige



— 410 Grey





Molo Ø 45 εκ.

DR 45-300
DR 45-400

Carrara Nuovo
Marquina Nero

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPD 01-xxx

⚠ **ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ**
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.

— 300 Carrara Nuovo



— 400 Marquina Nero





Cireo Ø 45 εκ.

MR 45-410

Grey


~~MR 45-400~~

~~Black~~

~~*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων~~

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 15 εκ.

— 410 Grey



— 400 Black





DR 39 - 300
Carrara Nuovo

— 300 Carrara Nuovo



NEO — 524 Emperador Pale



NEO — 523 Emperador Dark



NEO — 423 Tundra Grey



— 400 Marquina Nero



Thalo Ø 39 εκ.


DR 39-300	Carrara Nuovo
DR 39-524	Emperador Pale
DR 39-523	Emperador Dark
DR 39-423	Tundra Grey
DR 39-400	Marquina Nero

Thalo Ø 33 εκ.

DR 33-300	Carrara Nuovo
DR 33-524	Emperador Pale
DR 33-523	Emperador Dark
DR 33-423	Tundra Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPD 01-xxx

⚠ ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: DR39 10 εκ., DR33 9 εκ.



DR 39 - 423
Tundra Grey



Jetti Ø 39 εκ.

MR 39-500
MR 39-410

Beige
Grey


Jetti Ø 33 εκ.

MR 33-500
MR 33-410

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

ΚΑΘΕ ΝΙΠΗΤΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνas: MR39 14 εκ., MR33 13 εκ.

500 Beige



410 Grey



COLOUR



COLOUR



— 500 Beige

— 410 Grey


Bucket Ø 42 εκ. ύψος 35 εκ.

MR 42-500
MR 42-410

Beige
Grey

Κάλυμμα βαλβίδας σε όλους τους χρωματισμούς
TPM 01-xxx

⚠ **ΚΑΘΕ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ**
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ - ΟΧΙ χημικά - ΜΟΝΟ νερό/σαπούνι.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας:
26 εκ.

Bucket Ø 40-50 εκ. ύψος 35 εκ.


RP 35

Κάλυμμα βαλβίδας
TPM 01-400

Black

⚠ **ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ**
Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρος τοίχου, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας:
18,5 εκ.



COLOUR



Vero Ø 50-60 εκ. ύψος 15 εκ.

RV 60

Vero Ø 40-50 εκ. ύψος 15 εκ.

RV 50

Vero Ø 30-40 εκ. ύψος 15 εκ. **NEO**


RV 40

Κάλυμμα βαλβίδας

TPM 01-400

Black

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.
Σε περίπτωση συνδυασμού με μπαταρία νιπτήρος τοίχου, η τελική θέση της στον τοίχο, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



— Ø 50-60 εκ.



— Ø 40-50 εκ.



— Ø 30-40 εκ.



COLOUR





Vero Ø 40-75 εκ. ύψος 85-90 εκ.

RP 90

Κάλυμμα βαλβίδας

TPM 01-400


Black

⚠ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ - ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Υπάρχει απόκλιση από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.

Η τελική θέση της μπαταρίας νιπτήρος τοίχου, να οριστικοποιείται μετά την εφαρμογή του νιπτήρα.



Επίδαπέδιος Ελεύθερης τοποθέτησης



Χωρίς υπερχειλίσθ.





COLOUR

Color Elements



COLOUR

GSI

Λεκάνες & Νιπτήρες	Agave	114
	Ardesia	118
	Bistro	106
	Cenere	110
	Creta	112
	Ghiaccio	116
	Gold/Platinum	104
	Tortora	108
	White matt	120

SCARABEO

Λεκάνες & Νιπτήρες	Antique Pink	128
	Ardesia	132
	Musk	126
	Ocean	124
	Pearl	136
	Pois Black	135
	Pois Pink	129
	Sand	130

Serel

Νιπτήρες	Black Matt	143
Νιπτήρες	White matt	145

Bianco ceramica

Λεκάνες & Νιπτήρες	Anthracite Matt	140
	Black Matt	142
	Ivory Matt	140
	Taupe Matt	140
	White matt	144

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



8 παστέλ αποχρώσεις

Οι νέοι ματ χρωματισμοί είναι η επαναστατική πρόταση του Ιταλικού Οίκου **GSI**, σε 8 παστέλ αποχρώσεις. Με φινίρισμα **Dualglaze®** στα εξωτερικά μέρη (ματ σμάλτο), και **Extraglaze®** στα εσωτερικά μέρη σας χαρίζουν την απόλυτη υγιεινή. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.



Creta Agave Tortora Cenere White Matt Ardesia

1. Extraglaze® Antibacterial



Extraglaze® Antibacterial: είναι η κεραμική νέα επίστρωση εμπλουτισμένη με ιόντα αργύρου και τιτανίου που επιτυγχάνει 99,99% αντιβακτηριακή δράση πιστοποιημένη με ISO 22196. Ελαχιστοποιεί τις ανωμαλίες της πορσελάνινης επιφάνειας, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη υγιεινή.


Traditional glaze




Extraglaze® Antibacterial



Traditional glaze



Extraglaze® Antibacterial



Απόλυτη υγιεινή

Με πιστοποιημένες μετρήσεις **99.99%** εγγυημένης αντιβακτηριακής προστασίας.




Περισσότερη λάμψη

Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και καταλοίπων διατηρώντας στον χρόνο τη λάμψη των κεραμικών επιφανειών.



Εύκολο καθάρισμα

Ενισχυμένη αντιβακτηριακή δράση για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.




Φιλικό στο περιβάλλον

Μη πορώδεις, γυαλιστερές κεραμικές επιφάνειες που μειώνουν στο ελάχιστο τη χρήση χημικών καθαριστικών.

2. Swirlflush®




Το σύστημα Swirlflush® χαρακτηρίζεται από την έλλειψη του παραδοσιακού χείλους της λεκάνης, εξασφαλίζοντας έτσι το τέλειο καθάρισμα και την άριστη πλύση. Το Swirlflush, είναι με εγγύηση το πιο αθόρυβο σύστημα πλύσης στον κόσμο.



Αθόρυβο

Το νέο σύστημα έκπλυσης αποδεικνύεται αθόρυβο στην πράξη.



Οικονομία στο νερό

Όλα τα είδη υγιεινής GSI χρειάζονται μόλις 4,5 λίτρα νερού έκπλυσης.

3. Dual Glaze



- Λεία εσωτερική υάλωση για εύκολη και υγιεινή έκπλυση της λεκάνης.
- Matt εξωτερικά φινιρίσματα διαθέσιμα σε μια παλέτα διαφορετικών αποχρώσεων που συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
- Και οι 2 επιφάνειες (εσωτερική-ε-



ξωτερική), καλύπτονται από επίστρωση Extraglaze Antibacterial.

4. 400 kg δοκιμή



Όλα τα προϊόντα GSI υπόκεινται στις απαραίτητες δοκιμές, σύμφωνα με τα βιομηχανικά standards.

5. Soft Close




Το σύστημα Soft Close είναι σχεδιασμένο για αργό κλείσιμο του καλύμματος της λεκάνης, αποτρέποντας τυχαίες πτώσεις και πιθανές ζημιές από απότομο κλείσιμο.



6. Quick Release




Με το σύστημα Quick Release το κάθισμα και το κάλυμμα της λεκάνης αποσπώνται εύκολα με το χέρι, χωρίς εργαλεία, κάνοντας τον καθαρισμό τους πιο εύκολο.





PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-430300	Platinum
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White





Χωρίς υπερχειλίσμ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-430300	Platinum
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White




Χωρίς υπερχειλίσμ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-200300	Gold
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-300	White




Χωρίς υπερχειλίσμ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

PURA Swirl® Κρεμαστή 55 εκ.

ΛΕΚ ANH με κάλυμμα βακελίτηn SUPER SLIM Soft Close αποσπώμενο, λευκό	881500 SC-430300	Platinum
--	------------------	----------



Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτηn SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-300):

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου
για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):





swirlflush®



Dual Glaze



extraglaze



soft close



quick release



881600SC-530 Bistro

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-530


Bistro

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-530

Bistro

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο


880300 SC-530

Bistro

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-530 Bistro):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

9037-530

Bistro


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2


Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-530

Bistro



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

9784-530

Bistro


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2


Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-530

Bistro



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

8842-530

Bistro


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2


Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-530

Bistro



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

9039-530

Bistro


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-530

Bistro



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.





881600SC-440 + 8864-440 Tortora


PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close 881600 SC-440 Tortora
αποσπώμενο

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ. 8864-440 Tortora



Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM 880300 SC-440 Tortora
Soft Close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA



Κ.Π.



Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-440 Tortora):

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου
για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



881600SC-440 + 8864-440 Tortora



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.






PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-440 Tortora

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-440 Tortora



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



swirlflush®



Dual Glaze



extraglaze



soft close



quick release



881600 SC-450 + 8864-450 Cenere

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-450 Cenere

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-450 Cenere

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο

880300 SC-450 Cenere

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-450 Cenere):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):




Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9037-450 Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-450 Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-450 Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-450 Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.





PURA 50 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-450 Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-450 Cenere



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-450 Cenere

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-450 Cenere



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.






881600SC-520 Creta

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close 881600 SC-520 Creta

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ. 8864-520 Creta **Κ.Π.**




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM 880300 SC-520 Creta

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA



Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-520 Creta):

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου
για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NUBES 50 x 35 εκ.




ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-520 Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-520 Creta



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

PURA 60 x 42 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-520 Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-520 Creta



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-520 Creta

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-520 Creta



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.






881600SC-901 + 8864-901 Agave

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close 881600 SC-901 Agave
αποσπώμενο

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ. 8864-901 Agave **Κ.Π.**




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM 880300 SC-901 Agave
Soft Close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA



Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-901 Agave):


Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου
για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SAND 50 x 38 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9037-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9784-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.




PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	8842-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.




SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	9039-901	Agave
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας	SPAC/L2	
Βαλβίδα ελεύθερης ροής	PVC-901	Agave



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



8842-920 Ghiaccio


PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close 881600 SC-920 Ghiaccio

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ. 8864-920 Ghiaccio

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο 880300 SC-920 Ghiaccio

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-920 Ghiaccio):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):





NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-920 Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.




PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-920 Ghiaccio


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.





Επιτραπέζιος

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-920 Ghiaccio

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-920 Ghiaccio



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



swirlflush®



Dual Glaze



extraglaze



soft close



quick release



9039-401 Ardesia

PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close
αποσπώμενο

881600 SC-401


Ardesia

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ.

8864-401

Ardesia

Κ.Π.



PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM
Soft Close αποσπώμενο


880300 SC-401

Ardesia

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.)

MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-401 Ardesia):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ

9784-401

Ardesia


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-401

Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

8842-401

Ardesia


Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-401

Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

9039-401

Ardesia



Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας

SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

PVC-401

Ardesia



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.



880300 SC-301 White Matt


PURA Swirl® Κρεμαστή 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SUPER SLIM Soft Close 881600 SC-301 White Matt
αποσπώμενο

Μπιντέ κρεμαστό / 50εκ. 8864-301 White Matt

Κ.Π.




PURA Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 55 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με
κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM 880300 SC-301 White Matt
Soft Close αποσπώμενο

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 9,5 εκ.) MCURVA

Κ.Π.



Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close (MS86SC-301 White Matt):

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου
για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):




NUBES 50 x 35 εκ.



ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9784-301 White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 White Matt



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.



PURA 60 x 42 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 8842-301 White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 White Matt



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

SAND Ø 40 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 9039-301 White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης
βαλβίδας SPAC/L2

Βαλβίδα ελεύθερης ροής PVC-301 White Matt



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Ο ιταλικός οίκος **Scarabeo** παρουσιάζει ένα **μοναδικό** και **εκλεπτυσμένο** στυλ για το **μπάνιο**. Με νέα χρώματα για να ταιριάζουν σε κάθε χώρο. Είναι η σύγχρονη τάση του interior design που του χαρίζει μια μοναδική **αναζωογονητική αίσθηση**. Αποκλειστικά από την Baklatsidis Bros.



Antique Pink



Sand



Ocean



Musk



Pearl (White matt)



Pois Pink



Pois Black



Ardesia (Black matt)

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.




COLOUR
SCARABEO



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close	552000 SC-600	Ocean Μπιντέ
κρεμαστό / 50,5εκ	5521-600	Ocean Κ.Π.



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1804-600	Ocean
----------	----------	-------

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1807-600	Ocean
----------	----------	-------

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1808-600	Ocean
----------	----------	-------

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-600 Ocean):
Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.




MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM soft close	552000 SC-900	Musk Μπιντέ
-----------------	---------------	-------------

κρεμαστό / 50,5εκ 5521-900 Musk [Κ.Π.](#)



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1804-900	Musk
----------	----------	------

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1807-900	Musk
----------	----------	------

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1808-900	Musk
----------	----------	------

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-900 Musk):
Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



COLOUR
[Icon of a toilet]




MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο 552000 SC-810 Antique Pink

Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ. 5521-810 Antique Pink **Κ.Π.**




Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-810 Antique Pink):

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
• Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-810 Antique Pink




Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-SER Pois Pink



Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ. 1807-810 Antique Pink

GLAM Ø33 εκ. 1808-810 Antique Pink




Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-SER Pois Pink




Χωρίς υπερχειλιση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ.

COLOUR
[Icon of a toilet]


Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.



MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.		
ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο		
SLIM soft close	552000 SC-510	Sand Μπιντέ
κρεμαστό / 50,5εκ	5521-510	Sand Κ.Π.




GLAM Νιπτήρας 56 x 39 εκ.		
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1804-510	Sand



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.		
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1807-510	Sand
GLAM Ø33 εκ.		
ΝΙΠΤΗΡΑΣ	1808-510	Sand



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

Ανταλλακτικά • Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-510 Sand):
Αξεσουάρ • Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP): • Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):




552000 SC-401

Ardesia

5521-401

Ardesia

К.П.



- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-401 Ardesia):




512600 SC-401

Ardesia

5127-401

Ardesia

К.П.



- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-401 Ardesia):

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):


COLOUR




TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 5101-401 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12εκ.



GLAM 76 x 39 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1803-401 Ardesia



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-401 Ardesia





Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM/R 56 x 38 εκ. 1802-401 Ardesia

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Διαθέσιμα έως εξάντλησης των αποθεμάτων




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.
1 οπή



GLAM Ø39 εκ. 1807-401 Ardesia

GLAM Ø33 εκ. 1808-401 Ardesia




Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.



GLAM 56 x 39 εκ.


ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-SENΡ Pois Black



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-SENΡ Pois Black



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10 εκ.



Εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση και εύκολο καθαρισμό.




COLOUR



COLOUR




MOON Clean Flush® Κρεμαστή 50,5 εκ.				
ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close		552000 SC-301	Pearl	
Μπιντέ κρεμαστό / 50,5εκ.		5521-301	Pearl	



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (5530BS-301 White matt):



TEOREMA Clean Flush® Κρεμαστή 52 εκ.				
ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close		512600 SC-301	Pearl	
Μπιντέ κρεμαστό / 52εκ.		5127-301	Pearl	



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-301 White matt):


- Αξεσουάρ
- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
 - Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

COLOUR




GLAM 76 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1803-301 Pearl




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM 56 x 39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1804-301 Pearl



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ


Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



TEOREMA 60 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 5101-301 Pearl

Πρόσθετο σύμφιξης βαλβίδας SPAC/S3



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 12εκ.




GLAM Ø39 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1807-301 Pearl

GLAM Ø33 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1808-301 Pearl



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίσθ.
Βάθος γούρνας: 1807/10εκ., 1808/9εκ.

COLOUR




LENTA Rimless Κρεμαστή 53 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη SLIM Soft Close
αποσπώμενο




— 311 Ivory Matt

— 530 Taupe Matt

— 421 Anthracite Matt



Λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει
αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό
περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη soft close (MS38C-311 Ivory matt, MS38C-530 Taupe matt, MS38C-421 Anthracite matt):

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



PUNTO 50 x 36 εκ.

NEO

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	34050-xxx
Βαλβίδα Clic-clac σε όλους τους χρωματισμούς	TP01-xxx

311 Ivory Matt

530 Taupe Matt

421 Anthracite Matt

360
500
120
105

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10,5εκ.



Etna Ø 36 εκ.

NEO

ΝΙΠΤΗΡΑΣ	33036-xxx
Βαλβίδα Clic-clac σε όλους τους χρωματισμούς	TP01-xxx

311 Ivory Matt

530 Taupe Matt

421 Anthracite Matt

360
180
120
97

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.






ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα
βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close


NZ 11500 SC-401 Black Matt



REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
αποσπώμενο SLIM Soft close

RM 11500 SC-401 Black Matt



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (9100SC-401 Black matt):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (9200SC-401 Black matt):


- Αξεσουάρ
- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
 - Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 34060-401 Black Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.




SEREL 60 x 44 εκ.

*έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1633-401 Black Matt


Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2






ENZO Rimless Κρεμαστή 55,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close NZ 11500 SC-301 White matt



REMO Rimless Κρεμαστή 56 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο SLIM Soft close RM 11500 SC-301 White matt



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για ENZO (9100SC-301 White matt):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για REMO (9200SC-301 White matt):


- Αξεσουάρ
- Βάση για κρεμαστά μεταλλική (FSOSP):
 - Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



CENTRO 60 x 40 εκ.

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 34060-301 White Matt

Με κάλυμμα βαλβίδας.




SEREL 60 x 44 εκ.

*έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΝΙΠΤΗΡΑΣ 1633-301 White Matt

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2





Νιπτήρες Πορσελάνης

Porcelain :
a Safe and
Hygienic material

GSI	
Kube - X	158
Pura	148
Ένθετοι	178
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	180
Χειρονιπτηράκια	163

Scarabeo	
Ένθετοι	177
Επιτραπέζιοι	164
Υποκαθήμενοι	181
Χειρονιπτηράκια	162

Bianco Ceramica	
City 80 / 60 / 50	157
Flat 46	150
Flat 36	153
Tetra N	160
Urban 80 / 60	156
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

Serel	
Slim 46	154
Tetra	160
Ένθετοι	179
Επιτραπέζιοι	166
Υποκαθήμενοι	182
Χειρονιπτηράκια	183

ISO
QUALITY
ASSURANCE


CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.






PURA 102 x 46 εκ. 8886-300
Πετσετοκρεμάστρα PAPRD 102-100



PURA 82 x 46 εκ. 8885-300
Πετσετοκρεμάστρα PAPRD 82-100






Bianco
ceramica

FLAT 46



FLAT 121,6 x 46 εκ.

36120-300



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 13 εκ.
2 οπές



FLAT 121,5x46,5 εκ.



36121-300



ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 101,5x46,5 εκ.



36100-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 91,5 x 46,5 εκ.

36090-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 81,5 x 46,5 εκ. NEO 36080-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 71,5 x 46,5 εκ. 36070-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 62,5x46,5 εκ. NEO 36060-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 60 x 36 εκ. 37060-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 50 x 36 εκ. 37050-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



FLAT 40 x 36 εκ. 37040-300




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Βάθος γούρνας: 14 εκ.
1 οπή



SLIM 120 x 46 εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3039-300
SPAC/L2




ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



SLIM 100 x 46 εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3037-300
SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



SLIM 80 x 46 εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3035-300
SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ

Χωρίς υπερχείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή



SLIM 60 x 46 εκ.
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

3001-300
SPAC/L2




ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΟΥ


Χωρίς υπερχείλιση
Βάθος γούρνας: 14εκ.
1 οπή




URBAN 80 x 35 εκ. 35080-300




URBAN 60 x 35 εκ. 35060-300




CITY 60 x 45 εκ. MCITY82-300



CITY 80 x 45 εκ. MCITY36-300




CITY 50 x 40 εκ. MCITY83-300






KUBE-X 80 x 47 εκ.

9422-300




KUBE-X 60 x 47 εκ.

9431-300



KUBE-X 45 x 35 εκ.

9485-300




KUBE-X Slim 40 x 23 εκ.

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

9484-300

SPAC/L2



SEREL




TETRA 60 x 35 εκ.

2046-300

Πρόσθετο σύμφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση

Βάθος γούρνας: 13εκ.

1 οπή

SEREL




TETRA 40 x 35 εκ.

2041-300

Πρόσθετο σύμφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση

Βάθος γούρνας: 13εκ.


1 οπή

BIANCO CERAMICA



TETRA N 90 x 42 εκ.

32090-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 10εκ.


1 οπή.

BIANCO CERAMICA



TETRA N 70 x 42 εκ.

32070-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 10εκ.

1 οπή.

BIANCO CERAMICA




TETRA N 51 x 25 εκ.

32051-300

Πρόσθετο σύμφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 9 εκ.

2 οπές προχαραγμένες

SEREL




TETRA 45 x 28 εκ.

2049-300

Πρόσθετο σύμφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση

Βάθος γούρνας: 10,5εκ.

1 οπή.


Χωρίς σμάλτο η πίσω όψη

SEREL



TETRA 60 x 42 εκ.

2047-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 13εκ.


1 οπή

BIANCO CERAMICA



TETRA N 50 x 42 εκ.

32050-300



ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Βάθος γούρνας: 10εκ.


1 οπή.




HUNG 50 x 22 εκ. 1512-300
με πετσετοκρεμάστρα
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας **SPAC/S3**




NORM 42 x 34εκ. 8685-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας **SPAC/L2**




NORM 35 x 26εκ. 8650-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας **SPAC/L2**



TEOREMA /R 41 x 23 εκ. 8031R4123-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας **SPAC/S3**



TEOREMA 30/R 30 x 30 εκ. 8036R-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας **SPAC/S3**




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 75 / 60

SCARABEO




GLAM 76 x 39 εκ. 1803-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



SCARABEO




GLAM /R 76 x 38 εκ. 1801-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



SCARABEO




MIZU 70 70 x 45 εκ. 9007-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3



BIANCO CERAMICA



RIO 64,4 x 39,5 εκ. 38061-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

SEREL




60 x 44 εκ. 1633-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



SEREL




60 x 44 εκ. 1634-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



BIANCO CERAMICA




RIO 60 x 37,7 εκ. 38060-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



BIANCO CERAMICA



CENTRO 60 x 40 εκ. 34060-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 60

GSI



SAND 60 x 38 εκ. 9036-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GSI



NUBES 60 x 38 εκ. NEO 9783-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 12 εκ.

BIANCO CERAMICA



ORBIT 60 x 40 εκ. NEO 31060-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 55

SCARABEO



GLAM 56 x 39 εκ. 1804-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

BIANCO CERAMICA



UMA 55 x 36 εκ. NEO 31055-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

SCARABEO



GLAM/R 56 x 38 εκ. 1802-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 11εκ. 1 οπή

BIANCO CERAMICA



CREST 55 x 40 εκ. NEO 39055-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλιση
Βάθος γούρνας: 10 εκ.



GSI



NUBES 50 x 35 εκ.

NEO 9784-300

NUBES 40 x 35 εκ.

9785-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας (9784): 12 εκ.

Βάθος γούρνας (9785): 11,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

GSI



SAND 50 x 38 εκ.

9037-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 11 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

BIANCO CERAMICA



PUNTO 50 x 36 εκ.

34050-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς κάλυμμα βαλβίδας.

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 10,5 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

SCARABEO



MOON 42 42 x 42 εκ.

NEO 5501-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 15 εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

SCARABEO



MOON 42R 42 x 42 εκ.

NEO 5504-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 15εκ.

1 οπή

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

SEREL



46 x 46 εκ.

3049-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 13εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

SEREL



46 x 46 εκ.

3016-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Χωρίς υπερχειλιση

Βάθος γούρνας: 13εκ.

1 οπή


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 65 / 55

SCARABEO



PLANET 66 x 38,5 εκ. 8111-300




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GSI



PURA 60 x 42 εκ. 8842-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 16εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ 65 / 55 / 40

SCARABEO



NECK 63 x 45 εκ. 8045-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13εκ.

SCARABEO



OVO 41 x 33,5 εκ. 8011-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/S3




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12,5εκ.

SCARABEO



PLANET 48 x 39 εκ. 8112-300




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.

SCARABEO



WIND/R 54,5 x 45 εκ. 8030R-300




Βάθος γούρνας: 7,5εκ.
1 οπή

SEREL



55 x 41 εκ. CH34-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.
1 οπή

SEREL



55 x 41 εκ. CH33-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 14εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 45 / Ø 42



KUBE-X Slim Ø45 εκ.

9427-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 11εκ.



FOCUS Ø42 εκ.

33042-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,6εκ.



PURA Ø42 εκ. x h22 εκ


8852-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 18,5 εκ.



BUCKET Ø42 εκ.

8807-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 19,5εκ.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 40 / Ø 36 / Ø 33



SFERA Ø39,5 εκ.

8009-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 13,5εκ.



GLAM Ø39 εκ.

1807-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 10εκ.



FOCUS Ø36 εκ.

33036-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9,7εκ.



GLAM Ø33 εκ.

1808-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 9εκ.


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ø 45 / Ø 40

SCARABEO



LUNA Ø40 εκ.

8003-300



BIANCO CERAMICA




LUPO Ø 45 εκ.

33011-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2




SCARABEO



IN-OUT Ø39,5 εκ.

8021-300




ΕΝΘΕΤΟΙ 80 / 50



SCARABEO

GAIA 80 87,5 x 39,5 εκ.


8033-300



SCARABEO

GAIA 50 56 x 39,5 εκ.

8032-300



ΕΝΘΕΤΟΙ 70 / 60


GSI



GSI




KUBE-X 70 x 46 εκ. **NEO** 9437-300




Βάθος γούρνας: 11 εκ.
1 οπή

KUBE-X 58 x 40 εκ. 9433-300



Βάθος γούρνας: 13 εκ.
1 οπή

KUBE 60 x 37 εκ. 8953-300




Βάθος γούρνας: 10,3εκ.

ΕΝΘΕΤΟΙ 60 / 42 / 40

SEREL



60 x 42 εκ. 3042-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή

SEREL



42 x 42 εκ. 3014-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.
1 οπή

SEREL



58 x 49 εκ. 1841-300




Βάθος γούρνας: 15,5εκ.
1 οπή

SCARABEO



IN OUT Ø 39,5 8021-300



Βάθος γούρνας: 14εκ.



GSI

KUBE 80 x 37 εκ.

89549-300

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

Top view: 800 x 370 mm, mounting hole 730 mm, drain hole 300 mm.
Side view: 160 mm height, 540 mm width.
Front view: 210 mm width, 110 mm depth.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 11εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

GSI

KUBE 60 x 37 εκ.

89539-300

Top view: 600 x 370 mm, mounting hole 530 mm, drain hole 300 mm.
Side view: 180 mm height, 320 mm width.
Front view: 200 mm width, 103 mm depth.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 10,3εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

GSI



PURA 55 x 38 εκ.

7243-300

Εξωτερική διάσταση
47,5 x 30,5 εκ. Εσωτερική διάσταση

Top view: 550 x 380 mm, mounting hole 550 mm, drain hole 130 mm, R 43.
Side view: 200 mm height, 250 mm width.
Front view: 380 mm width, 200 mm depth.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 15,5εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

GSI



PURA 50 x 35 εκ.

7247-300

Εξωτερική διάσταση
42 x 27 εκ. Εσωτερική διάσταση

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2

Top view: 500 x 350 mm, mounting hole 500 mm, drain hole 130 mm, R 43.
Side view: 200 mm height, 220 mm width.
Front view: 350 mm width, 200 mm depth.

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 15 εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα

SCARABEO



TECH 54,5 x 35,8 εκ.

8037-300

Εξωτερική διάσταση
48,5 x 31 εκ. Εσωτερική διάσταση

Top view: 545 x 358 mm, mounting hole 545 mm, drain hole 50 mm, 445 mm width.
Side view: 160 mm height, 510 mm width.
Front view: 123 mm width, 123 mm depth.


ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

Βάθος γούρνας: 16εκ.
Κοπή πάγκου: χρησιμοποιήστε το νιπτήρα


ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ




56 x 37,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0561-300
50,5 x 32 εκ. Εσωτερική διάσταση




50 x 34,4 εκ. Εξωτ. διάσταση 10045-300
45 x 30 εκ. Εσωτ. διάσταση



58 x 43,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0501-300
52,5 x 38 εκ. Εσωτερική διάσταση



47 x 35,5 εκ. Εξωτερική διάσταση 0551-300
43 x 31,5 εκ. Εσωτερική διάσταση




ΧΕΙΡΟΝΙΠΗΤΗΡΑΚΙΑ




FRIENDLY Νιπτήρας 55 x 39 εκ.

Νιπτήρας 6701-300
Κολώνα 6705-300




STUDIO 51 x 42 εκ.
STUDIO 45 x 32 εκ.


39050-300
39045-300



45 x 35 εκ. 2741-300
Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



40 x 25 εκ. 1301-300




ΧΕΙΡΟΝΙΠΤΗΡΑΚΙΑ

SEREL




57 x 32 εκ. 6741-300 ΔΕΞΙΟΣ
6742-300 ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ




BIANCO CERAMICA




41 x 26 εκ. 39040-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



SEREL




ΓΩΝΙΑΚΟΣ 38,5 x 38,5 εκ. 6736-300



BIANCO CERAMICA



45,5 x 20,5 εκ. 39245-300
Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



WIRQUIN
FRANCE


ΣΙΦΩΝ νιπτήρα εξοικονόμησης χώρου

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ύψος
5,4 εκ.

απορροή
38,4 L/min

Εξοικονόμηση
χώρου
Αφήνει πλήρως
εκμεταλλεύσιμο το ντουλάπι
κάτω από τον νιπτήρα.



SENZO® 31560002

Σιφών Νιπτήρος 1 1/4"

- ✓ κατάλληλο για σύνδεση με σωλήνα PVC Ø32
- ✓ extra slim, τεχνολογία εξοικονόμησης χώρου
- ✓ ελάχιστο ύψος 5,4 εκ.
- ✓ απορροή 38,4 L/min
- ✓ αντεπίστροφη χαόνη σιλικόνης
- ✓ ευέλικτο, για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ !!
η αναμονή της αποχέτευσης
να είναι κοντά στον πάγκο.



Αντεπίστροφη Βαλβίδα σιλικόνης

Η βαλβίδα σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.





Porcelain :
a Safe and
Hygienic material

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

Λεκάνες Πορσελάνης & Α.Μ.Ε.Α.

GSI	
Classic	190
Modo Swirl κρεμαστή	200
Modo Swirl Υ.Π.	201
Norm Swirl κρεμαστή	195
Nubes Swirl κρεμαστή	194
Kube-X Swirl κρεμαστή	196
Pura Swirl Υ.Π.	199
Pura Swirl κρεμαστή	199
Pura Χ.Π.	198

Scarabeo	
Moon Clean Flush κρεμαστή	205
Teorema Clean Flush κρεμαστή	204

Serel	
Nita Square Χ.Π.	212
Sapphire Rimless κρεμαστή	208
Smart 51,5 κρεμαστή	209
Smart 52 Rimless κρεμαστή	210
Smart 48,5 κρεμαστή	211
Vela Χ.Π. & Rimless	213
Ουρητήρια -. WC τούρκικου τύπου	230

Bianco ceramica	
Enzo Rimless κρεμαστή	216
Maya Rimless κρεμαστή	221
Remo Rimless κρεμαστή	217 213
Vito κρεμαστή	219
Ecoline Delia Rimless κρεμαστή	222
Ecoline Aida Rimless κρεμαστή	223
Ecoline Delia Υ.Π. Rimless	224
Ecoline Aida Υ.Π. Rimless	225
Ecoline Delia & Norma Χ.Π. Rimless	227
Ecoline Aida & Nero Χ.Π. Rimless	229

JOLLY TRONIC για καζανάκια	232
ΑΝΕΠΑΦΟΣ μηχανισμός εξόδου	

A.M.E.A.	234
-----------------	-----





1 Swirlflush®

Υδροδυναμική και αθόρυβη έκπλυση:

- Μόνο 64db max για 1"sec, έναντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα !
- Έκπλυση της λεκάνης με δημιουργία υδροστροβίλου για αθόρυβο και αποτελεσματικό καθαρισμό.
- Καθαρή λεκάνη με 1 μόνο ξέπλυμα, 4,5lt νερού !



2 Μονό χείλος "Rimless"

Λεκάνη καθαρή χωρίς "κρυφά σημεία" - εστίες μόλυνσης. Χάρη στον "ανάστροφο αυλό" που βρίσκεται κάτω από το χείλος της λεκάνης, δεν δημιουργούνται σταγονίδια βρώμικου νερού, που είναι το κλασσικό μειονέκτημα στις συνήθεις λεκάνες.



Rimless



Κοινό χείλος



3 Extraglaze® Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Νέα κεραμική υάλωση. Το extra glaze εκμηδενίζει το σχηματισμό πόρων, επιτυγχάνοντας λεία και λαμπερή επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό. Δεν "πιάνει" άλατα.



4 Quick release Εύκολο καθαρίσμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Εύκολο καθαρίσμα και υγιεινή σ'όλη την επιφάνεια της λεκάνης.



5 Soft Close Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα Soft Close κατεβαίνει αργά και σταδιακά, χάρη στην ειδική του σχεδίαση και τον πρωτοποριακό μηχανισμό, ενώ κατά το πλήρες κλείσιμο είναι απολύτως αθόρυβο.



6 Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής



7 Εξοικονόμηση νερού

Βέλτιστη έκπλυση με μόλις 4,5 λίτρα νερού χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σχεδίαση που επιτρέπει στο νερό να κινείται με ταχύτητα και δύναμη.

i Online πληροφόρηση


Το νέο εργαλείο στα χέρια του τεχνικού: ετικέτα QR πάνω στο προϊόν, για άμεση εύρεση τεχνικών πληροφοριών στο κινητό τηλέφωνο.





CLASSIC Νιπτήρες

75 x 50 εκ.	8787-300
60 x 46 εκ.	8731-300
Κολώνα	8770-300




Ανταλλακτικά:
• Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50174):
• Κάλυμμα: Soft close Λευκό (MS87C-300):
Μαύρο (MS87C-400): , Ξύλινο μασίφ (MS87-250):

CLASSIC 8712 Κρεμαστή / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871200C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871200NC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871200W-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 8765-300




CLASSIC 8717 Χ.Π. / 70,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871700C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871700NC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871700W-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 27,5 εκ.) MCURVA

ΜΠΙΝΤΕ 54εκ. Κ.Π. 8762-300



Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232





871100HNC + 8762

CLASSIC Υ.Π. / 54 εκ.


Λεκάνη πισωστόμια με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100NC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871100W-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000C-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000NC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871000W-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.	Κ.Π. 8762-300
-----------------	---------------



871000MC


CLASSIC MEDIUM LEVEL Υ.Π. / 73 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι χαμηλής κατεβασιάς -μπχ/σμός) με κάλυμμα

Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100MC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100MNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871100MW-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα	
Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000MC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000MNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871000MW-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.	Κ.Π. 8762-300
-----------------	---------------



871000HW


CLASSIC HIGH LEVEL Υ.Π. / 62-68 εκ.

Λεκάνη πισωστόμια κομπλέ (καζανάκι υψηλής κατεβασιάς -μπχ/σμός) με κάλυμμα


Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100HC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871100HNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871100HW-300

Λεκάνη ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ με κάλυμμα	
Λευκό βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000HC-300
Μαύρο βακελίτη soft close αποσπώμενο	871000HNC-300
Ξύλινο μασίφ B.T.	871000HW-300

ΜΠΙΝΤΕ / 54 εκ.	Κ.Π. 8762-300
-----------------	---------------



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα: Soft close Λευκό (MS87C-300):
 - Κάλυμμα: Soft close Μαύρο (MS87C-400):
 - Κάλυμμα: Ξύλινο μασίφ (MS87-250):



NUBES 9615 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Soft close 961500C-300


ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 9665-300

- swirlflush® ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
- swirlSilent ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- extraglaze® ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη soft close (MS96C-300):

- Αξεσουάρ
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
 - Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



***NORM 8616 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.**

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 861600C-300

SUPER Slim Soft Close 861600SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 8616-300+6035RU
(Uspa βλ. σελ. 282)

- swirlflush® ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ

- swirlSilent ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- extraglaze® ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close (MS86SC-300):





941500SC-300 & 9465-300



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα ξέπλυμα!



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, ένταντι των 72db που παράγει
μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα. Αρκεί ένα
απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια καθαριότητα !



KUBE-X 9415 Swirl[®] Κρεμαστή / 55 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 941500C-300
SUPER Slim Soft Close 941500SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 9415-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 9465 -300




KUBE-X 9416 Swirl[®] Κρεμαστή / 50 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 941600C-300
SUPER Slim Soft Close 941600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ. Κ.Π. 9464-300



MS99C SLIM Soft close



MS86SC SUPER Slim soft close

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300);
- Κάλυμμα βακελίτη SUPER Soft Close (MS86SC-300);



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR);
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP);



881500SC-300 & 8865-300



PURA 8817 Χ.Π. Back to Wall / 68 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881700C-300
SUPER Slim Soft Close 881700SC-300

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA 8817U-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA
(κέντρο 24 εκ.)

ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ. Κ.Π. 8872-300



Ανταλλακτικά
• Μηχ/σμός Wierquin 3/6 L (50175):



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232




PURA 8815 Swirl® Κρεμαστή / 55 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881500C-300
SUPER Slim Soft Close 881500SC-300

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα USPA 8815-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 55 εκ. Κ.Π. 8865-300




PURA 8816 Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 881600C-300
SUPER Slim Soft Close 881600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 50 εκ. Κ.Π. 8864-300



PURA 8820 Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 50 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft Close 882000C-300
SUPER Slim Soft Close 882000SC-300

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα USPA 8820-300+6035RU
(**Uspa** βλ. σελ. 282)

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA
(κέντρο 9,5 εκ.)


ΜΠΙΝΤΕ / 55 εκ. Κ.Π. 8872-300



MS99C SLIM Soft close



MS86SC SUPER Slim soft close




Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close (MS99C-300):
• Κάλυμμα βακελίτη SUPER Slim Soft Close (MS86SC-300):




Αξεσουάρ
• Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):
• Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



MODO 9816 Swirl® Κρεμαστή / 52 εκ.	
ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο	
SLIM Soft Close	981600C-300
ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ.	Κ.Π. 9864 -300



MODO 9810 Swirl® Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.	
ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο	
SLIM Soft close	981000C-300
ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ.	Κ.Π. 9862-300



Ανταλλακτικά:
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (MS98C-300):

Αξεσουάρ
• Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
• Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΛΥΣΗ
καθαρή λεκάνη, με μόνο ένα ξέπλυμα!



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέγιστος θόρυβος 64db max για 1" sec, ένταντι των 72db που παράγει μία κοινή λεκάνη κατά το ξέπλυμα.



ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
λεία & λαμπερή επιφάνεια, που απωθεί νερό και άλατα. Αρκεί ένα απαλό σκούπισμα με ελάχιστο νερό για τέλεια καθαριότητα !





1 Clean Flush WC

Η ισχυρή ροή του νερού δημιουργεί στροβιλισμό που ξεπλένει όλη την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης, εκεί όπου συσσωρεύεται η βρωμιά και τα βακτήρια.



4 Quick release

Το κάλυμμα της λεκάνης αφαιρείται με μία μόνο κίνηση, για να μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα και γρήγορα όλη την επιφάνεια της λεκάνης.



2 Eco Water Saving Plus

Το νέο σύστημα εξοικονόμησης νερού καταναλώνει σε κάθε χρήση μόνο 2-4,5 λίτρα, όταν οι συνηθισμένες λεκάνες χρειάζονται τουλάχιστον 6 λίτρα. Το σύστημα αυτό, όχι μόνο προστατεύει το περιβάλλον, αλλά έχει και τεράστια οικονομικά οφέλη, καθώς σε κάθε λογαριασμό νερού εξοικονομείτε περίπου 30%.



5 Soft Close

Το κάλυμμα soft close κατεβαίνει μόνο του σιγά και αθόρυβα, αποφεύγοντας την απότομη πτώση.



3 Rimless®

Λεκάνη χωρίς χείλος. Η πλύση της λεκάνης γίνεται πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.



6 Αντοχή φορτίου 400 kg

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 κιλών για 90 λεπτά. Αυτές οι δοκιμές είναι η απόδειξη της κορυφαίας ποιότητας υλικών και της εξαιρετικής κατασκευής.





WHITE
/ &

WHITE
/ &

512600SC + 5127-300


552000SC + 5521-300

TEOREMA 5126 Clean Flush® Κρεμαστή / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close 512600SC-300

ΜΠΙΝΤΕ / 52 εκ. Κ.Π. 5127-300



Λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.



- Αξεσουάρ
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
 - Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):


- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (8305BS-300):

MOON 5520 Clean Flush® Κρεμαστή / 50,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close 552000SC-300


ΜΠΙΝΤΕ / 50,5 εκ. Κ.Π. 5521-300



MOON 5524 Clean Flush® Κρεμαστή / 45 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Soft close 552400C-300



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη για 5520: SLIM soft close (5530BS)
 - Κάλυμμα βακελίτη για 5524: Soft close (5526B)

1

Hygiene Plus

Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα της πορσελάνης.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.



4

Εύκολο καθάρισμα

Μηχανισμός ταχείας απασφάλισης του καθίσματος χωρίς τη χρήση εργαλείων για εύκολο καθάρισμα.

Η "κρυμμένη" ζώνη κάτω από το κάλυμμα καθαρίζεται πανεύκολα.



5

Σταδιακό και αθόρυβο κλείσιμο

Το κάλυμμα κατεβαίνει σταδιακά και αθόρυβα.



6

Μέγιστο φορτίο

Όλες οι λεκάνες υπόκεινται σε δοκιμές φορτίου 400 kg.

2

Clean Plus

Λεία και λαμπερή επιφάνεια

Απόλυτα λεία επιφάνεια που εμποδίζει την "αγκίστρωση" των ρύπων.

Τα προϊόντα SEREL καθαρίζουν με ελάχιστο νερό, χωρίς τη χρήση χημικών καθαρισμού, μένοντας πάντα αστραφτερά.

κοινή επιφάνεια



Clean Plus

3

Αντιβακτηριακό κάλυμμα AB-UF
Μόνιμη αντιβακτηριακή προστασία

Μόνιμη ενσωμάτωση νανο-ιόντων αργύρου στην μάζα του καλύμματος AB-UF.

Αποτέλεσμα:

99% αντιβακτηριακή προστασία εφ'όρου ζωής.

Τέλος στις μολύνσεις που προκαλούνται από βακτήρια




7

Εξοικονόμηση νερού

Βέλτιστη έκπλυση με 3/6 λίτρα νερού.






SAPPHIRE SP 26 Rimless Κρεμαστή / 52,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SP 2600-300
SLIM Soft Close αποσπώμενο	SP 2600SC-300



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):
- Αξεσουάρ
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
 - Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



SMART SM 25 Κρεμαστή / 51,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 2500-300
Slim Soft close αποσπώμενο	SM 2500SC-300

~~*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ.~~

~~*Εως εξάντλησης αποθεμάτων~~

~~SM19-300~~



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9005SC-300):




SMART SM 26 Rimless Κρεμαστή / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 2600-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 2600SC-300

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. SM 19-300

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων




SMART SM 12 Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 1200-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 1200SC-300

*ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 56 εκ. SM 19-300

*Έως εξάντλησης αποθεμάτων



SMART SM 12B Κρεμαστή / 48,5 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	SM 12B00-300
SLIM soft close αποσπώμενο	SM 12B00SC-300




Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300):
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):




***NITA NT 12 Square X.Π. Back to Wall / 63 εκ.**
***Εως εξάντλησης των αποθεμάτων**

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

Απλό	NT 1200-300
Soft close	NT 1200C-300
SLIM soft close	NT 1200SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.) MCURVA



VELA 6712 X.Π. Back to Wall / 61 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	671200-300
SLIM Soft close αποσπώμενο	671200SC-300


ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια
(κέντρο 19,5 εκ.) MCURVA




- Ανταλλακτικά**
- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50173):
 - Κάλυμμα βακελίτη Απλό (ZT00-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη Soft close (ZT00C-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (ZT00SC-300):



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC
Ανέπαφος μηχανισμός
για καζανάκια σελ. 232



- Ανταλλακτικά**
- Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50173):
 - Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9001-300):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):



Αξεσουάρ
• JOLLY TRONIC
Ανέπαφος μηχανισμός
για καζανάκια σελ. 232




VELA 6746 Rimless Χ.Π. / 60 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχαν/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	674600-300
SLIM Soft close αποσπώμενο	674600SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)

MCURVA



*VELA 6716 Χ.Π. / 61 εκ.


*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχαν/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	671600-300
SLIM Soft close αποσπώμενο	671600SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)

MCURVA



VELA 6716B Χ.Π. / 61 εκ. με Μπιντέ

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ, πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχαν/σμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό	6716B00-300
SLIM Soft close αποσπώμενο	6716B00SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 19,5 εκ.)

MCURVA



Ανταλλακτικά

• Μηχ/σμός Wirquin 3/6 L (50174):


• Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9001-300 για 6716 & 6716B):

• Κάλυμμα βακελίτη Απλό (6001-300 για 6746):

• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC-300):

Αξεσουάρ


• JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232



ENZO NZ 115 Rimless Κρεμαστή / 55,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM Soft close αποσπώμενο NZ 11500SC-300

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9100SC-300):




REMO RM 115 Rimless Κρεμαστή / 56 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM Soft close αποσπώμενο RM 11500SC-300
ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ. Κ.Π. RMB 50-300

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9200SC-300):

Αξεσουάρ
• Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
• Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):




REMO RM 110 Rimless Κρεμαστή / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη	
SLIM Soft close αποσπώμενο	RM 11000SC-300
ΜΠΙΝΤΕ κρεμαστό / 52 εκ.	Κ.Π. RMB 50-300

ΜΠΙΝΤΕ



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9200SC-300):



VITO VT 010 Κρεμαστή / 48 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη	
Απλό	VT 01000-300
SLIM Soft close αποσπώμενο	VT 01000SC-300



- Ανταλλακτικά
- Κάλυμμα βακελίτη Απλό (9250):
 - Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9250SC):

- Αξεσουάρ
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):
 - Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):

ECO
LINE

Λεκάνες Πορσελάνης Ecoline





Bianco
ceramica

ECO
LINE

NEO

MAYA / 48,5 Rimless



MAYA MY 110 Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

MY 11000SC-300


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9600SC-300):



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):



DELIA DL 110 Rimless Κρεμαστή / 49 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

DL 11000SC-300

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9500SC-300):



AIDA AD 110 Rimless Κρεμαστή / 48,5 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 11000SC-300


Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9610SC-300):

Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπινιτέ (MPR):
- Βάση για κρεμαστά (μεταλλική) (FSOSP):





DELIA DL 130 Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο


SLIM Soft close

DL 13000SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM so t close (9500SC-300):



AIDA AD 130 Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ Rimless πίσω/κατωστόμια με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 13000SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM so t close (9620SC-300):

DELIA DL 120 - SDL 120 Rimless Χ.Π. / Κ.Μ. / 65 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο


SLIM Soft close

DL 12000SC-300

NEO ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

SDL 12000SC-300



NORMA / 62 Rimless BTW

NORMA NR 121 Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.


ΛΕΚΑΝΗ BTW **Rimless** πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι *παροχή πίσω* - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα

SLIM Soft close

NR 12100SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για DELIA (9500SC-300);
- για NORMA (9601SC-300);



Αξεσουάρ


- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232



Bianco
ceramica

ECO
LINE

AIDA / 65 Rimless



AIDA AD 120 - SAD 120 Rimless Χ.Π. / 65 εκ.



ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

AD 12000SC-300

NEO ΛΕΚΑΝΗ **Rimless** ΚΑΤΩΣΤΟΜΙΑ κομπλέ (καζανάκι - μηχανός 3/6lt)
με κάλυμμα βακελίτη αποσπώμενο

SLIM Soft close

SAD 12000SC-300



NERO / 62 Rimless BTW



NERO NR 120 Rimless Χ.Π. Back to Wall / 62 εκ.




ΛΕΚΑΝΗ BTW **Rimless** πίσω/κατωστόμια κομπλέ
(καζανάκι *παροχή πίσω* - μηχανός 3/6lt) με κάλυμμα

SLIM Soft close

NR 12000SC-300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια

MCURVA



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close για AIDA (9620SC-300):
- για NERO (9600SC-300):



Αξεσουάρ

- JOLLY TRONIC Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια σελ. 232




6809A




Ουρητήριο 6809U / 32 εκ.

Παροχή επάνω	6809U-300
Σιφών ουρητηρίου	150400300522



Ουρητήριο 6809A / 32 εκ.


Παροχή πίσω	6809A-300
Σιφών ουρητηρίου	150400300522



Διαχωριστικό ουρητηρίου 37 x 60 εκ.

*Επίτοιχο	0120-300
-----------	----------



*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων





WC τούρκικου τύπου / 60 εκ.

*Παροχή πίσω	0417-300
--------------	----------

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων





JOLLY TRONIC


Ανέπαφος μηχανισμός εξόδου	10719338	Χρώμιο
✱ εισφορά ανακύκλωσης		
Μηχανισμός εισόδου 1/2", παροχή κάτω	10950188	
Μηχανισμός εισόδου 3/8", παροχή κάτω	16110011	

- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια
- ✓ Λειτουργεί με 4 x AA μπαταρίες



EASY CLIC

Μηχανισμός εξόδου	10720605	Χρώμιο
✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης		
✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια		





Εξοπλισμός Α.Μ.Ε.Α.

Life caring design

Ponte Giulio

Είδη υγιεινής	240
Καθίσματα	242
Μπάρες Inox	243
Μπάρες - Paint	242

Serel


Είδη υγιεινής	238
---------------	-----

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



1 Ασφαλής και εργονομικός σχεδιασμός για όλους

Η Ponte Giulio εστιάζει στην ασφάλεια, επιλέγοντας βιοσυμβατές πρώτες ύλες, απαλλαγμένες από συστατικά επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα σχεδιάζονται με κύριο κριτήριο την εύκολη και ασφαλή χρήση από όλους.

2 Α.Μ.Ε.Α. Μέγιστη ποιότητα & αντοχή

Τα προϊόντα Ponte Giulio υπερέχουν του ανταγωνισμού έχοντας πιστοποιηθεί με ISO 13845 ως ιατρικός εξοπλισμός κατηγορίας Α' και υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές στατικής αντοχής.



3 Άμεση τεχνική καθοδήγηση www.spazioinstallatori.it




Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από την Ponte Giulio για να προσφέρει γρήγορη, πρακτική βοήθεια στους τεχνικούς τη στιγμή της τοποθέτησης και για όλους εκείνους που χρειάζονται σαφείς πληροφορίες για την εγκατάσταση των προϊόντων της. Εδώ θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες συναρμολόγησης, καθώς και τεχνική υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό.



Λεκάνη κρεμαστή Senior / 70 x 35,5 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ κομπλέ με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 304500-300
SLIM soft close αποσπώμενο 304500SC-300




Λεκάνη Χ.Π. Senior / 65 x 35,5 - Ύψος 46 εκ.

ΛΕΚΑΝΗ πίσω/κατωστόμια κομπλέ (καζανάκι - μηχανισμός 3/6lt) με κάλυμμα βακελίτη

Απλό 674500-300
SLIM soft close αποσπώμενο 674500SC-300


ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια MCURVA



Νιπτήρας Senior 67,5 x 55,5 εκ.

Νιπτήρας εργονομικού σχεδιασμού με στήριξη για τους αγκώνες

Σιφών νιπτήρος εύκαμπτο με γωνία 90°




Κρεμαστός

1 οπή
Βάθος γούρνας: 17εκ.



Μπαταρία KLINT CLINICA

Μπαταρία νιπτήρος Α/Β με επιμήκη λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα 142310XL-100 Χρώμιο



Ανταλλακτικά

Μηχανισμός 3/6 L (50174):


Κάλυμμα βακελίτη (6001):

Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close (9001SC):




Λαβή τοίχου Paint

38 εκ. G06-JAS-02
53 εκ. G06-JAS-03




Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη με ενσωματωμένη χαρτοθήκη Paint

Προβολή 80 εκ. 4BA-JCS-02




Κάθισμα τοίχου ανακλινόμενο

40 x 42 εκ. G24-UHS-01



Καθρέπτης ανακλινόμενος με κρύσταλλο ασφαλείας Securit

45 x 60 εκ. F41-JPS-20




Εξαρτήματα INOX




Λαβή τοίχου (1) INOX

38 εκ. G56-JAS-01
54 εκ. G56-JAS-03
69 εκ. G56-JAS-04




Μπάρα τοίχου ανακλινόμενη (2) INOX

80 εκ. G56-JCS-14




Μπάρα τοίχου - δαπέδου σταθερή L/R (3) INOX

Προβολή 80 εκ. - Ύψος 87,7 εκ. G56-JCS-38



Λαβή τοίχου κάθετη (4) INOX

140 εκ. G56-JAS-11





Ντουζιέρες

*forms for
all bathrooms*

GSI πορσελάνης		
SLIM		248
SIRENE χυτό μάρμαρο		
SLATE		246
SIRENE ακρυλικές		
EXTRA FLAT - FLOW		250



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με πιστοποιημένα υλικά και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



ΥΦΗ ΠΕΤΡΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑΚΙ

100 x 80 x 2,4 εκ.	S 10080-301	White matt
	S 10080-411	Beton matt
	S 10080-401	Black matt

120 x 80 x 2,4 εκ.	S 12080-301	White matt
	S 12080-411	Beton matt
	S 12080-401	Black matt


120 x 90 x 2,4 εκ.	S 12090-301	White matt
--------------------	-------------	------------

140 x 80 x 2,6 εκ.	S 14080-301	White matt
	S 14080-411	Beton matt
	S 14080-401	Black matt

140 x 90 x 2,6 εκ.	S 14090-301	White matt
--------------------	-------------	------------

160 x 80 x 2,8 εκ.	S 16080-301	White matt
	S 16080-411	Beton matt
	NEO S 16080-401	Black matt

180 x 80 x 2,8 εκ.	S 18080-301	White matt
--------------------	-------------	------------



L x W (cm)	A	B
100 x 80	40	40
120 x 80	40	45
120 x 90	45	45
140 x 80	40	50
140 x 90	45	50
160 x 80	40	55
180 x 80	40	60

Σημαντικό:

- Δυνατότητα κοπής, βάση οδηγιών εγκατάστασης.
- Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα.
- Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξεως.



Επίπεδη τοποθέτηση (Flush-fitting)



Βασική Τοποθέτηση



80 x 80 x 4,5 εκ. 4384-300

90 x 90 x 4,5 εκ. 4394-300



90 x 72 x 4,5 εκ. 4388-300







100 x 70 x 4,5 εκ. 4389-300

100 x 80 x 4,5 εκ. 4385-300



120 x 70 x 4,5 εκ. 4399-300

120 x 80 x 4,5 εκ. 4398-300



Σημαντικό: Η τοποθέτηση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν την ντουζιέρα. Απαγορεύεται η χρήση τσιμέντου ταχείας πήξης.


Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες



BASIC Ø90
6590-400
Black matt



BASIC Ø90
6590-220
Bronze




με αποσπώμενο κάλυμμα
για καθαρισμό



SLIM Ø90
Waterless
50158
Χρώμιο

WATERLESS *viacquin*

- ✓ Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- ✓ Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- ✓ Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης (Patented)
- ✓ με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό






Αόρατη Βαλβίδα

FLOW

80 x 80 x 5 εκ.	FQ 8080-300
90 x 90 x 5 εκ.	FQ 9090-300






EXTRA FLAT

120 x 80 x 5,5 εκ.

Αριστερή  EQ 12080-300-1*

Δεξιά  EQ 12080-300-2*


*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων





EXTRA FLAT

80 x 80 x 5,5 εκ.	E 8080-300
90 x 90 x 5,5 εκ.	E 9090-300






Εξοπλισμός: Βαλβίδες / Σιφών για ντουζιέρες



BASIC Ø90
6590-400
Black matt




BASIC Ø90
6590-220
Bronze




με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό



EXTRA FLAT	
100 x 70 x 5,5 εκ.	E 10070-300
100 x 80 x 5,5 εκ.	E 10080-300
110 x 72 x 5,5 εκ.	E 11072-300
110 x 80 x 5,5 εκ.	E 11080-300
120 x 70 x 5,5 εκ.	E 12070-300
120 x 80 x 5,5 εκ.	E 12080-300
120 x 90 x 5,5 εκ.	E 12090-300




EXTRA FLAT	
130 x 80 x 5,5 εκ.	E 13080-300
140 x 70 x 5,5 εκ.	E 14070-300
140 x 80 x 5,5 εκ.	E 14080-300
140 x 90 x 5,5 εκ.	E 14090-300
150 x 80 x 5,5 εκ.	E 15080-300



EXTRA FLAT	
160 x 80 x 5,5 εκ.	E 16080-300
180 x 80 x 5,5 εκ.	E 18080-300*

*Διαθέσιμο έως εξάντλησης των αποθεμάτων






SLIM Ø90
Waterless
50158
Χρώμιο

WATERLESS *waterless*

- ✓ Άνυδρο: χωρίς διακράτηση νερού
- ✓ Ελάχιστο σκάψιμο 4 εκ.
- ✓ Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης (Patented)
- ✓ με αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό



Κανάλια Ντους

perfect drainage

WIRQUIN

Veniso Slim 30/50/70	254
Flat Linear 40/60	256
Είδη Σιφωνισμού	258

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





wirquin
FRANCE

INOX
304

VENISIO SLIM 30/50/70

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

1. **Ελάχιστο σκάψιμο:** μόνο 5 εκ.
2. **Άνυδρο:** χωρίς κατακράτηση νερού




3. **SMART Membrane (NEO)**
 - Σφραγίζει την επιστροφή νερού.
 - Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών & εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης.
 - Αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό.

4. **Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων**
Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 8-16mm.



5. **ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

Inox	Black Matt



VENISIO SLIM 30/50/70
Κανάλι ντους INOX AISI 304


30 εκ.	VS300	Inox
50 εκ.	VS500	Inox
50 εκ.	VS500-401	Black matt
70 εκ.	VS700	Inox

Δείτε το video
εγκατάστασης





- 1. Ελάχιστο σκάψιμο: μόνο 6 εκ.
- 2. Άνυδρο: χωρίς κατακράτηση νερού




- 3. Σχάρα INOX AISI 304 2 όψεων
Αντιστρεφόμενη για πλακίδια 15-28mm.



4. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Inox	*Gold Brushed PVD	*Rose Gold Brushed PVD

*Διαθέσιμα από 11/2023



FLAT LINEAR 40/60
Κανάλι ντους INOX AISI 304

40 εκ.	FL400	Inox
60 εκ.	FL600	Inox
60 εκ.	FL600-211	Gold Brushed PVD
60 εκ.	FL600-811	Rose Gold Brushed PVD



Βάθος




Απορροή




- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Αντεπίστροφη χοάνη σιλικόνης
- Απορροή 32 L/min
- 100% προστασία από πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία από αναδυόμενες οσμές και έντομα

Δείτε το video



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



VENISIO COMPACT CITY

Σιφών Δαπέδου / Χτιστής ντουζιέρας

11,5 x 11,5 εκ.

50168

Inox



Βάθος



Απορροή





- Η πιο ρηχή βαλβίδα/σιφών ντους στην αγορά
- Χωρίς κατακράτηση νερού
- Ελάχιστο σκάψιμο (4 εκ.)
- Απορροή 24 L/min
- αποσπώμενο κάλυμμα για καθαρισμό
- 100% προστασία από πλημμύρα επιστρεφόμενων υδάτων
- 100% προστασία από αναδυόμενες οσμές και έντομα

Δείτε το video



Αντεπίστροφη Χοάνη σιλικόνης

Η χοάνη σιλικόνης Wirquin σφραγίζει την επιστροφή νερού. Δεν επιτρέπει την ανάδυση οσμών και εντόμων από το δίκτυο αποχέτευσης. Αφαιρείται για καθαρισμό.



SLIM

Βαλβίδα / σιφών ντουζιέρας

Ø90

50158

Chrome

Καζανάκια Εντοιχισμού

*Attractive on the outside,
Smart on the inside*

Wisa

Glassbox	273
Pro 35	269
Short 78	272
Slim Basic	264
Slim Fit	266
Slim Plus	268
Slim Stand	270
Slim Twin	271
Slim 90	267

Πλακέτες χειρισμού

274



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ**

- 1** Ανθεκτικό σώμα, πλήρως μονωμένο
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και στο ψύχος.
 - Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της εφίδρωσης και του θορύβου.
 - Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.

- 2** Στιβαρό πλαίσιο
- Εποξειδική βαφή.
 - Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
 - Μέγιστο φορτίο 400 kg.

- 3** Επιλογή στήριξης 180 / 230mm
- Ρυθμίζονται για διάκεντρο 180 ή 230 mm, ακόμα και μετά την πλακόστρωση.

- 4** Συστολή αποχέτευσης 90/100mm (περιέχεται)
- Επιτρέπει τη μετατροπή της αποχέτευσης από 90 σε 100mm.

- 5** Προστατευτικά καλύμματα σωληνώσεων

- 6** Εξαιρετικά Αθόρυβο φλοτέρ Fluidmaster U.S.A. "A" < 20db
- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
 - Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
 - Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.

- 7** Υψηλή ταχύτητα πλήρωσης: Μόνο 39sec ! για 6Lt στα 3bar.

- 8**
- α. Ορειχάλκινο στόμιο πλήρωσης
- β. Μηρούτζινος πολυστροφικός διακόπτης
- γ. Προφίλτρο συγκράτησης σωματιδίων (Προστατεύει το φλοτέρ από χώματα, και γρέζια δικτύου)

- 9** Εύκαμπτος άξονας κλείστρου
- Η εισαγωγή και εξαγωγή του κλείστρου γίνεται πανεύκολα.

- 10** Αφαιρούμενος υποδοχέας εξαγωγής νερού

- 11** Πλακέτες χειρισμού Easy Touch 3/6 lt

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC

2955

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες Υ.Π..
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM BASIC

2960

Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Basic, για λεκάνες BTW Υ.Π..
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2955 - 2960



S256
Μηχανισμός
εξόδου




S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου



BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού εισόδου



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM FIT	2917
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Fit. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού) • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	
	Συμπερ. 887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Πλαίσιο & πόδια
στήριξης Γαλβανιζέ

SLIM 90 Μονότουβλο

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM 90	2851
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim 90. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού) • Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm • Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	
	Συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2917 - 2851



S256
Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου





BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



SLIM PLUS Γυψοσανίδας

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



SLIM PLUS	2920
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Plus. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2920



S256
Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου





BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



PRO 35 Γυψοσανίδας

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



PRO 35	2927
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Pro 35. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2927



S224
Μηχανισμός
εξόδου



S747UK161B
Μηχανισμός
εισόδου






BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.

SLIM STAND	2922
Εντοιχιζόμενο καζανάκι Slim Stand. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Σετ βιδώματα για μπετόν	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: 2922 - 2918



S256
Μηχανισμός
εξόδου



S747UK131B
Μηχανισμός
εισόδου




BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



βάθος
εγκατάστασης
min 195mm
πάχος
επικάλυψης
min 15mm

Αυτοκαθαριζόμενο φλοτέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία



Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες.
Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους.

SLIM TWIN	2918
Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 όψεων, Slim Twin. (δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)	
• Σετ βιδώματα για μπετόν	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm	Συμπερ.
• Συστολή αποχέτευσης 90 - 110 mm	887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



2 ΟΨΕΩΝ
2 αυτόνομα καζανάκια σε 1 σκελετό



280mm
βάθος
εγκατάστασης

Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Επιλογή τοποθέτησης πλακέτας χειρισμού, μπροστά ή επάνω



Ιδανικό για τοποθέτηση κάτω από παράθυρο.

SHORT 78

2926

Εντοιχιζόμενο καζανάκι χαμηλού ύψους, Short 78.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm

Συμπερ.
887363

Πλακέτες χειρισμού (σελ. 274)



Ανταλλακτικά για: **2926 - 536**




για 2926 **S258**
για 536 **S342**
Μηχανισμός
ξόδου



για 2926 **S343**
για 536 **S344**
Μηχανισμός
εισόδου





BG0017S
Φλάντζα
μηχανισμού
εξόδου



231-1
Φλάντζα
μηχανισμού
εισόδου



MPR
Προστατευτικό κατά
του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες



Αυτοκαθαριζόμενο φлотέρ κατά των άλατων

- Άμεση πλήρωση
- Αθόρυβη λειτουργία

Ειδικά σχεδιασμένο για ανακαινίσεις μπάνιου.

Όλα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις είναι τακτοποιημένα εντός του σκελετού, προς αποφυγή εισόδου τσιμέντου και σκόνης στο εσωτερικό.

GLASS BOX

536-300

Λευκό Κρύσταλλο

~~536-400~~

~~Μαύρο Κρύσταλλο~~

~~Έως εξάντλησης αποθεμάτων~~

Εντοιχιζόμενο καζανάκι, Glass Box. (δεν συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη)

- Κουμπιά χειρισμού
- Συστολή αποχέτευσης 90 - 100 mm
- Συστολή αποχέτευσης 110 - 90 mm



Συμπερ.
Συμπερ.
887363




6 κιλ.
κρύσταλλο
ασφαλείας
Πλαϊνά
καλύμματα
αλουμινίου



κουμπιά
χειρισμού



- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N.
Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.



CIRCLE
ABS



F099-200
Magre Gold



F099-100
Chrome



F099-101
Satin



F099-300
White



F099-400
Black matt

WILCO
ABS

*Διαθέσιμες έως εξάντλησης
των αποθεμάτων



F040-100*
Chrome



F040-300*
White



F099-400
Black matt




KEY
ABS



F092-100
Chrome



F092-101
Satin



F092-300
White



F092-400
Black matt



VIVENTE

100%
INOX



F390-100
Chrome



F390-300
White glass / Chrome



F390-400
Black glass / Chrome



Συστήματα Μπιντέ

the smart toilet evolution

FLUSH

FLUSH MIX με ανάμιξη ζεστό / κρύο	
Color	278
Chrome	280
FLUSH χωρίς ανάμιξη	
Color	281
Chrome	281

USPA

Plus 6035	284
Basic 7000	286
Λειτουργίες	288
Χαρακτηριστικά	289
Οδηγός επιλογής	290



ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE
Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





Tech 12211-201 Gold Brushed

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-221 Antique Brass

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-410 Black Brushed

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-400 Black Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-300 White Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-110 Inox Finish

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Profili 45211-400 Black Matt

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπιράλ 1m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.





1 οπής



Taya 40211-100 Chrome

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off & σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.



Profili 45211-100 Chrome

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



Tech 12211-100 Chrome

 Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
Εντοιχιζόμενος μίκτης με μεταλλικό ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Παρέχεται με γέφυρα μίκτη - παροχής.



FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες

Flush 1 E136004-400 Black Matt

 Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.



FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες

Flush 1  E136004-110 Inox Finish

 Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.



FLUSH 1 για Κρεμαστές ή Απλές λεκάνες

Flush 1 E136004-100 Chrome

 Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.



FLUSH 2 για λεκάνες Χαμηλής Πίεσης

Flush 2 E136005-100 Chrome

 Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
Παροχή με ντουζάκι Shut-off και σπирάλ 1,2m για πλύση ατομικής υγιεινής ή για πλύση λεκάνης WC.
• Συνδέεται στην υπάρχουσα παροχή νερού για το καζανάκι.
• Με διακόπτη ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής νερού.

 **Σημαντικό:** Ο ενσωματωμένος μηχανισμός κεραμικών δίσκων προστατεύει από ενδεχόμενες διαρροές.




Uspa

- 1 Πλύση υγιεινής με αυτοκαθαριζόμενα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση !
Σχολαστικός καθαρισμός των ευαίσθητων περιοχών του σώματος με ψεκασμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει 2 ακροφύσια - ένα κατευθυνόμενο στην οπίσθια περιοχή και ένα σχεδιασμένο για τον γυναικείο καθαρισμό. Η αυτόματη λειτουργία των ακροφυσίων πλύσης, ρυθμίζεται εύκολα με τα πλήκτρα ή το τηλεχειριστήριο.




- 4 **Θερμαινόμενο κάθισμα**
Εξαλείφει το "παγωμένο άγγιγμα" που συνήθως βιώνουμε όταν καθόμαστε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών του χειμώνα.

- 2 **Στέγνωμα**
Με ένα άγγιγμα του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείτε το στέγνωμα με θερμό αέρα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε ένα από τα 5 επίπεδα ρύθμισης.



- 5 **Αντιβακτηριακό κάθισμα Soft Close**
Κάθισμα κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων. Εξοπλισμένο με μηχανισμό Soft-Close, για σταδιακό κι αθόρυβο κλείσιμο.



- 3 **Αυτόματη απόσμηση**
Η λειτουργία της αυτόματης αφαίρεσης οσμών, βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. Το φίλτρο απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, απελευθερώνοντας καθαρό αέρα.



- i tips**
- Ζητήστε το πατρόν για δοκιμή στη λεκάνη σας.
 - Εύκολη εγκατάσταση σε λιγότερο από 1 ώρα και χρήση χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
 - Συμβατότητα: προσαρμόζονται στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.



Δείτε το βίντεο

3 διαφορετικά σχήματα
για καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

Design	*6035RU
Standard	6035RS
Comfort	6035R

εισφορά ανακύκλωσης

*Κατάλληλο για λεκάνες GSI - SCARABEO

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.



1. Design 6035RU
38,8 x 50,4 x 14,4 εκ.



2. Standard 6035RS
39,7 x 49 x 14,4 εκ.




3. Comfort 6035R
39,2 x 52 x 14,4 εκ.

Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Dry | Στέγνωμα
- Kids | Λειτουργία για παιδιά
- Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα
- IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης
- Pulsation | Παλμικό μασάζ
- Auto | Αυτόματη λειτουργία
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη απόσμηση

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 5 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων
- Θερμαινόμενο κάθισμα
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Soft-close
- Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση



Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθαρίσμα ακροφυσίων
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Πλαϊνό χειριστήριο
- Soft-close
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση

2 διαφορετικά σχήματα
για καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη

Standard	7000S
Comfort	7000C
εισφορά ανακύκλωσης	

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.



Δείτε το βίντεο


Λειτουργίες

	6035R	7000
Cleansing Πλύση οπίσθιας περιοχής: Ενεργοποιεί το ακροφύσιο οπίσθιας πλύσης, το οποίο ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.		
Bidet Πλύση εμπρόσθιας περιοχής: Το ακροφύσιο εμπρόσθιας πλύσης ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.		
Dry Στέγνωμα: θερμός αέρας εκλύεται για 3'. Επιλογή ανάμεσα σε 2 επίπεδα έντασης στεγνώματος και 5 επίπεδα θερμοκρασίας αέρα.		
Kids Λειτουργία για παιδιά: Προσαρμόζει όλες τις λειτουργίες, όπως τη διάρκεια και τη θερμοκρασία, ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. Πραγματοποιείται πλύση με παλινδρόμηση του ακροφυσίου και στέγνωμα με θερμό αέρα.		
Air Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα: Ο απαλός ψεκασμός νερού εμπλουτισμένου με αέρα, επιτυγχάνει αποτελεσματική πλύση αλλά και εξοικονόμηση νερού.		
IIP Παλμική ώθηση νερού Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης: Πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η συχνότητα της παλμικής ώθησης νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικούς ρυθμούς και 5 επίπεδα πίεσης.		
Pulsation Παλμικό μασάζ: Ρυθμικός μεταβλητός ψεκασμός, για αποτελεσματικό μασάζ και ανακούφιση		
Auto Αυτόματη λειτουργία: Πρόγραμμα για διαδοχική πλύση - παλινδρόμηση ακροφυσίου - μασάζ και στέγνωμα.		
Economy mode Εξοικονόμηση ενέργειας: η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Η θερμοκρασία νερού και καθίσματος, διατηρείται στους 30°C. Κατά τη χρήση, η συσκευή επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις και επιστρέφει και πάλι σε κατάσταση "Economy" μετά το πέρας της χρήσης.		
Αυτόματη απόσπηση: Βοηθά στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. Μέσω του φίλτρου απόσπησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, αφαιρώντας πραγματικά τις οσμές, αντί να τις καλύπτει. Η απόσπηση ξεκινά αυτόματα κατά τη χρήση και σταματά 60 δευτερόλεπτα αφότου σκωθείτε.		
Stop: Οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα όταν ο χρήστης σκωθεί. Μπορούν όμως να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το "Stop".		

Χαρακτηριστικά

	6035R	7000
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές.		
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος: 2 επιλογές έντασης και 5 επιλογές θερμοκρασίας αέρα.		
Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης: 5 διαθέσιμες επιλογές. Μετά τη χρήση, τα ακροφύσια θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.		
Self-cleaning αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων: Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματο ξέπλυμα των ακροφυσίων, πριν και μετά από κάθε χρήση.		
Θερμαινόμενο κάθισμα: 3 επιλογές θερμοκρασίας.		
Αισθητήρας Παρουσίας Χρήστη: Η συσκευή 'καταλαβαίνει' τότε είναι κατειλημμένη.		
Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με τη λυχνία 'Power' να αναβοσβήνει.		
Χειριστήρια: Ασύρματο τηλεχειριστήριο (μπαταρίες 3 x AAA)		
Soft-close: Με μια απαλή ώθηση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός soft-close. Το κάλυμμα του καθίσματος κατεβαίνει σταδιακά κι αθόρυβα.		
Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου: Λειτουργία πολύ χρήσιμη σε κοινόχρηστες τουαλέτες, όπου είναι εγκατεστημένες πολλές συσκευές. Συνδέει κάθε συσκευή με το δικό της τηλεχειριστήριο, προς αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.		
Ασφάλεια Πιστοποίηση: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ασφάλειες για την προστασία του χρήστη και πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας.		

ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα για την λεκάνη σας



μετρήστε από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

επαληθεύστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι - ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης (σε περίπτωση κρεμαστής λεκάνης ή λεκάνης Υ.Π).

μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του καθίσματος.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη

Μέτρηση	Standard Design	Comfort Design	Comfort
A	430 - 455 mm	455 - 470 mm	470 - 490 mm
B	πάνω από 40 mm		
C	140 - 240 mm		

Design 6035RU*		Standard 6035RS		Comfort 6035R	
					
*6035RU Κατάλληλο για λεκάνες					
GSI					
8616	Norm κρεμαστή / 50 εκ.	8817	Pura X.Π. / 68 εκ.		
8815	Pura Swirl κρεμαστή / 55 εκ.	8820	Pura Y.Π. / 50 εκ.		
9415	KubeX κρεμαστή / 55 εκ.				

[illegible]



Καμπίνες Ντους

color and style

Devon - Axis - Starlet	
Παρουσίαση	294
Walk-in	306
Slider	332
Triple Slider	372
Bi-Fold	376
Pivot	378
Corner Entry	392
Quadrant	404
Καμπίνες Μπανιέρας	410
Αξεσουάρ καμπίνας	422

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





υπέριστη τελειότητα

Άψογη ποιότητα, άριστα υλικά και κομψότητα, συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το ιδανικό περιβάλλον για την απόλυτη εμπειρία ευ ζειν.
Η επιτομή της άνεσης και του στυλ!

Iwis
Flow
Breeze
Primus Plus



B S6340 S S EN

CE

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
Βρετανικά Standards
B S6340 S S EN.
Πιστοποιημένα υλικά και
διαδικασίες CE, ISO9001

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση





1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"



- ## 4 Βελούδινη κύλιση
- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
 - Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
 - Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
 - 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.

Devon

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm British Standards BS6206

- Δοκιμασμένα με Τεστ πρόσκρουσης BS 6206 ασφαλής θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



- ## 5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο
- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

- ## 6 Αθόρυβος τερματισμός
- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



- ## 7 Easy cleaning
- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.

- ## 8 Κρύσταλλα Clean Glass
- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



στιγμές απόλαυσης
που διαρκούν για πάντα

Μοντέρνος σχεδιασμός, καθαρές γραμμές
και πολυμορφία. Η φόρμα συνδυάζεται με τη
λειτουργικότητα δημιουργώντας μια διαχρονική
παρουσία σε κάθε μπάνιο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 6mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.



5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθαρίσμα.



4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



8 Κρύσταλλα Clean Glass

- "Clean Glass nanotechnology" (διαφανές) επαναστατική επίστρωση που διευκολύνει τη ροή του νερού, αποτρέποντας την συσσώρευση αλάτων.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



κάντε μια παύση
και χαλαρώστε...

Αξιοπιστία, ευελιξία και φρεσκάδα.
Η κατάλληλη επιλογή για να καλύψει τις
επιθυμίες, τις ανάγκες και το στυλ σας. Ιδανική
για μπάνια με άποψη, προσφέρει μια ιδιαίτερα
ευχάριστη εμπειρία στο καθημερινό σας ντους.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε
προγενέστερη ειδοποίηση



1 Στιβαρό πλαίσιο 100% πρωτογενές Αλουμίνιο 6463-T6

- Ανθεκτικό στην οξείδωση και διάβρωση
- Ισχυρή δομή χωρίς παραμορφώσεις
- Υψηλή επιχρωμίωση "mirror finish"

2 Κρύσταλλα ασφαλείας 5mm Tempered Glass

- Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο (650°C): δοκιμασμένο στα 24,000 psi, με ασφαλή θραύση, χωρίς κίνδυνο κοπής.
- Με εμφανή σφραγίδα πιστοποίησης.
- 5 φορές ισχυρότερα από το κοινό γυαλί.



5 Ερμητικό & αθόρυβο κλείσιμο

- Μαγνήτες επενδυμένοι με PVC εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα και αθόρυβο κλείσιμο.

6 Αθόρυβος τερματισμός

- Αμορτισέρ σιλικόνης απορροφούν τους κραδασμούς για αθόρυβο τερματισμό της διαδρομής.



3 Προσυναρμολογημένες στον μέγιστο βαθμό, για εύκολη και επιτυχή τοποθέτηση

- Με την προσυναρμολόγηση ελαχιστοποιείται η εργασία και το κόστος τοποθέτησης.
- Προλαμβάνονται διαρροές από ανεπαρκή συναρμολόγηση.
- Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες, βήμα προς βήμα.




7 Easy cleaning

- Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



4 Βελούδινη κύλιση

- Ροδάκια από Teflon κυλούν τελείως αθόρυβα.
- Δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (100.000 φορές / push & pull tests).
- Ρυθμίζονται εύκολα για άμεση ανάρτηση της πόρτας.
- 100% ανοξείδωτος και συμπαγής φορέας, εξασφαλίζει ομαλή κύλιση.



8 Επιλογή κρυστάλλων

- "Clear" (διαφανές)
- "Fabric" (σαγρέ)
- "Stripes" (σεριγραφία)

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορθή μέτρηση διάστασης γίνεται σε τελειωμένους τοίχους.



Καμπίνες Ντους

Walk-in

Devon

IWIS WALK-IN

100% INOX Gold Brushed PVD	308
100% INOX Bronze Brushed PVD	312
100% INOX Black Brushed PVD	314
100% INOX Brushed PVD	316
Black matt	318
White matt	326
Chrome	328

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Gold brushed / Fluted Glass / IW 100C-201



Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70FC-211	✓
80	76 - 78	IW 80FC-211	✓
90	86 - 88	IW 90FC-211	✓
100	96 - 98	IW 100FC-211	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Fluted Glass



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλειδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-211	✓
80	76 - 78	IW 80C-211	✓
90	86 - 88	IW 90C-211	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-211)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-211	✓
110	106 - 108	IW 110C-211	✓
120	116 - 118	IW 120C-211	✓
130	126 - 128	IW 130C-211	✓
140	136 - 138	IW 140C-211	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-211	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 211





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Bronze brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Bronze brushed / Clean Glass / IW 120C-221

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-221	✓
80	76 - 78	IW 80C-221	✓
90	86 - 88	IW 90C-221	✓

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-221)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-221	✓
110	106 - 108	IW 110C-221	✓
120	116 - 118	IW 120C-221	✓
130	126 - 128	IW 130C-221	✓
140	136 - 138	IW 140C-221	✓


Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής

VSA-221

✓




Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 221





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black brushed / Clean Glass / IW 120C-410

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-411	✓
80	76 - 78	IW 80C-411	✓
90	86 - 88	IW 90C-411	✓

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-411)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-411	✓
110	106 - 108	IW 110C-411	✓
120	116 - 118	IW 120C-411	✓
130	126 - 128	IW 130C-411	✓
140	136 - 138	IW 140C-411	✓


Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής

VSA-411

✓




Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-411





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Inox brushed / Clean Glass / IW 120C-110

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
70	66 - 68	IW 70C-111	✓
80	76 - 78	IW 80C-111	✓
90	86 - 88	IW 90C-111	✓

Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-111)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
100	96 - 98	IW 100C-111	✓
110	106 - 108	IW 110C-111	✓
120	116 - 118	IW 120C-111	✓
130	126 - 128	IW 130C-111	✓
140	136 - 138	IW 140C-111	✓

Βραχίονας 100 εκ. για
στήριξης οροφής


VSA-111

✓

Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA-111





Clean Glass nanotechnology Καμπίνας

100% INOX

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Fluted Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινιρίσμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)




Iwis Fluted Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70FC-400	✓
80	77 - 79	IW 80FC-400	✓
90	87 - 89	IW 90FC-400	✓
100	97 - 99	IW 100FC-400	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)




• Black matt / Clean Glass / IW 120DC-400 Decor
320



Iwis Decor Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70DC-400	✓
80	77 - 79	IW 80DC-400	✓
90	87 - 89	IW 90DC-400	✓



Iwis Decor Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100DC-400	✓
110	107 - 109	IW 110DC-400	✓
120	117 - 119	IW 120DC-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
---------------------------------------	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400



▲ Κάθετος βραχίονας στήριξης 100 εκ.
321

Iwis Walk-in Black matt h.200

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black matt / Clean Glass / IW 140C-400



Iwis Walk-in

8 κιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	IW 70C-400	✓
80	77 - 79	IW 80C-400	✓
90	87 - 89	IW 90C-400	✓



Iwis Walk-in


8 κιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-400)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 99	IW 100C-400	✓
110	107 - 109	IW 110C-400	✓
120	117 - 119	IW 120C-400	✓
130	127 - 129	IW 130C-400	✓
140	137 - 139	IW 140C-400	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-400	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 400





1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Black matt / Clean Glass / WD 90C-400



Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	WD 70C-400	✓
	69 - 72	WD 70C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
80	77 - 79	WD 80C-400	✓
	79 - 82	WD 80C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
90	87 - 89	WD 90C-400	✓
	89 - 92	WD 90C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓
100	97 - 99	WD 100C-400	✓
	99 - 102	WD 100C-400 + 1τεμ. X3/185-400	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνεται το διαχωριστικό

κατά 3 εκ.

X3/185-400

✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



Iwis Walk-in

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια
• κάθετη
• οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	IW 70C-300	✓
80	77 - 79	IW 80C-300	✓
90	87 - 89	IW 90C-300	✓



Iwis Walk-in


8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.
(Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-300)

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
100	97 - 99	IW 100C-300	✓
110	107 - 109	IW 110C-300	✓
120	117 - 119	IW 120C-300	✓
130	127 - 129	IW 130C-300	✓
140	137 - 139	IW 140C-300	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξης οροφής	VSA-300	✓
--	---------	---



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Βραχίονας στήριξης οροφής
VSA- 300



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 200 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Chrome / Clean Glass / IW 140C-100

Iwis Walk-in 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	IW 70C-100	✓
80	77 - 79	IW 80C-100	✓
90	87 - 89	IW 90C-100	✓

Iwis Walk-in 8 χιλ. - 200 εκ. ύψος με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη. (Για στήριξη οροφής απαιτείται VSA-100)

Διάσταση (εκ.)		Clean Glass CHROME	
100	97 - 99	IW 100C-100	✓
110	107 - 109	IW 110C-100	✓
120	117 - 119	IW 120C-100	✓
130	127 - 129	IW 130C-100	✓
140	137 - 139	IW 140C-100	✓

Βραχίονας 100 εκ. για στήριξη οροφής	VSA-100	✓
--------------------------------------	---------	---



• Οι κομψοί βραχίονες στερεώνουν το πάνελ με ασφάλεια στον τοίχο.



1 φύλλο με βραχίονα διαγώνιας ή κάθετης στήριξης

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Ύψος 185 εκ.
- Τοποθέτηση σε ντουζιέρα ή απευθείας στο δάπεδο
- 1 βραχίονας στήριξης: 100 εκ.
- Μέγιστη προβολή 100 εκ. (μειώνεται με κοπή του βραχίονα)



• Chrome / Clean Glass / WD 90C-100



Iwis WD Walk-in

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
με βραχίονα διπλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	WD 70C-100	✓
	69 - 72	WD 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	WD 80C-100	✓
	79 - 82	WD 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	WD 90C-100	✓
	89 - 92	WD 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
100	97 - 99	WD 100C-100	✓
	99 - 102	WD 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Iwis WD Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

		CHROME	
Προεκτείνει το διαχωριστικό	κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
— —	κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
— —	κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



Καμπίνες Ντους

Slider - Triple Slider Bi-fold - Pivot

Devon

BI-FOLD	Chrome	376
PIVOT + INFILL	Chrome	384
	Black matt	380
PIVOT FLOW	Chrome	386
	Black matt	382
SLIDER 1+1		
BREEZE	Chrome	350
FLOW h.220εκ.	Chrome	356
FLOW h.195εκ.	Chrome	358
	Black matt	342
NOXX 100% Inox	Gold Brushed PVD	334
NOXX 100% Inox	Bronze Brushed PVD	336
NOXX 100% Inox	Black Brushed PVD	338
NOXX 100% Inox	Inox Brushed PVD	340
PRIMUS PLUS	Chrome	352
SMOOTH	Chrome	348

SLIDER 2+2		
FLOW	Chrome	360
	Black matt	344
	White matt	346
PRIMUS PLUS	Chrome	354

Axis

PIVOT	Chrome	388
TWIN PIVOT	Chrome	390
SLIDER 1+1	Chrome	362
SLIDER 2+2	Chrome	364
TRIPLE SLIDER	Chrome	374

Starlet

SLIDER 1+1	Clear/Chrome	366
	Fabric/Chrome	370
	Stripes/Chrome	368

Αξεσουάρ καμπίνας	422
--------------------------	-----



Noxx Slider 1+1

Gold Brushed PVD h.200


1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Gold brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-211	✓
	99 - 102	SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	103 - 105	SLN 100C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
110	106 - 108	SLN 100C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	109 - 111	SLN 100C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
120	117 - 119	SLN 120C-211	✓
	119 - 122	SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	123 - 125	SLN 120C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
130	126 - 128	SLN 120C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	129 - 131	SLN 120C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
140	137 - 139	SLN 140C-211	✓
	139 - 142	SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	143 - 145	SLN 140C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
150	146 - 148	SLN 140C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	149 - 151	SLN 140C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓
160	157 - 159	SLN 160C-211	✓
	159 - 162	SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓
	163 - 165	SLN 160C-211 + 2τεμ. N3/200-211	✓
170	166 - 168	SLN 160C-211 + 1τεμ. N3/200-211 + 1τεμ. N6/200-211	✓
	169 - 171	SLN 160C-211 + 2τεμ. N6/200-211	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass GOLD BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-211	✓
79 - 82	SPN 80C-211 + 1τεμ. N3/200-211	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

GOLD BRUSHED PVD

N3/200-211	✓
N6/200-211	✓

Noxx Slider 1+1

Bronze Brushed PVD h.200


1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Bronze brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθαρίσμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-221	✓
	99 - 102	SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	103 - 105	SLN 100C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
110	106 - 108	SLN 100C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	109 - 111	SLN 100C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
120	117 - 119	SLN 120C-221	✓
	119 - 122	SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	123 - 125	SLN 120C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
130	126 - 128	SLN 120C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	129 - 131	SLN 120C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
140	137 - 139	SLN 140C-221	✓
	139 - 142	SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	143 - 145	SLN 140C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
150	146 - 148	SLN 140C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	149 - 151	SLN 140C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓
160	157 - 159	SLN 160C-221	✓
	159 - 162	SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓
	163 - 165	SLN 160C-221 + 2τεμ. N3/200-221	✓
170	166 - 168	SLN 160C-221 + 1τεμ. N3/200-221 + 1τεμ. N6/200-221	✓
	169 - 171	SLN 160C-221 + 2τεμ. N6/200-221	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BRONZE BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-221	✓
79 - 82	SPN 80C-221 + 1τεμ. N3/200-221	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

BRONZE BRUSHED PVD

N3/200-221 ✓
N6/200-221 ✓

Noxx Slider 1+1

Black Brushed PVD h.200

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Black brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning
• Αξιόπιστα ροδάκια




• Black Brushed PVD / Clean Glass / SLN 140C-410



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-411	✓
	99 - 102	SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	103 - 105	SLN 100C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
110	106 - 108	SLN 100C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	109 - 111	SLN 100C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
120	117 - 119	SLN 120C-411	✓
	119 - 122	SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	123 - 125	SLN 120C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
130	126 - 128	SLN 120C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	129 - 131	SLN 120C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
140	137 - 139	SLN 140C-411	✓
	139 - 142	SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	143 - 145	SLN 140C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
150	146 - 148	SLN 140C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	149 - 151	SLN 140C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓
160	157 - 159	SLN 160C-411	✓
	159 - 162	SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓
	163 - 165	SLN 160C-411 + 2τεμ. N3/200-411	✓
170	166 - 168	SLN 160C-411 + 1τεμ. N3/200-411 + 1τεμ. N6/200-411	✓
	169 - 171	SLN 160C-411 + 2τεμ. N6/200-411	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-411	✓
79 - 82	SPN 80C-411 + 1τεμ. N3/200-411	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

BLACK BRUSHED PVD

N3/200-411 ✓
N6/200-411 ✓

Noxx Slider 1+1

Inox Brushed PVD h.200


1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox AISI 304)
- Φινίρισμα: Inox brushed PVD
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Easy cleaning


Απασφάλιση των κρυστάλλων με ένα κλικ για εύκολο καθάρισμα.



Noxx Slider 1+1

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
100	97 - 99	SLN 100C-111	✓
	99 - 102	SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	103 - 105	SLN 100C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
110	106 - 108	SLN 100C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	109 - 111	SLN 100C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
120	117 - 119	SLN 120C-111	✓
	119 - 122	SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	123 - 125	SLN 120C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
130	126 - 128	SLN 120C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	129 - 131	SLN 120C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
140	137 - 139	SLN 140C-111	✓
	139 - 142	SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	143 - 145	SLN 140C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
150	146 - 148	SLN 140C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	149 - 151	SLN 140C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓
160	157 - 159	SLN 160C-111	✓
	159 - 162	SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓
	163 - 165	SLN 160C-111 + 2τεμ. N3/200-111	✓
170	166 - 168	SLN 160C-111 + 1τεμ. N3/200-111 + 1τεμ. N6/200-111	✓
	169 - 171	SLN 160C-111 + 2τεμ. N6/200-111	✓



Noxx Side panel

6 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

Διάσταση (εκ.)	Clean Glass INOX BRUSHED PVD	
77 - 79	SPN 80C-111	✓
79 - 82	SPN 80C-111 + 1τεμ. N3/200-111	✓

Noxx Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος


Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

INOX BRUSHED PVD

N3/200-111 ✓
N6/200-111 ✓



Clean Glass nanotechnology



Καμπίνας

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Μεταλλική λαβή




- **Clean Glass nanotechnology** κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιόπιστα ροδάκια



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	40	SLF 100C-400	✓
	101 - 104		SLF 100C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	104 - 107		SLF 100C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-400	✓
	111 - 114		SLF 110C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	114 - 117		SLF 110C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-400	✓
	121 - 124		SLF 120C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	124 - 127		SLF 120C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-400	✓
	131 - 134		SLF 130C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	134 - 137		SLF 130C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-400	✓
	141 - 144		SLF 140C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	144 - 147		SLF 140C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-400	✓
	151 - 154		SLF 150C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	154 - 157		SLF 150C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

--

κατά 6 εκ.

F3/195-400 ✓

F6/195-400 ✓




Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-400	✓
	161 - 164		SL2F 160C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	164 - 167		SL2F 160C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-400	✓
	171 - 174		SL2F 170C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	174 - 177		SL2F 170C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-400	✓
	181 - 184		SL2F 180C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	184 - 187		SL2F 180C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνεται το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

BLACK MATT

F3/195-400 ✓
F6/195-400 ✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: White matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.




• Μεταλλική λαβή



- **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο
- Αξιοπιστα ροδάκια


Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
160	157 - 161		SL2F 160C-300	✓
	161 - 164	70	SL2F 160C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	164 - 167		SL2F 160C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
170	167 - 171		SL2F 170C-300	✓
	171 - 174	70	SL2F 170C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	174 - 177		SL2F 170C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓
180	177 - 181		SL2F 180C-300	✓
	181 - 184	70	SL2F 180C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
	184 - 187		SL2F 180C-300 + 2τεμ. F3/195-300	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass WHITE MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-300	✓
	69 - 72	SPF 70C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓
90	87 - 89	SPF 90C-300	✓
	89 - 92	SPF 90C-300 + 1τεμ. F3/195-300	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

WHITE MATT

F3/195-300 ✓



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- **Double Soft Close:** προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



Double Soft Close

Προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ ΜΟΝΟ με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης τοποθετείται από την πλευρά του σταθερού φύλλου.



• Μεταλλική λαβή 80 εκ.



Double Soft Close


Προοδευτικός τερματισμός 2 κατευθύνσεων, αθόρυβος, χωρίς κραδασμούς



Smooth Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
110	107 - 111 111 - 113,5	44	SLM 110C-100 SLM 110C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
120	117 - 121 121 - 123,5	49	SLM 120C-100 SLM 120C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
130	127 - 131 131 - 133,5	54	SLM 130C-100 SLM 130C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
140	137 - 141 141 - 143,5	59	SLM 140C-100 SLM 140C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
150	147 - 151 151 - 153,5	64	SLM 150C-100 SLM 150C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓
160	157 - 161 161 - 163,5	69	SLM 160C-100 SLM 160C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓



Smooth Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 79 79 - 81,5	SPM 80C-100 SPM 80C-100 + 1τεμ. M3/200-100	✓ ✓

Smooth Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 2,5 εκ.

CHROME	
M3/200-100	✓



Breeze Slider 1+1 Chrome h.200



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας




1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο (γωνιακή έκδοση)
- Μεταλλική λαβή 80 εκ.
- Ύψος 200 εκ.



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια
- Στεγανό & αθόρυβο κλείσιμο



- Εργονομική λαβή Inox




Breeze Slider 1+1

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101 101 - 104	39	BSL 100C-100 BSL 100C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
110	107 - 111 111 - 114	44	BSL 110C-100 BSL 110C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
120	117 - 121 121 - 124	49	BSL 120C-100 BSL 120C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
130	127 - 131 131 - 134	54	BSL 130C-100 BSL 130C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
140	137 - 141 141 - 144	59	BSL 140C-100 BSL 140C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
150	147 - 151 151 - 154	64	BSL 150C-100 BSL 150C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
160	157 - 161 161 - 164	69	BSL 160C-100 BSL 160C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓

Δυνατότητες τοποθέτησης

- ▲ Απευθείας στο δάπεδο ή σε κτιστή ντουζιέρα. (δεν τοποθετείται σε ντουζιέρα πορσελάνης).
- ▲ Με 1 Side Panel (όχι με 2).
- ▲ Το προφίλ προέκτασης B3 τοποθετείται μόνο από την πλευρά του σταθερού φύλλου.



Breeze Side panel

8 χιλ. - 200 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69 69 - 72	BSP 70C-100 BSP 70C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	BSP 80C-100 BSP 80C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	BSP 90C-100 BSP 90C-100 + 1τεμ. B3/200-100	✓ ✓

Breeze Προφίλ προέκτασης

200 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

B3/200-100 ✓



Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Μεταλλική λαβή




- **Clean Glass nanotechnology**
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.
- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



Primus Plus
Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	41	SLT 100C-100	✓
	101 - 104		SLT 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		SLT 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	46	SLT 110C-100	✓
	111 - 114		SLT 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		SLT 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	51	SLT 120C-100	✓
	121 - 124		SLT 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		SLT 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	56	SLT 130C-100	✓
	131 - 134		SLT 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		SLT 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	61	SLT 140C-100	✓
	141 - 144		SLT 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		SLT 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
150	147 - 151	66	SLT 150C-100	✓
	151 - 154		SLT 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SLT 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus
Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus
Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

CHROME	
D3/195-100	✓
F6/195-100	✓




Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας



2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
150	147 - 151	60	SL2T 150C-100	✓
	151 - 154		SL2T 150C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	154 - 157		SL2T 150C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
160	157 - 161	65	SL2T 160C-100	✓
	161 - 164		SL2T 160C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	164 - 167		SL2T 160C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2T 170C-100	✓
	171 - 174		SL2T 170C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	174 - 177		SL2T 170C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
180	177 - 181	75	SL2T 180C-100	✓
	181 - 184		SL2T 180C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	184 - 187		SL2T 180C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
190	187 - 191	80	SL2T 190C-100	✓
	191 - 194		SL2T 190C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	194 - 197		SL2T 190C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
200	197 - 201	85	SL2T 200C-100	✓
	201 - 204		SL2T 200C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	204 - 207		SL2T 200C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

CHROME	
D3/195-100	✓
F6/195-100	✓



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 220 εκ.



• Chrome / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100

ύψος 220 εκ.



• Μεταλλική λαβή



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια



- Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη
συσσώρευση αλάτων.



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 220 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
110	107 - 111	SLFH 110C-100	✓
	111 - 114	SLFH 110C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	114 - 117	SLFH 110C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
120	117 - 121	SLFH 120C-100	✓
	121 - 124	SLFH 120C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	124 - 127	SLFH 120C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
130	127 - 131	SLFH 130C-100	✓
	131 - 134	SLFH 130C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	134 - 137	SLFH 130C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
140	137 - 141	SLFH 140C-100	✓
	141 - 144	SLFH 140C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	144 - 147	SLFH 140C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
150	147 - 151	SLFH 150C-100	✓
	151 - 154	SLFH 150C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	154 - 157	SLFH 150C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓
160	157 - 161	SLFH 160C-100	✓
	161 - 164	SLFH 160C-100 + 1τεμ. F3/220-100	✓
	164 - 167	SLFH 160C-100 + 2τεμ. F3/220-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

220 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

--



Αξεσουάρ Καμπίνας

(βλ.σελ. 422)



Clean Glass nanotechnology Καμπίνας



1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



• Chrome / Clean Glass / SLF 140C-100 + Side Panel SPF 80C-100




• Μεταλλική λαβή



- Στιβαρό πλαίσιο mirror finish
- Αξιόπιστα ροδάκια




- Clean Glass nanotechnology κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Flow Slider 1+1

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	40	SLF 100C-100	✓
	101 - 104		SLF 100C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	104 - 107		SLF 100C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
110	107 - 111	45	SLF 110C-100	✓
	111 - 114		SLF 110C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	114 - 117		SLF 110C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
120	117 - 121	50	SLF 120C-100	✓
	121 - 124		SLF 120C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	124 - 127		SLF 120C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
130	127 - 131	55	SLF 130C-100	✓
	131 - 134		SLF 130C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	134 - 137		SLF 130C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
140	137 - 141	60	SLF 140C-100	✓
	141 - 144		SLF 140C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	144 - 147		SLF 140C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
150	147 - 151	65	SLF 150C-100	✓
	151 - 154		SLF 150C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	154 - 157		SLF 150C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

CHROME

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓




Clean Glass
nanotechnology

Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Flow Slider 2+2

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	70	SL2F 160C-100	✓
	161 - 164		SL2F 160C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	164 - 167		SL2F 160C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
170	167 - 171	70	SL2F 170C-100	✓
	171 - 174		SL2F 170C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	174 - 177		SL2F 170C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
180	177 - 181	70	SL2F 180C-100	✓
	181 - 184		SL2F 180C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	184 - 187		SL2F 180C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

CHROME

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Axis Slider 1+1

Chrome h.185

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 28 εκ.
- Ύψος 185 εκ.

NEO



• Chrome / Clean Glass / SLX 130C-100 + Side Panel SPX 80C-100



• Μεταλλική λαβή



• Αξιόπιστα ροδάκια



Axis Slider 1+1

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	40	SLX 100C-100	✓
	101 - 104		SLX 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	104 - 107		SLX 100C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
110	107 - 111	45	SLX 110C-100	✓
	111 - 114		SLX 110C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	114 - 117		SLX 110C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
120	117 - 121	50	SLX 120C-100	✓
	121 - 124		SLX 120C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	124 - 127		SLX 120C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
130	127 - 131	55	SLX 130C-100	✓
	131 - 134		SLX 130C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	134 - 137		SLX 130C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
140	137 - 141	60	SLX 140C-100	✓
	141 - 144		SLX 140C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	144 - 147		SLX 140C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
150	147 - 151	65	SLX 150C-100	✓
	151 - 154		SLX 150C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	154 - 157		SLX 150C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
160	157 - 161	70	SLX 160C-100	✓
	161 - 164		SLX 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SLX 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

κατά 6 εκ.
κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100
X6/185-100
X10/185-100



ΕΓΓΥΗΣΗ
nanotechnology




ΕΓΓΥΗΣΗ
Καμπίνας

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 28 εκ. **NEO**
- Ύψος 185 εκ.




• Chrome / Clean Glass / SL2X 170T-100 + Side Panel SPX 80T-100



Axis Slider 2+2

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
160	157 - 161	66	SL2X 160C-100	✓
	161 - 164		SL2X 160C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	164 - 167		SL2X 160C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
170	167 - 171	71	SL2X 170C-100	✓
	171 - 174		SL2X 170C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	174 - 177		SL2X 170C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
180	177 - 181	76	SL2X 180C-100	✓
	181 - 184		SL2X 180C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	184 - 187		SL2X 180C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓



• Μεταλλική λαβή



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Starlet Slider 1+1 Clear / Chrome h.180

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή




• Αξιόπιστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100T-100	✓
	101 - 104		SLS 100T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110T-100	✓
	111 - 114		SLS 110T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120T-100	✓
	121 - 124		SLS 120T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130T-100	✓
	131 - 134		SLS 130T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140T-100	✓
	141 - 144		SLS 140T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150T-100	✓
	151 - 154		SLS 150T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150T-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPS 70T-100	✓
	69 - 72	SPS 70T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80T-100	✓
	79 - 82	SPS 80T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90T-100	✓
	89 - 92	SPS 90T-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

Starlet Slider 1+1

Stripes / Chrome

h.180

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή



• Αξιόπιστα ροδάκια




Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100S-100	✓
	101 - 104		SLS 100S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110S-100	✓
	111 - 114		SLS 110S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120S-100	✓
	121 - 124		SLS 120S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130S-100	✓
	131 - 134		SLS 130S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140S-100	✓
	141 - 144		SLS 140S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150S-100	✓
	151 - 154		SLS 150S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150S-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος

Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
70	67 - 69	SPS 70S-100	✓
	69 - 72	SPS 70S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80S-100	✓
	79 - 82	SPS 80S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90S-100	✓
	89 - 92	SPS 90S-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

1 σταθερό + 1 συρόμενο φύλλο


- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Εργονομική λαβή




• Αξιόπιστα ροδάκια



Starlet Slider 1+1

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 συρόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	FABRIC CHROME	
100	97 - 101	40	SLS 100F-100	✓
	101 - 104		SLS 100F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	104 - 107		SLS 100F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
110	107 - 111	45	SLS 110F-100	✓
	111 - 114		SLS 110F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	114 - 117		SLS 110F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
120	117 - 121	50	SLS 120F-100	✓
	121 - 124		SLS 120F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	124 - 127		SLS 120F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
130	127 - 131	55	SLS 130F-100	✓
	131 - 134		SLS 130F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	134 - 137		SLS 130F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
140	137 - 141	60	SLS 140F-100	✓
	141 - 144		SLS 140F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	144 - 147		SLS 140F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓
150	147 - 151	65	SLS 150F-100	✓
	151 - 154		SLS 150F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
	154 - 157		SLS 150F-100 + 2τεμ. S3/180-100	✓



Starlet Side panel

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	FABRIC CHROME	
70	67 - 69	SPS 70F-100	✓
	69 - 72	SPS 70F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
80	77 - 79	SPS 80F-100	✓
	79 - 82	SPS 80F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓
90	87 - 89	SPS 90F-100	✓
	89 - 92	SPS 90F-100 + 1τεμ. S3/180-100	✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

S3/180-100 ✓

Triple Slider - Bi-fold



Axis Triple Slider Chrome h.185

1 σταθερό + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά


Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.



Axis Triple Slider

5 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 σταθερό + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
90	87 - 91	40	SL3X 90C-100	✓
	91 - 94		SL3X 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		SL3X 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
100	97 - 101	47	SL3X 100C-100	✓
	101 - 104		SL3X 100C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	104 - 107		SL3X 100C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
110	107 - 111	53	SL3X 110C-100	✓
	111 - 114		SL3X 110C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	114 - 117		SL3X 110C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
120	117 - 121	60	SL3X 120C-100	✓
	121 - 124		SL3X 120C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	124 - 127		SL3X 120C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
130	127 - 131	66	SL3X 130C-100	✓
	131 - 134		SL3X 130C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	134 - 137		SL3X 130C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
140	137 - 141	73	SL3X 140C-100	✓
	141 - 144		SL3X 140C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	144 - 147		SL3X 140C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- κατά 6 εκ.
-- κατά 10 εκ.

X3/185-100 ✓
X6/185-100 ✓
X10/185-100 ✓


Primus Plus Bi-fold

Chrome h.185

2 πτυσσόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Αντιστρεφόμενα
- Ύψος 185 εκ.
- Αντιστρεφόμενη: Είσοδος Δεξιά / Αριστερά


Ευρύχωρη είσοδος
ακόμη και σε μικρές
διαστάσεις.



Primus Plus Bi-fold

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 πτυσσόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67,5 - 71,5 71,5 - 74,5 74,5 - 77,5	47	BI 072T-100 BI 072T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 072T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
80	75,5 - 79,5 79,5 - 82,5 82,5 - 85,5	55	BI 080T-100 BI 080T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 080T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
90	85,5 - 89,5 89,5 - 92,5 92,5 - 95,5	65	BI 090T-100 BI 090T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 090T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓
100	95,5 - 99,5 99,5 - 102,5 102,5 - 105,5	75	BI 100T-100 BI 100T-100 + 1τεμ. N86/185-100 BI 100T-100 + 2τεμ. N86/185-100	✓ ✓ ✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69 69 - 72	SPBI 70T-100 SPBI 70T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓
80	77 - 79 79 - 82	SPBI 80T-100 SPBI 80T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓
90	87 - 89 89 - 92	SPBI 90T-100 SPBI 90T-100 + 1τεμ. N86/185-100	✓ ✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

N86/185-100 ✓







1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
100	97 - 101	57	PIR 100C-400	✓
	101 - 104		PIR 100C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	104 - 107		PIR 100C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-400	✓
	111 - 114		PIR 110C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	114 - 117		PIR 110C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-400	✓
	121 - 124		PIR 120C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	124 - 127		PIR 120C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-400	✓
	131 - 134		PIR 130C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	134 - 137		PIR 130C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-400	✓
	141 - 144		PIR 140C-400 + 1τεμ. D3/195-400	✓
	144 - 147		PIR 140C-400 + 2τεμ. D3/195-400	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.

D3/195-400	✓
F6/195-400	✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)





Clean Glass nanotechnology




Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινιρίσμα: Black matt
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.

Άνοιγμα πόρτας, MONO προς τα έξω.




Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO 70

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
	67 - 71	48	PF 70C-400	✓
	71 - 74		PF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	74 - 77		PF 70C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 81	56	PF 80C-400	✓
	81 - 84		PF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	84 - 87		PF 80C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 91	61	PF 90C-400	✓
	91 - 94		PF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
	94 - 97		PF 90C-400 + 2τεμ. F3/195-400	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass BLACK MATT	
70	67 - 69	SPF 70C-400	✓
	69 - 72	SPF 70C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
80	77 - 79	SPF 80C-400	✓
	79 - 82	SPF 80C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓
90	87 - 89	SPF 90C-400	✓
	89 - 92	SPF 90C-400 + 1τεμ. F3/195-400	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

BLACK MATT

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-"- κατά 6 εκ.

F3/195-400 ✓
F6/195-400 ✓




Primus Plus Pivot + Infill

Chrome h.195

Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.

1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 32 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Primus Plus Pivot+Infill

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 σταθερό + 1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
100	97 - 101	57	PIR 100C-100	✓
	101 - 104		PIR 100C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	104 - 107		PIR 100C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
110	107 - 111	57	PIR 110C-100	✓
	111 - 114		PIR 110C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	114 - 117		PIR 110C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
120	117 - 121	57	PIR 120C-100	✓
	121 - 124		PIR 120C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	124 - 127		PIR 120C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
130	127 - 131	57	PIR 130C-100	✓
	131 - 134		PIR 130C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	134 - 137		PIR 130C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓
140	137 - 141	57	PIR 140C-100	✓
	141 - 144		PIR 140C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
	144 - 147		PIR 140C-100 + 2τεμ. D3/195-100	✓



Primus Plus Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPT 70C-100	✓
	69 - 72	SPT 70C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
80	77 - 79	SPT 80C-100	✓
	79 - 82	SPT 80C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓
90	87 - 89	SPT 90C-100	✓
	89 - 92	SPT 90C-100 + 1τεμ. D3/195-100	✓

Primus Plus Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
κατά 6 εκ.

D3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓





Clean Glass nanotechnology




Καμπίνας

1 ανοιγόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινιρίσμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.


Άνοιγμα πόρτας, ΜΟΝΟ προς τα έξω.



Flow Pivot

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	56	PF 80C-100	✓
	81 - 84		PF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	84 - 87		PF 80C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 91	61	PF 90C-100	✓
	91 - 94		PF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
	94 - 97		PF 90C-100 + 2τεμ. F3/195-100	✓



Flow Side panel

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPF 70C-100	✓
	69 - 72	SPF 70C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
80	77 - 79	SPF 80C-100	✓
	79 - 82	SPF 80C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓
90	87 - 89	SPF 90C-100	✓
	89 - 92	SPF 90C-100 + 1τεμ. F3/195-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
--" κατά 6 εκ.

F3/195-100	✓
F6/195-100	✓



Axis Pivot

Chrome h.185

Άνοιγμα πόρτας,
ΜΟΝΟ προς τα έξω.

1 ανοιγόμενο φύλλο


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλική λαβή 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



Axis Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
1 ανοιγόμενο (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 71	48	PX 70C-100	✓
	71 - 74		PX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	74 - 77		PX 70C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 81	56	PX 80C-100	✓
	81 - 84		PX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	84 - 87		PX 80C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 91	61	PX 90C-100	✓
	91 - 94		PX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		PX 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.
-- -- κατά 10 εκ.

CHROME

X3/185-100 ✓
X6/185-100 ✓
X10/185-100 ✓




Axis Twin Pivot Chrome h.185

2 ανοιγόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.


Άνοιγμα πόρτας,
MONO προς τα έξω.



Axis Twin Pivot

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 ανοιγόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80	77 - 81	53	P2X 80C-100	✓
	81 - 84		P2X 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	84 - 87		P2X 80C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 91	63	P2X 90C-100	✓
	91 - 94		P2X 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
	94 - 97		P2X 90C-100 + 2τεμ. X3/185-100	✓



Axis Side panel

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass CHROME	
70	67 - 69	SPX 70C-100	✓
	69 - 72	SPX 70C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
80	77 - 79	SPX 80C-100	✓
	79 - 82	SPX 80C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓
90	87 - 89	SPX 90C-100	✓
	89 - 92	SPX 90C-100 + 1τεμ. X3/185-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.
-- -- κατά 6 εκ.
-- -- κατά 10 εκ.

CHROME	
X3/185-100	✓
X6/185-100	✓
X10/185-100	✓





Καμπίνες Ντους

Corner Entry

Devon

FLOW	Chrome	396
	Black matt	394
	White matt	395

Axis

Chrome	398
--------	-----

Starlet


Τετράγωνες	Chrome/Clear	400
	Chrome/Stripes	400
	Chrome/Fabric	400
Ασύμμετρες	Chrome/Clear	402
	Chrome/Stripes	402
	Chrome/Fabric	402

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----



Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 50 εκ.
- Ύψος 195 εκ.



Flow Corner Entry Τετράγωνες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CF 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CF 90C-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	60	CF 100C-100	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	67	CF 110C-100	✓
120 x 120	117-119 x 117-119	74	CF 120C-100	✓



Flow Corner Entry Ασύμμετρες

6 χιλ. - 195 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

NEO

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
90 x 70	87-89 x 67-69	44	CF 7090C-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	50	CF 10070C-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	51	CF 10080C-100	✓
100 x 90	97-99 x 87-89	56	CF 10090C-100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	63	CF 100110C-100	✓
100 x 120	97-99 x 117-119	67	CF 100120C-100	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CF 11070C-100	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	57	CF 11080C-100	✓
110 x 90	107-109 x 87-89	60	CF 11090C-100	✓
110 x 120	107-109 x 117-119	71	CF 110120C-100	✓
120 x 70	117-119 x 67-69	59	CF 12070C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	59	CF 12080C-100	✓
120 x 90	117-119 x 87-89	64	CF 12090C-100	✓

Flow Προφίλ προέκτασης

195 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαινού κατά 3 εκ.
--"-- κατά 6 εκ.

CHROME

F3/195-100 ✓
F6/195-100 ✓



• Στιβαρό πλαίσιο mirror finish • Αξιοπιστα ροδάκια

• Μεταλλική λαβή

Axis Corner Entry


Chrome

h.185

Γωνιακής εισόδου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.






Axis Corner Entry

Τετράγωνες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
80 x 80	77-79 x 77-79	43	CX 80C-100	✓
90 x 90	87-89 x 87-89	50	CX 90C-100	✓
100 x 100	97-99 x 97-99	56	CX 100C-100	✓
110 x 110	107-109 x 107-109	63	CX 110C-100	✓



Axis Corner Entry

Ασύμμετρες

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος

2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME	
72 x 90	69-71 x 87-89	44	CX 7290C-100	✓
100 x 70	97-99 x 67-69	47	CX 10070C-100	✓
100 x 80	97-99 x 77-79	50	CX 10080C-100	✓
100 x 110	97-99 x 107-109	59	CX 100110C-100	✓
110 x 70	107-109 x 67-69	55	CX 11070C-100	✓
110 x 72	107-109 x 69-71	55	CX 11072C-100	✓
110 x 80	107-109 x 77-79	56	CX 11080C-100	✓
120 x 80	117-119 x 77-79	58	CX 12080C-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

185 εκ. ύψος

185 εκ. ύψος

185 εκ. ύψος


	CHROME	
Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.	X3/185-100	✓
-- κατά 6 εκ.	X6/185-100	✓
-- κατά 10 εκ.	X10/185-100	✓

Γωνιακής εισόδου Τετράγωνες 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Clear / CS 80T-100



Starlet Corner Entry Τετράγωνες

5 κιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
70 x 70	67-69 x 67-69	38	CS 70T-100 ✓	CS 70S-100 ✓	CS 70F-100 ✓
80 x 80	77-79 x 77-79	44	CS 80T-100 ✓	CS 80S-100 ✓	CS 80F-100 ✓
90 x 90	87-89 x 87-89	52	CS 90T-100 ✓	CS 90S-100 ✓	CS 90F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

S3/180-100 ✓



• Chrome / Stripes / CS 80S-100



• Chrome / Fabric / CS 80F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση

Γωνιακής εισόδου Ασύμμετρες
2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβές 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Stripes / CS 12080S-100



Starlet Corner Entry
Ασύμμετρες

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
72 x 90	69-71 x 87-89	46	CS 7290T-100 ✓	CS 7290S-100 ✓	CS 7290F-100 ✓
100 x 70	97-99 x 67-69	49	CS 10070T-100 ✓	CS 10070S-100 ✓	CS 10070F-100 ✓
100 x 80	97-99 x 77-79	52	CS 10080T-100 ✓	CS 10080S-100 ✓	CS 10080F-100 ✓
120 x 70	117-119 x 67-69	58	CS 12070T-100 ✓	- -	- -
120 x 80	117-119 x 77-79	60	CS 12080T-100 ✓	CS 12080S-100 ✓	CS 12080F-100 ✓

Starlet Προφίλ προέκτασης

180 εκ. ύψος

CHROME

Προεκτείνει το μήκος της κάθε πλευράς κατά 3 εκ.

S3/180-100 ✓



• Chrome / Clear / CS 12080T-100



• Chrome / Fabric / CS 12080F-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Καμπίνες Ντους

Quadrant

Axis	
Chrome	406
Starlet	
Chrome/Clear	408
Chrome/Fabric	408
Chrome/Stripes	408
Αξεσουάρ καμπίνας	422



Axis Quadrant Chrome h.185

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας Clean Glass (κατά των αλάτων)
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 185 εκ.



• Chrome / Clear / QX 90C-100




Axis Quadrant ¼ κύκλου

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

80 x 80
90 x 90

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
77-79 x 77-79	41	QX 80C-100 ✓
87-89 x 87-89	53	QX 90C-100 ✓



Axis Quadrant Ασύμμετρο

6 χιλ. - 185 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα (είσοδος Δεξιά / Αριστερά)

120 x 80*

Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	Clean Glass CHROME
117-119 x 77-79	48	QX 12080C-100 ✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων

SIRENE Extra flat

Ντουζιέρες ακρυλικές (βαλβίδα Ø90)



αριστερή

120 x 80 x 5,5 εκ.

EQ12080-1*

✓



δεξιά

120 x 80 x 5,5 εκ.

EQ12080-2*

✓

*Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



• Chrome / Clean Glass / QX 12080C-100




Καμπίνας

¼ κύκλου 2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 5 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Λαβή 16 εκ.
- Ύψος 180 εκ.



• Chrome / Fabric / QS 90F-100



Starlet Quadrant
¼ κύκλου

5 χιλ. - 180 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	STRIPES CHROME	FABRIC CHROME
80	77-79 x 77-79	45	QS 80T-100 ✓	QS 80S-100 ✓	QS 80F-100 ✓
90	87-89 x 87-89	52	QS 90T-100 ✓	QS 90S-100 ✓	QS 90F-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)



• Chrome / Clear / QS 90T-100



• Chrome / Stripes / QS 90S-100



• Στιβαρό πλαίσιο



• Εργονομική λαβή



• "Βελούδινη" κύλιση



Καμπίνες Μπανιέρας

Devon

ΔΙΠΤΥΧΟ ΚΥΡΤΟ	Chrome	417
ΤΡΙΠΤΥΧΟ	Chrome	412

Axis

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ	Chrome	416
ΔΙΠΤΥΧΟ	Chrome	413
ΜΟΝΟΠΤΥΧΟ	Black Matt	414
	Chrome	415
SLIDER 2+2	Clear / Chrome	418
	Stripes / Chrome	420

Αξεσουάρ καμπίνας	422
-------------------	-----





3 αναδιπλούμενα φύλλα

- 4 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Primus Plus
Τρίπτυχο μπανιέρα

4 κιλ. - 140 εκ. ύψος
3 αναδιπλούμενα φύλλα 3 x 38 εκ.
(αντιστρεφόμενο)



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	DT 1200T-100 ✓



1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 κιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Δίπτυχο
μπανιέρα

6 κιλ. - 140 εκ. ύψος
ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
1 σταθερό 48εκ. +
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180° 72εκ.
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
120 X 140	XG 1200T-100 ✓



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας Black Matt h.140

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.

NEO



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας Chrome h.140

1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.



Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 416)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR BLACK MATT
85 X 140	XG 850T-400 ✓

Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

ΜΕ πετσετοκρεμάστρα 39 εκ.
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
85 X 140	XG 850T-100 ✓

Axis Μονόπτυχο μπανιέρας

ΧΩΡΙΣ πετσετοκρεμάστρα
6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 περιστρεφόμενο φύλλο 180°
(αντιστρεφόμενο)

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME
85 X 140	X 850T-100 ✓



1 σταθερό φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Ύψος 140 εκ.



Axis
Διαχωριστικό μπανιέρας

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό φύλλο
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	WBX 70T-100	✓
	69 - 72	WBX 70T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
80	77 - 79	WBX 80T-100	✓
	79 - 82	WBX 80T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος **CHROME**

Προεκτείνεται το μήκος κατά 3 εκ.

XB3/140-100



1 σταθερό + 1 περιστρεφόμενο φύλλο

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Διαγώνιος βραχίονας στήριξης
- Μεταλλικοί μεντεσέδες
- Ύψος 140 εκ.




Primus Plus
Κυρτό δίπτυχο


6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
1 σταθερό 30εκ. +
1 περιστρεφόμενο 180° 88,5εκ.
Τοποθέτηση Δεξιά / Αριστερά

Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
120 x 140	DGC 1200T-100	✓

Κατάλληλο για γωνιακές μπανιέρες:



α) Συμμετρικές




β) Ασύμμετρες
(τοποθετείται στην
πλευρά της βαλβίδας)

Axis Slider 2+2

Clear / Chrome h.140

2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα


- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	CLEAR CHROME	
160	157 - 161	66	SLB2X 160T-100	✓
	161 - 164		SLB2X 160T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
	164 - 167		SLB2X 160T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓
170	167 - 171	71	SLB2X 170T-100	✓
	171 - 174		SLB2X 170T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
	174 - 177		SLB2X 170T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓
180	177 - 181	76	SLB2X 180T-100	✓
	181 - 184		SLB2X 180T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓
	184 - 187		SLB2X 180T-100 + 2τεμ. XB3/140-100	✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	CLEAR CHROME	
70	67 - 69	SPBX 70T-100	✓
	69 - 72	SPBX 70T-100 + 1τεμ. XB3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME	
XB3/140-100	✓



Αξεσουάρ Καρμίνας
(βλ.σελ. 422)


2 σταθερά + 2 συρόμενα φύλλα

- 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome "Mirror Finish"
- Μαγνητικό κλείσιμο
- Μεταλλικές λαβές 18 εκ.
- Ύψος 140 εκ.



• Chrome / Stripes / SLB2X 170S-100 + Side Panel SPBX 70S-100


Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



Axis Bath Slider 2+2

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
2 σταθερά + 2 συρόμενα

	Διάσταση (εκ.)	Άνοιγμα (εκ.)	STRIPES CHROME	
170	167 - 171	71	SLB2X 170S-100	✓
	171 - 174		SLB2X 170S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	174 - 177		SLB2X 170S-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
180	177 - 181	76	SLB2X 180S-100	✓
	181 - 184		SLB2X 180S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓
	184 - 187		SLB2X 180S-100 + 2τεμ. ΧΒ3/140-100	✓



Axis Bath Side panel

6 χιλ. - 140 εκ. ύψος
Πλαϊνό σταθερό

	Διάσταση (εκ.)	STRIPES CHROME	
70	67 - 69	SPBX 70S-100	✓
	69 - 72	SPBX 70S-100 + 1τεμ. ΧΒ3/140-100	✓

Axis Προφίλ προέκτασης

140 εκ. ύψος

Προεκτείνει το μήκος της πόρτας ή του πλαϊνού κατά 3 εκ.

CHROME

ΧΒ3/140-100 ✓



Αξεσουάρ Καμπίνας
(βλ.σελ. 422)

Αξεσουάρ καμπίνας





Έως εξάντλησης
των αποθεμάτων

2775764

Chrome ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με λευκά
αφαιρούμενα καλάθια και 2
άγκιστρα (2πλά εσωτερικά
και εξωτερικά). Καλάθια
22x11x6,7 εκ. έκαστο.
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.



2770383-100

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
επίτοιχη βάση ανάρτησης
25x16,8 εκ.



by sealskin

NEO

9001019-400

Black matt ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
24x20,2 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



by sealskin

NEO

9001018-100

Chrome ✓

Καθαριστήρας τζαμιών με
κρεμαστή βάση ανάρτησης,
26x19 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8 mm.



2x3
kg

8902-300

Chrome/White matt ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.

ρυθμιζόμενη
θέση
καλαθιού
κατά 5εκ.



2x3
kg

8902-400

Black matt ✓

Κρεμαστή σπογγοθήκη -
μπουκαλοθήκη με 2 άγκιστρα
100% Inox και 2 αφαιρούμενα
καλάθια ABS με σχισμή
αποστράγγισης 25x11,5x8 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα
6-8-10 mm.

ρυθμιζόμενη
θέση
καλαθιού
κατά 5εκ.



11182-110

Κρεμαστή ράγα 3 αγκίστρων 16 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm.

Inox ✓



11183-110

Κρεμαστό άγκιστρο μονό 1,6 x 3,7 x 6,1 εκ..
Προσαρμογή σε κρύσταλλα 6-8 mm.

Inox ✓



5551
... λαβή

5551
... υποπόδιο



5551

Γωνιακή λαβή λουτρού / Υποπόδιο 34 εκ.
με αντιολισθητική επιφάνεια

Chrome ✓



150
KG



DES 3831-301

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος

White matt ✓

150
KG



DES 3831-401

Ακρυλικό κάθισμα μπάνιου
38 x 31 x 38 εκ. ύψος

Black matt ✓



Μπανιέρες & Υδρομασάζ

soaking bath experience

CARRON

Παρουσίαση Carronite	430
Παρουσίαση Υδρομασάζ	432

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Celsius	454
Celsius Duo	448
Delta	460
Haiku	451
Linea	450
Profile	457
Profile Duo	456
Quantum	455
Quantum Integra	452
Sigma	458
Urban	462

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Bali	465
Tranquility	464

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Dove	466
------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ascoli	442
Celsius Freestanding	440
Halcyon Oval	441

ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

Profile Duo Low Rim	446
Profile Low Rim	447

SIRENE

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ

Clarissa	470
Cubic	468

ΓΩΝΙΑΚΕΣ

Modena	472
--------	-----

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ

Marina	473
--------	-----

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Cusco, ΛΕΥΚΟ & ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	436
Cusco, BI-COLOR	437
Cusco Round	439
U2	438

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

474
475


ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





1 **Θωράκιση Carronite™**
Διεθνής Πατέντα της Carron Bathrooms

Η αποδεδειγμένη στιβαρότητα μιας μπανιέρας Carronite™ επιτυγχάνεται από μια διαδικασία ενίσχυσης τριπλής στρώσης. Η μπανιέρα αποκτά επιπλέον βάρος και εξαιρετική στιβαρότητα.


Σε συνδυασμό με το σύστημα ολικής στήριξης Carron, εξασφαλίζεται η **απόλυτη ακαμψία και σταθερότητα της μπανιέρας.**

2 **Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο**

Οι επιδόσεις Carronite™ είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν Carronite™, έναντι οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.

3 **Διατηρεί τη θερμότητα**

Για ~30' περισσότερο από ό,τι μια τυπική ακρυλική μπανιέρα.



4 **Η λύση στο πρόβλημα της στεγανοποίησης**

Οι συνήθεις ακρυλικές μπανιέρες λυγίζουν κάτω από το βάρος του χρήστη και του νερού. Έτσι, η επαφή της μπανιέρας με τους περιβάλλοντες τοίχους δεν είναι πια στεγανή. Το νερό "γλείφει" περιμετρικά της μπανιέρας και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα υγρασίας. **Η σταθερότητα και η ακαμψία της μπανιέρας Carronite™ αποκλείει κάθε μετατόπιση και εξασφαλίζει απόλυτη στεγανοποίηση.**

5 **30 χρόνια Εγγύηση Carronite™**

Η βεβαιότητα για την αντοχή και την ποιότητα του υλικού, επιτρέπει στην Carron να παρέχει 30ετή εγγύηση κατασκευαστή.

30 Χρόνια
Εγγύηση
CARRONITE



1

Carron Bathrooms Ηλεκτρονικό Σύστημα Υδρομασάζ

Η υπεροχή του συστήματος υδρομασάζ της Carron Bathrooms είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσίας, μακράς πείρας και διαρκούς βελτίωσης.

Έτσι το σύστημα υδρομασάζ της Carron Bathrooms βρίσκεται πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας.

2

Electronic Touch pad

- Ηλεκτρονικό χειριστήριο On/Off, με touch pad.
- Ρυθμιστής αέρος: οξυγονώνει το νερό και ενισχύει την ένταση των jet.



3

Jet με ρυθμιζόμενη κατεύθυνση

- 4 μεγάλα jet υψηλής απόδοσης, αυξομειούμενης ροής στα πλευρά της μπανιέρας.
- 4 jet μέσης απόδοσης, στη ράχη και τα πόδια.

Αποτέλεσμα: καθολική και ομοιόμορφη δράση του νερού σε όλο το σώμα.



4

Υποβρύχιος φωτισμός

Υποβρύχιο Spot LED λευκού χρώματος, που ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αντλία.



i

Σημαντικό

Η τοποθέτηση της μπανιέρας πρέπει να γίνεται επάνω σε πλακοστρωμένο δάπεδο και τοίχο.



5

Αντλία υψηλής απόδοσης

Ισχυρός κινητήρας / αντλία 1,75 HP.
Υδατοστεγής και αθόρυβος.

6

Υγιεινή Σύστημα κατά των βακτηριδίων

Η Carron παρέχει στο βασικό εξοπλισμό την αυτόματη βαλβίδα με by-pass. Το σύστημα εγγυάται ολική αποστράγγιση για απόλυτη υγιεινή, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηριδίων από στάσιμα νερά.



7

Ολική & ασφαλής στήριξη

Μεταλλικό πλαίσιο περιμετρικής στήριξης με αντισεισμική και αντικραδασμική προστασία. Εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα και ακαμψία στο σώμα της μπανιέρας.



8

Ασφάλεια

- **Αισθητήρας στάθμης νερού:**
"Dry run sensor" προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέποντας την λειτουργία του όταν η μπανιέρα δεν έχει νερό.
- **Προστασία για την αποφυγή πνιγμού**
η αντλία απενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.
- **Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας**
για ασφαλή σύνδεση στο δίκτυο.





Μπανιέρες
ελεύθερης
τοποθέτησης

... *creative
freedom*

carron
sirene




CUSCO		Solid Surface		Cast Marble	
Διάσταση	Lt	White matt		Black matt	
165 x 85	330	CUS16585-301	✓	CUS16585-401	✓
155 x 75	285	CUS15575-301	✓	*CUS15575-401	✓
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας					



CUSCO BI-COLOR		Solid Surface		Εταζέρα	
Διάσταση	Lt	NEO	Black matt / White matt	Κατάλληλη για μπανιέρες CUSCO 165X85	
165 x 85	330	CUS16585-401301	✓	90 x 20	BRC90-301
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας				White Matt	✓

ARMANDO VICARIO
Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού





U2		Solid Surface
Διάσταση	Lt	White matt
165 x 85	373	U2-301 ✓
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας		



CUSCO ROUND		Solid Surface
Διάσταση	Lt	White matt
Ø153	600	CUSR153-301 K.Π. ✓
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac στο χρώμα της μπανιέρας		



ARMANDO VICARIO
Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



- 700065-100
Chrome
✓

700065-201
Gold Brushed
✓

700065-410
Black Brushed
✓
- 700065-110
Inox finish
✓

700065-221
Antique Brass
✓

700065-401
Black Matt
✓



CELSIUS FREESTANDING carronite™

Διάσταση	Lt	White
191 x 91	330	469C ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac και στόμιο πλήρωσης νερού

Έως εξάντλησης των αποθεμάτων



HALCYON OVAL carronite™

Διάσταση	Lt	White
175 x 80	270	449C ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac.



ARMANDO VICARIO
Επιδαπέδια μπαταρία λουτρού



700065-100
Chrome
✓

700065-201
Gold Brushed
✓

700065-410
Black Brushed
✓

700065-110
Inox finish
✓

700065-221
Antique Brass
✓

700065-401
Black Matt
✓



Μπαταρία λουτρού με πόδια παροχής και εμφανή retro βαλβίδα

ASCOLI		Συμπαγής Ακρυλική
Διάσταση	Lt	White
170 x 75	252	421FS-300100 ✓
Συμπεριλαμβάνει πόδια χρωμέ		



Προτεινόμενες μπαταρίες λουτρού με πόδια παροχής / στήριξης, κομπλέ με τηλέφωνο & σπирάλ.
(Πληροφορίες - Τεχν.Σχέδια: βλ. κατάλογο Μπάνιο 1 / Μπαταρίες Retro)

Oxford
19642-100 + 6300-100
Chrome
✓



Princeton
19642-100 + 800-100
Chrome
✓



Εμφανής Retro βαλβίδα Clic-clac

Clic-clac
SK10-100
Chrome
✓



Μπανιέρες

Carronite

Ακρυλικές

Υδρομασάζ

... smooth
white

 carron



PROFILE DUO LOW RIM (λεπτό χείλος) carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170 x 75	230	473LC-301 ✓	AK01 ✓

* Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	
048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	
104-100 Chrome	✓

Αρμοκάλυπτρο	
BVB01BN	✓

Καμπίνες - Πάνελ	
σελ. 412-421	

PROFILE LOW RIM (λεπτό χείλος) carronite™

Διάσταση	Lt	White matt	Σετ στήριξης
170 x 70	218	462LC-301 ✓	AK01 ✓

* Μόνο ένθετη τοποθέτηση (Δεν δέχεται ποδιά)



- Λεπτό χείλος
- Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	
048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	
104-100 Chrome	✓

Αρμοκάλυπτρο	
BVB01BN	✓

Καμπίνες - Πάνελ	
σελ. 412-421	



CELSIUS DUO		carronite™	
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
200 x 140	560	452CC ✓	AK01 ✓/τεμ. (απαιτούνται 2 τεμ.)
Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα χρωμέ			

CELSIUS DUO ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		carronite™
Διάσταση	Lt	White
200 x 140	560	452CH ✓
✎ εισφορά ανακύκλωσης		
 Κινητήρας 1,75HP	 10 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 6 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο
	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού
	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass





LINEA carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
190 x 90	345	431C ✓	AK03 ✓	P190/570/A1 ✓	P090/570/A2 ✓

LINEA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
190 x 90	345	431CH ✓	P190/570/Y1 ✓	P090/570/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome ✓
048-220 Bronze ✓
048-400 Black matt ✓
048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοστήριγμα

HR600-400 ✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421



HAIKU carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 90	290	443C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P090/540/A2 ✓

HAIKU ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 90	290	443CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P090/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome ✓
048-220 Bronze ✓
048-400 Black matt ✓
048-300 White matt ✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome ✓

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN ✓




Κεφαλοστήριγμα

HR600-400 ✓



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421





QUANTUM INTEGRA		carronite™			
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	240	466AC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓
170 x 70	228	461AC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓

Συμπεριλαμβάνεται ζεύγος λαβών χρωμέ

QUANTUM INTEGRA


ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP

carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	240	466ACH ✓	P170/540/Y1 ✓	P075/540/Y2 ✓
170 x 70	228	461ACH ✓	P170/540/Y1 ✓	P070/540/Y2 ✓



εισφορά ανακύκλωσης

Συμπεριλαμβάνεται αυτόματη βαλβίδα και ζεύγος λαβών χρωμέ

 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
--	---	---	--	--	---	---

Λαβές Black matt



Λαβές (ζεύγος)		Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αρμοκάλυπτρο	Κεφαλοστήριγμα	Καμπίνες - Πάνελ
G461-401	Black matt ✓	048-100 Chrome ✓ 048-220 Bronze ✓ 048-400 Black matt ✓ 048-300 White matt ✓ 104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓ 	HR900-400 ✓ 	σελ. 412-421 



CELSIUS carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" Γωνιακή Carronite
180 x 80	300	451C ✓	AK03 ✓	P180CE ✓	P180LCE ✓

Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα Clic-clac χρωμέ

CELSIUS ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια Carronite	Ποδιά "L" ΓωνιακήCarronite
180 x 80	300	451CH ✓	P180CE ✓	P180LCE ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης




Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



Βαλβίδα
Clic-clac

Αρμοκάλυπτρο	Κεφαλοστήριγμα	Καμπίνες - Πάνελ
BVB01BN ✓	HR900-400 ✓	σελ. 412-421

QUANTUM carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	285	457C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓

QUANTUM ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	285	457CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Κινητήρας
1,75HP



8 Jet
• 4 υψηλής απόδοσης
• 4 μέσης απόδοσης



Ηλεκτρονικό
χειριστήριο



1 υποβρύχιο
Spot LED



Αισθητήρας
στάθμης νερού



Μεταλλικό πλαίσιο
ολικής στήριξης



A/B
by-pass

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Κεφαλοστήριγμα	Καμπίνες - Πάνελ
048-100 Chrome ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	HR900-400 ✓	σελ. 412-421
048-220 Bronze ✓				
048-400 Black matt ✓				
048-300 White matt ✓				



PROFILE DUO carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	230	473DC ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓



PROFILE carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 75	257	464C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓
170 x 70	218	462C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓
160 x 70	204	463C ✓	AK01 ✓	P160/515/A1 ✓	P070/515/A2 ✓

• Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπρουλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπρουλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---


Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421








SIGMA		carronite™			
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	240	430C ✓	AK03 ✓	P180/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓
170 x 80	220	429C ✓	AK03 ✓	P170/540/A1 ✓	P080/540/A2 ✓
170 x 75	195	428C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P075/540/A2 ✓

SIGMA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		carronite™		
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	240	430CH ✓	P180/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓
170 x 80	220	429CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P080/540/Y2 ✓
170 x 75	195	428CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P075/540/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης

 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
---	--	--	---	---	--	--




Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμολάμπτρο	Καμπίνες - Πάνελ
G424-100 Chrome ✓ (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)	048-100 Chrome ✓ 048-220 Bronze ✓ 048-400 Black matt ✓ 048-300 White matt ✓	✓ ✓ ✓ ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓ 	σελ. 412-421 





DELTA		carronite™			
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 70	170	427C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓	P070/540/A2 ✓
160 x 70	162	426C ✓	AK01 ✓	P160/515/A1 ✓	P070/515/A2 ✓
150 x 70	152	425C ✓	AK01 ✓	-	-
140 x 70	142	424C ✓	AK01 ✓	-	-

DELTA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		carronite™		
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
170 x 70	170	427CH ✓	P170/540/Y1 ✓	P070/540/Y2 ✓
160 x 70	162	426CH ✓	P160/515/Y1 ✓	P070/515/Y2 ✓

εισφορά ανακύκλωσης

 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
---	--	--	---	---	--	--




Λαβές (ζεύγος)	Αυτ/ματη βαλβίδα Carron	Ορειχάλκινη	Πολυπροπυλένιο	Αρμολάμπτρο	Καμπίνες - Πάνελ
G424-100 Chrome ✓ (διευκρινίζεται κατά την παραγγελία)	048-100 Chrome 048-220 Bronze 048-400 Black matt 048-300 White matt	✓ ✓ ✓ ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓ 	σελ. 412-421 





URBAN		carronite™		
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια
170 x 72,5	224	467C ✓	AK01 ✓	P170/540/A1 ✓

URBAN ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP		carronite™		
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	
170 x 72,5	224	467CH ✓	P170/540/Y1 ✓	

 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
--	---	---	--	--	---	---



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπρουλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Καρπίνες - Πάνελ
048-100 Chrome ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	σελ. 412-421
048-220 Bronze ✓			
048-400 Black matt ✓			
048-300 White matt ✓			





TRANQUILITY carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
130 x 130	295	324C ✓	AK08 ✓	P1300 ✓

TRANQUILITY ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
130 x 130	295	324CH ✓	P1300 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Πάνελ

DGC1200	✓
Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.	
σελ. 417	



BALI carronite™

Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
120 x 120	190	301C ✓	AK02 ✓	P1200 ✓

BALI ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
120 x 120	190	301CH ✓	P1200 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη


048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο

104-100 Chrome	✓
----------------	---

Αρμοκάλυπτρο

BVB01BN	✓
---------	---



Πάνελ

DGC1200	✓
Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ.	
σελ. 417	



DOVE L/R carronite™


Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης	Ποδιά
155 x 95 L	190	305C-1 αριστερή ✓	AK09 ✓	P1550 ✓
155 x 95 R	190	305C-2 δεξιά ✓	AK09 ✓	P1550 ✓

DOVE L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 1,75 HP carronite™

Διάσταση	Lt	White	Ποδιά
155 x 95 L	190	305CH-1 αριστερή ✓	P1550 ✓
155 x 95 R	190	305CH-2 δεξιά ✓	P1550 ✓

🌱 εισφορά ανακύκλωσης

 Κινητήρας 1,75HP	 8 Jet • 4 υψηλής απόδοσης • 4 μέσης απόδοσης	 Ηλεκτρονικό χειριστήριο	 1 υποβρύχιο Spot LED	 Αισθητήρας στάθμης νερού	 Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης	 A/B by-pass
--	---	---	--	---	---	---

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Πάνελ
048-100 Chrome ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	* DGC1200 ✓
048-220 Bronze ✓			Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ. σελ. 417
048-400 Black matt ✓			* Τοποθετείται στη μύτη της μπανιέρας
048-300 White matt ✓			





CUBIC						
Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹	Ποδιά Πλαϊνή ²
180 x 80	250	CUB18080 ✓	FRR18080 ✓	FTS ✓	PR180/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 80	240	CUB17080 ✓	FRR17080 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 75	230	CUB17075 ✓	FRR17075 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR75/53 ✓
170 x 70	220	CUB17070 ✓	FRR17070 ✓	FTS ✓	PR170/53 ✓	PR70/53 ✓
160 x 70	200	CUB16070 ✓	FRR16070 ✓	FTS ✓	PR160/53 ✓	PR70/53 ✓
150 x 70	140	CUB15070 ✓	-	FTS ✓	-	-
140 x 70	130	CUB14070 ✓	-	FTS ✓	-	-

Απαιτείται

¹ για Ποδιά Εμπρόσθια:

- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης ή
- FTS Σετ στήριξης

² για Ποδιά Πλαϊνή :

- FRR Πλαίσιο ολικής στήριξης



FRR



FTS

CUBIC ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP				
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια	Ποδιά Πλαϊνή
180 x 80	250	CUB18080W ✓	PR180/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 80	240	CUB17080W ✓	PR170/53 ✓	PR80/53 ✓
170 x 75	230	CUB17075W ✓	PR170/53 ✓	PR75/53 ✓
170 x 70	220	CUB17070W ✓	PR170/53 ✓	PR70/53 ✓
160 x 70	200	CUB16070W ✓	PR160/53 ✓	PR70/53 ✓

Εισφορά ανακύκλωσης

Κινητήρας 0,88HP

6 Jet

Πνευματικό χειριστήριο

Αισθητήρας στάθμης νερού

Μεταλλικό πλαίσιο ολικής στήριξης



*Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη (για απλές μπανιέρες)

- | | |
|--------------------|---|
| 048-100 Chrome | ✓ |
| 048-220 Bronze | ✓ |
| 048-400 Black matt | ✓ |
| 048-300 White matt | ✓ |


*Δεν τοποθετείται με πλαίσιο ολικής στήριξης

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο (για μπανιέρες απλές & υδρομασάζ)

- | | |
|----------------|---|
| 104-100 Chrome | ✓ |
|----------------|---|


Αρμοκάλυπτρο

- | | |
|---------|---|
| BVB01BN | ✓ |
|---------|---|



Καμπίνες - Πάνελ

σελ. 412-421






CLARISSA			
Διάσταση	Lt	White	Σετ στήριξης
130 x 70	120	CLA13070 ✓	FTS ✓ 
120 x 70	110	CLA12070 ✓	FTS ✓


• Ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	
048-100 Chrome	✓
048-220 Bronze	✓
048-400 Black matt	✓
048-300 White matt	✓

Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	
104-100 Chrome	✓

Αρμοκάλυπτρο	
BVB01BN	✓ 

Καμπίνες - Πάνελ	
	σελ. 412-421 



MODENA					
Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
130 x 130	200	MOD130 ✓	FRC130 ✓	FTS-C ✓	PC130/51 ✓
120 x 120	180	MOD120 ✓	FRC120 ✓	FTS-C ✓	PC120/51 ✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-C ή FRC

MARINA L/R					
Διάσταση	Lt	White	Πλαίσιο Ολικής στήριξης	Σετ στήριξης	Ποδιά Εμπρόσθια ¹
160 x 90 L	180	MAR16090-1 αριστερή ✓	FRC16090 ✓	FTS-CO ✓	PC16090/51 ✓
160 x 90 R	180	MAR16090-2 δεξιά ✓	FRC16090 ✓	FTS-CO ✓	PC16090/51 ✓

¹ Απαιτείται για Ποδιά Εμπρόσθια : Σετ στήριξης FTS-CO ή FRC

MODENA ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP			
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
130 x 130	200	MOD130W ✓	PC130/51 ✓
120 x 120	180	MOD120W ✓	PC120/51 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



MARINA L/R ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ 0,88 HP			
Διάσταση	Lt	White	Ποδιά Εμπρόσθια
160 x 90 L	180	MAR16090W-1 αριστ. ✓	PC16090/51 ✓
160 x 90 R	180	MAR16090W-2 δεξ. ✓	PC16090/51 ✓

εισφορά ανακύκλωσης



Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Πάνελ
048-100 Chrome ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	DGC1200 ✓
048-220 Bronze ✓			Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ. σελ. 417
048-400 Black matt ✓			
048-300 White matt ✓			

Αυτ/ματη βαλβίδα Carron Ορειχάλκινη	Αυτ/τη βαλβίδα Carron Πολυπροπυλένιο	Αρμοκάλυπτρο	Πάνελ
048-100 Chrome ✓	104-100 Chrome ✓	BVB01BN ✓	DGC1200 ✓
048-220 Bronze ✓			Κυρτό δίπτυχο 120x140εκ. σελ. 417
048-400 Black matt ✓			
048-300 White matt ✓			

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




- 048-100 Chrome ✓
- 048-220 Bronze ✓
- 048-400 Black matt ✓
- 048 -300 White matt ✓

Αυτόματη ορειχάλκινη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης. Ύψος: 45-55εκ.



- 104 ΧΡΩΜΙΟ ✓

Αυτόματη βαλβίδα λουτρού Carron 1½" πολυπροπυλενίου με γωνιακό ρακόρ αποχέτευσης.
Ύψος: max 55εκ.



- BVB01BN ✓

Περιφερειακό αρμοκάλυπτρο 2τεμ. x 195εκ.
Πάχος προφίλ ~ 17mm



Πάνελ μπανιέρας σελ. 412-417




Καμπίνες μπανιέρας σελ. 418-421

Τεχνικά Σχέδια

Μπανιέρες


CUSCO

165x85 εκ. / 155x75 εκ.




U2

165x85 εκ.




PROFILE DUO LOW RIM

170x75 εκ.




PROFILE LOW RIM

170x70 εκ.




CUSCO R

Ø153 εκ.




CELSIUS FREESTANDING

191x91 εκ.




CELSIUS DUO

200x140 εκ.




LINEA

190x90 εκ.




HALCYON OVAL

175x80 εκ.




ASCOLI

170x75 εκ.



HAIKU


180x90 εκ.



Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού


CELSIUS

180x80 εκ.




QUANTUM

180x80 εκ.




PROFILE


170x75 εκ.



170x70 εκ.




160x70 εκ.




QUANTUM INTEGRA

170x75 εκ.




170x70 εκ.




SIGMA


180x80 εκ.



170x80 εκ.




170x75 εκ.




PROFILE DUO

170x75 εκ.




DELTA


170x70 εκ.




160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.



URBAN

170x72,5 εκ.




Προτεινόμενη θέση
μπαταρίας λουτρού




CUBIC


180x80 εκ.




170x80 εκ.



170x75 εκ.




170x70 εκ.




TRANQUILITY

130x130 εκ.




BALI

120x120 εκ.




CUBIC


160x70 εκ.



150x70 εκ.




140x70 εκ.




DOVE L/R

155x95 εκ.




CLARISSA

130x70 εκ.




120x70 εκ.




MODENA

130x130 εκ.




120x120 εκ.



MARINA L/R

160x90 εκ.



Προτεινόμενη θέση μπαταρίας λουτρού



Σημειώσεις

[illegible]