

νέα προϊόντα • νέα χρώματα • νέες διαστάσεις • νέα υλικά • νέες τεχνολογίες



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

- CORA - Cosmo 316L
- 6 PVD Rose Gold Brushed
- 10 PVD Gold Brushed
- 14 PVD Black Brushed



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- ARMANDO VICARIO | CORA
- 18 SENSI Νιπτήρας
- 20 SENSOR Νιπτήρας



ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ

- ICOS shower
- 22 Dona Mix



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ

- GEESA
- 26 CRAFT



ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

- SCARABEO
- 30 LAILA 75 / Hi-Box
- 32 LAILA 75 / Shelf



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ

- GSI
- 36 WClean



ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

- SCARABEO Λεκάνες & Νιπτήρες
- 48 GLOSSY OCEAN
- 50 GLOSSY AIR
- 52 GLOSSY MUSK
- 54 GLOSSY CHERRY
- 56 GLOSSY PEACH

- GSI
- 60 BLUSH Λεκάνη & Νιπτήρας
- 62 MODO PLUS Λεκάνες

- BIANCO CERAMICA
- 64 STONE GREY Λεκάνη & Νιπτήρες
- 66 MIZO Λεκάνες
- 68 LENTA Λεκάνες
- 70 LEXA Λεκάνη
- 71 AIDA Λεκάνη



ΝΙΠΤΗΡΕΣ

- SCHOCK BATH MINERALICAST®
- 76 WHITE MATT Νιπτήρες
- GSI
- 80 KUBE-X
- 82 PURA
- 84 NORM
- 86 KUBE

- SCARABEO
- 88 MOON
- 89 SKINNY

- BIANCO CERAMICA
- 90 ETNA-S
- 92 LOOP

- VOSS GLASS
- 94 CAVO
- 96 RING-S
- 98 RING-D



ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ

- SCHOCK BATH MINERALICAST®
- 104 CLIFF
- 105 VISTA



ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΣ

- WIRQUIN
- 108 ACQUA 60



ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΝΤΟΥΣ

- DEVON - IWIS Fluted Walk-In h.200
- 110 Black Matt
- 112 Chrome
- DEVON - IWIS Walk-in h.220
- 114 PVD Gold Brushed
- 116 PVD Bronze Brushed
- 118 PVD Black Brushed
- 120 Inox Brushed
- 122 Black Matt
- 124 Chrome
- 126 IW & WD νέες διαστάσεις

• Απαγορεύεται οποιοδήποτε είδους αντιγραφή, μεταποίηση, εκτύπωση ή αναπαραγωγή της περιεχόμενης ύλης, χωρίς την έγκρισή μας.
• Λάβετε υπόψη ότι το χρώμα των προϊόντων, ενδέχεται να διαφέρει από το πώς εμφανίζεται στην οθόνη σας.





Μπαταρίες
Μπάνιου



Ηλεκτρονικές
Μπαταρίες



Στήλες
ντους



ARMANDO
VICARIO





COSMO 316L

INOX
AISI 316L



Νέο χρώμα

PVD Rose Gold Brushed

Διαθέσιμο από 01/2025



6111-811
PVD Rose Gold Brushed

Νιπτήρος με βαλβίδα clic-clac
INOX 316L



6113-811
PVD Rose Gold Brushed

Νιπτήρος υψηλή με βαλβ. clic-clac
INOX 316L



6118-811
PVD Rose Gold Brushed

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών
INOX 316L

N0338-811
PVD Rose Gold Brushed

Βαλβίδα clic-clac INOX 316



1
ΕΞΟΔΟΥ

6150-811
PVD Rose Gold Brushed

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου
INOX 316L



2/3
ΕΞΟΔΩΝ

6150-811 + 6151-811
PVD Rose Gold Brushed

Μίκτης εντοιχισμού με εκτροπέα
περιστροφικό 2/3 εξόδων INOX 316L.
Περιλαμβάνεται τάπα, για χρήση 2
εξόδων

Τεχνικά Σχέδια σελ.128

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

NEO
PVD Rose Gold Brushed

NEO
PVD Gold Brushed

NEO
PVD Black Brushed

Inox Brushed



Αξεσουάρ ντους COSMO 316L PVD Rose Gold Brushed



i Πώληση σε συνδυασμό με μπαταρία



**N50025-811
+ N13500-811**
PVD Rose Gold Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο τοίχου 35εκ. INOX 316



**N50025-811
+ N11000-811**
PVD Rose Gold Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο οροφής 10εκ. INOX 316



N6809-811
PVD Rose Gold Brushed
Στόμιο 18 εκ. - 1/2" INOX 316



**N10131-811
+ N50300-811
+ N37-8111**
PVD Rose Gold Brushed

Επίτοιχη παροχή νερού 1/2", μαζί
με τηλέφωνο και σπιράλ 1,5μ.
INOX 316



N0262-811
PVD Rose Gold Brushed

Σιφών με αποσπώμενο πώμα
καθαρισμού INOX 316



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

N50300-811
PVD Rose Gold Brushed

Τηλέφωνο ντους INOX 316

N37-811
PVD Rose Gold Brushed
Σπιράλ 1,5μ. INOX 316





COSMO 316L

INOX
AISI 316L



Νέο χρώμα

PVD Gold Brushed

Διαθέσιμο από 01/2025



6111-211
PVD Gold Brushed

Νιπτήρος με βαλβίδα clic-clac
INOX 316L



6113-211
PVD Gold Brushed

Νιπτήρος υψηλή με βαλβ. clic-clac
INOX 316L



6118-211
PVD Gold Brushed

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών
INOX 316L

N0338-211
PVD Gold Brushed

Βαλβίδα clic-clac INOX 316



1
ΕΞΟΔΟΥ

6150-211
PVD Gold Brushed

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου
INOX 316L



2/3
ΕΞΟΔΩΝ

6150-211 + 6151-211
PVD Gold Brushed

Μίκτης εντοιχισμού με εκτροπέα
περιστροφικό 2/3 εξόδων INOX 316L.
Περιλαμβάνεται τάπα, για χρήση
2 εξόδων



Τεχνικά Σχέδια σελ.128

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

NEO
PVD Rose Gold Brushed



NEO
PVD Gold Brushed



NEO
PVD Black Brushed



Inox Brushed





Αξεσουάρ ντους COSMO 316L PVD Gold Brushed



Πώληση σε συνδυασμό με μπαταρία



**N50025-211
+ N13500-211**
PVD Gold Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο τοίχου 35εκ. INOX 316



**N50025-211
+ N11000-211**
PVD Gold Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο οροφής 10εκ. INOX 316



N6809-211
PVD Gold Brushed

Στόμιο 18 εκ. - 1/2" INOX 316



**N10131-211
+ N50300-211
+ N37-211**
PVD Gold Brushed

Επίτοιχη παροχή νερού 1/2", μαζί
με τηλέφωνο και σπιράλ 1,5μ.
INOX 316



N0262-211
PVD Gold Brushed

Σιφών με αποσπώμενο πώμα
καθαρισμού INOX 316



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

N50300-211
PVD Gold Brushed

Τηλέφωνο ντους INOX 316

N37-211
PVD Gold Brushed

Σπιράλ 1,5μ. INOX 316





COSMO 316L



Νέο χρώμα

PVD Black Brushed

Διαθέσιμο από 01/2025



6111-411

PVD Black Brushed

Νιπτήρος με βαλβίδα clic-clac
INOX 316L



6113-411

PVD Black Brushed

Νιπτήρος υψηλή με βαλβ. clic-clac
INOX 316L



6118-411

PVD Black Brushed

Νιπτήρος εντοιχισμού 2 οπών
INOX 316L

N0338-411

PVD Black Brushed

Βαλβίδα clic-clac INOX 316

1
ΕΞΟΔΟΥ



6150-411

PVD Black Brushed

Μίκτης εντοιχισμού 1 εξόδου
INOX 316L

2/3
ΕΞΟΔΩΝ



6150-411 + 6151-411

PVD Black Brushed

Μίκτης εντοιχισμού με εκτροπέα
περιστροφικό 2/3 εξόδων INOX 316L.
Περιλαμβάνεται τάπα, για χρήση
2 εξόδων

Τεχνικά Σχέδια σελ.128

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

NEO

PVD Rose Gold Brushed



NEO

PVD Gold Brushed



NEO

PVD Black Brushed



INOX

Inox Brushed





Αξεσουάρ ντους COSMO 316L PVD Black Brushed



Πώληση σε συνδυασμό με μπαταρία



N50025-411
+ N13500-411
PVD Black Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο τοίχου 35εκ. INOX 316



N50025-411
+ N11000-411
PVD Black Brushed

Ανακλινόμενη κεφαλή Ø25εκ. +
μπράτσο οροφής 10εκ. INOX 316



N6809-411
PVD Black Brushed

Στόμιο 18 εκ. - 1/2" INOX 316



N10131-411
+ N50300-411
+ N37-411
PVD Black Brushed

Επίτοιχη παροχή νερού 1/2", μαζί
με τηλέφωνο και σπιράλ 1,5μ.
INOX 316



N0262-411
PVD Black Brushed

Σιφών με αποσπώμενο πώμα
καθαρισμού INOX 316



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

N50300-411
PVD Black Brushed

Τηλέφωνο ντους INOX 316

N37-411
PVD Black Brushed

Σπιράλ 1,5μ. INOX 316





Νέα χρώματα

Gold Brushed

Antique Brass



ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ



Υπέρυθρος
αισθητήρας IR



ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
6V Alkaline
(4x1,5V AA)



- Παροχή 7,6 lt/min
- Διάρκεια ροής
νερού έως ~55 sec max



Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



500646-201
Gold Brushed

Κ.Π.



Νιπτήρος
(Μπαταρίας 6V Alkaline 4x1,5V AA),
με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας



εισφ.ανακύκλωσης



500646-221
Antique Brass

Κ.Π.



Νιπτήρος
(Μπαταρίας 6V Alkaline 4x1,5V AA),
με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας



εισφ.ανακύκλωσης

Τεχνικά Σχέδια σελ.128

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



NEO
Gold Brushed



NEO
Antique Brass



Black Matt



Inox Finish



Chrome



SENSOR ΝΙΠΗΤΗΡΟΣ Infrared ηλεκτρονικές



INOX
AISI 316



Νέο μοντέλο

Διαθέσιμο από 01/2025



ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΙΞΗ



ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ
(με ρυθμιστή θερμοκρασίας V13)



Υπέρυθρος
αισθητήρας
IR



ΡΕΥΜΑΤΟΣ
220V



- Πίεση λειτουργίας: 1-7 bar
- Παροχή 10,8 lt/min
- Διάρκεια ροής νερού έως -55 sec max



Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



6410-400
Black Matt



Νιπτήρος τοίχου (Ρεύματος 220V),
Χωρίς ανάμιξη



64100-400 + V13-100
Chrome

Νιπτήρος τοίχου (Ρεύματος 220V),
Με ανάμιξη



εισφ.ανακύκλωσης



6411-400
Black Matt



Νιπτήρος (Ρεύματος 220V),
Χωρίς ανάμιξη



6411-400 + V13-100
Chrome

Νιπτήρος (Ρεύματος 220V),
Με ανάμιξη



εισφ.ανακύκλωσης



6410-111
Inox



Νιπτήρος τοίχου (Ρεύματος 220V),
Χωρίς ανάμιξη



6410-111 + V13-100
Chrome

Νιπτήρος τοίχου (Ρεύματος 220V),
Με ανάμιξη



εισφ.ανακύκλωσης



6411-111
Inox



Νιπτήρος (Ρεύματος 220V),
Χωρίς ανάμιξη



6411-111 + V13-100
Chrome

Νιπτήρος (Ρεύματος 220V),
Με ανάμιξη



εισφ.ανακύκλωσης



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
θερμοκρασίας



V13-100 Chrome
Τοποθετείται κάτω
από τον πάγκο

Τεχνικά Σχέδια σελ.128



Ντους κεφαλής / σώματος



Μίκτης νερού, εκτροπέας



Στόμιο πλύσης ποδιών



DONA MIX



Νέο χρώμα

PVD Black Matt



Έξοδοι

1. Ντους κεφαλής / σώματος
2. Στόμιο πλύσης ποδιών

Βάση Εγκατάστασης

για εύκολη εγκατάσταση/
αφαίρεση της στήλης (κατά
τους χειμερινούς μήνες).




Βάση εγκατάστασης με
ενσωματωμένο αλφάδι

Dona Mix

DONAMIX-401
PVD Black Matt

Θερμομικτική στήλη ντους εξωτερικής χρήσης.

- Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
- 2 Έξοδοι
- Βάση εγκατάστασης (συμπερ.)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ



NEO
PVD Black matt

Inox



 Αξεσουάρ
Μπάνιου

geesa.



Νέα συλλογή

Ανοξείδωτος χάλυβας



1512-110
Chrome

Θήκη εφεδρικού χαρτιού



1545-110
Chrome

Άγκιστρο μονό



1515-110
Chrome

Άγκιστρο διπλό.



1514-110
Chrome

Σπογγοθήκη - Μπουκαλοθήκη
25 x 12,6 x 7,8 εκ.



1516-110
Chrome

Επίτοιχος διανομέας 200 ml



1511-110
Chrome

Επίτοιχο πιγκάλ
Ø7.8 x 35,2 εκ.



1504-110
Chrome

Κρίκος



1506-110

Λαβή λουτρού 30 εκ.

Chrome



1507/45-110

Πετσετοκρεμάστρα 45 εκ.

Chrome



1524-110
Chrome

Χαρτοθήκη με εταζέρα



1508-110
Chrome

Χαρτοθήκη με κάλυμμα



1509-110
Chrome

Χαρτοθήκη



1507/60-110

Πετσετοκρεμάστρα 60 εκ.

Chrome

Τεχνικά Σχέδια σελ.129



 Έπιπλα
Μπάνιου

 scarabeo





270312-NROP4989 + 5502-300 για Επίτοιχη μπαταρία



270312-NROP4989 + 5505-300 για Επικαθήμενη μπαταρία



scarabeo

Made in ITALY

LAILA 75 / Hi-Box



Νέα Σύνθεση

για
Επίτοιχη
μπαταρία



για Επίτοιχη μπαταρία

LAILA 75 / Hi-Box
+ Νιπτήρας MOON 5502

74 x 43 x h.90 εκ.

Έπιπλο Με συρτάρι Rovere Και νιπτήρας Moon 5502
White για Επίτοιχη μπαταρία

270312-NROP89 + 5502-300

για
Επικαθήμενη
μπαταρία



για Επικαθήμενη μπαταρία

LAILA 75 / Hi-Box
+ Νιπτήρας MOON 5505


74 x 43 x h.90 εκ.

Έπιπλο Με συρτάρι Rovere Και νιπτήρας Moon 5505
White για Επικαθήμενη μπαταρία

270312-NROP89 + 5505-300

i

- **Σκελετός:** μεταλλικός, Black matt
- **Συρτάρι:** 70 x 35 εκ. x h.30εκ., ξύλο rovere nodato (δρυς), με μηχανισμό "push to open"
- **Νιπτήρας** MOON 70 x 42 x h.18 εκ.
 - 5502-300 για επίτοιχη μπαταρία
 - ή
 - 5505-300 για επικαθήμενη μπαταρία





270310-NROP300 + 5502-300 για Επίτοιχη μπαταρία



270310-NROP300 + 5505-300 για Επικαθήμενη μπαταρία



scarabeo

Made in ITALY

LAILA 75 / Shelf



Νέα Σύνθεση

για
Επίτοιχη
μπαταρία



για Επίτοιχη μπαταρία

LAILA 75 / Shelf
+ Νιπτήρας MOON 5502

74 x 43 x h.90 εκ.

Έπιπλο Με ράφι Και νιπτήρας Moon 5502 White
για Επίτοιχη μπαταρία

270310-NROP300 + 5502-300

για
Επικαθήμενη
μπαταρία



για Επικαθήμενη μπαταρία

LAILA 75 / Shelf
+ Νιπτήρας MOON 5505


74 x 43 x h.90 εκ.

Έπιπλο Με ράφι Και νιπτήρας Moon 5505 White
για Επικαθήμενη μπαταρία

270310-NROP300 + 5505-300

i

- **Σκελετός:** μεταλλικός, Black matt
- **Ράφι:** 72 x 42 εκ. x h.1,5 εκ. πορσελάνη, White (Λευκό γυαλιστερό)
- **Νιπτήρας MOON 70 x 42 x h.18 εκ.**
 - 5502-300 για επίτοιχη μπαταρία
 - ή
 - 5505-300 για επικαθήμενη μπαταρία





Συστήματα
Μπιντέ

GSI®










		Λειτουργία πλύσης	Επιλέξτε την προτιμώμενη θέση ακροφυσίου, την πίεση και τη θερμοκρασία νερού.
		Λειτουργία μπιντέ	Ήπιο jet ειδικά σχεδιασμένο για την γυναικεία υγιεινή. Επιλέξτε την προτιμώμενη θέση ακροφυσίου, την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού.
		Ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα	Σχεδιασμένο για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Το μονοκόμματο ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα διατηρείται εξαιρετικά καθαρό. Πλένεται αυτόματα πριν και μετά από κάθε χρήση.
		Στέγνωμα	2 εντάσεις για καλύτερη απόδοση. Στέγνωμα με θερμό αέρα, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας και έντασης.
		Εξοικονόμηση ενέργειας	Διατηρείτε πάντα υπό έλεγχο την επιλογή εξοικονόμησης ενέργειας.
		LED νυχτερινό φως	Ένα διακριτικό φως κάτω από τη λεκάνη θα σας καθοδηγήσει να βρείτε το WClean το βράδυ. Με επιλογή ανάμεσα σε 5 χρώματα και 5 επίπεδα φωτεινότητας.
		Λειτουργία κατά των αλάτων	Βαθύς καθαρισμός χάρη στο αποτελεσματικό πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων.
		Αυτόματος καθαρισμός ακροφυσίου	Το ακροφύσιο πλένεται αυτόματα πριν και μετά από κάθε χρήση. Μπορεί επίσης να πλυθεί χειροκίνητα ή με το ειδικό πρόγραμμα.



		Αυτόματη ανανέωση νερού και αποστράγγιση δεξαμενής	Το WClean διαθέτει 2 νέες καινοτόμες λειτουργίες για καλύτερη υγιεινή. Χρησιμοποιεί πάντα φρέσκο νερό χάρη στην αυτόματη ανανέωση νερού μετά από 5 ημέρες αδράνειας.
		Αισθητήρας ραντάρ	Έξυπνη ενεργοποίηση λειτουργιών. Ανιχνεύει τον χρήστη στα 50-60 cm από το WClean.
		2 Μήνες χρήση	Αποθηκεύστε και ανακαλέστε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αγαπημένη σας πίεση νερού και θέση ακροφυσίου και να την ανακαλείτε σε κάθε χρήση.
		Λειτουργίες για παιδιά	Ειδική λειτουργία για τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Άνεση για όλους με ήπια πίεση νερού και θέση ακροφυσίου προς τα εμπρός.
		Extraglaze® Antibacterial	Χάρη στο αντιβακτηριδιακό φινιρίσμα Extraglaze®, η κεραμική επιφάνεια & το κάλυμμα Soft Close είναι εξαιρετικά λεία και δεν επιτρέπουν την εναπόθεση βρωμιάς ή αλάτων. Πιστοποίηση ISO 22196, 99,99% αντιβακτηριδιακή δράση,.
		Swirlflush®	Πατέντα ευρεσιτεχνίας συστήματος έκπλυσης Swirlush®. Χαρακτηρίζεται από την εξάλειψη του παραδοσιακού χείλους της λεκάνης, εξασφαλίζοντας έτσι τέλειο καθαρίσμα & άριστη πλύση. Το πιο θόρυβο σύστημα πλύσης στον κόσμο.
			Μεγάλη ευκολία καθαρισμού σημαίνει επίσης χαμηλότερη κατανάλωση νερού και απορρυπαντικού, με σεβασμό στο περιβάλλον.
			Κεραμικό ευχάριστο στην αφή, εξαιρετικά ανθεκτικό στις εκδορές.
			Εξασφαλίζει μέγιστη υγιεινή και γυαλάδα που διαρκεί.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Δεν συνιστάται η σύνδεση με φλουσόμετρο.
- Για βέλτιστη έκπλυση της λεκάνης, ρυθμίστε το καζανάκι στα 6Lt.

GSI
Made in ITALY

WClean Ηλεκτρονική λεκάνη / μπιντέ





Ηλεκτρονικό
μπιντέ



Νέο προϊόν

Smart toilet



-300 White



-450 Cenere



-520 Creta



-301 White Matt



-401 Ardesia



- Τάση: 220 - 240 V (50 / 60 Hz)
- Πίεση λειτουργίας: 0,5 - 10 bar
- Δεξαμενή πλύσης υγιεινής: 1 - 1,2 L
- Ακροφύσιο πλύσης: ανοξείδωτος χάλυβας
- Θερμοκρασία νερού: OFF, 33°C, 36°C, 39°C
- Πλύση υγιεινής: 5 επιπέδων
- LED Night light (5 επιπέδων - 5 χρωμάτων)
- Μέγιστο φορτίο: 150 Kg
- Τηλεχειριστήριο (μπαταρίες AAA x 3)
- Εύκολη εγκατάσταση (στοιβαζόμενο σύστημα τοποθέτησης, σαν φυσίγγιο).


WClean Swirl® Κρεμαστή 59 εκ.

7418K-300
7418K-xxx

White
Κ.Π. Χρώμα

ΛΕΚΑΝΗ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μπιντέ και αποσπώμενο κάλυμμα Soft close

όπου -xxx
συμπληρώστε τον κωδικό του επιθυμητού
χρώματος



Αξεσουάρ

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

 Είδη
υγιεινής

 scarabeo

GSI[®]

Bianco
ceramica

ECO
LINE



NEA GLOSSY ΧΡΩΜΑΤΑ



GLOSSY OCEAN
Μπλε γυαλιστερό



GLOSSY AIR
Γαλάζιο γυαλιστερό



GLOSSY MUSK
Πράσινο γυαλιστερό



GLOSSY CHERRY
Μπορντό γυαλιστερό



GLOSSY PEACH
Ροδακινί γυαλιστερό



Νέα Λεκάνη

Νέο χρώμα

Glossy Ocean (μπλέ γυαλιστερό)




GLAM Twist® Κρεμαστή / 50,5 εκ.

520100 SC-600G Glossy Ocean

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με σύστημα πλύσης **Twist** και κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο
Διαθέσιμο από 01/2025



TWIST: Το πρωτοποριακό σύστημα πλύσης της λεκάνης, μειώνει σημαντικά το θόρυβο. Επιπλέον συγκρατεί υδροδυναμικά το νερό εντός της λεκάνης, αποτρέποντας ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.



GLAM 56 x 39 εκ.



1804-600G

Glossy Ocean

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίσση.
 Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.


1807-600G

Glossy Ocean

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίσση.
 Βάθος γούρνας: 10εκ.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close 5535BS-600G Glossy Ocean:

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέα Λεκάνη

Νέο χρώμα

Glossy Air (γαλάζιο γυαλιστερό)



GLAM **Twist**® Κρεμαστή / 50,5 εκ.


520100 SC-620

Glossy Air

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με σύστημα πλύσης **Twist** και κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο
Διαθέσιμο από 01/2025



TWIST: Το πρωτοποριακό σύστημα πλύσης της λεκάνης, μειώνει σημαντικά το θόρυβο. Επιπλέον συγκρατεί υδροδυναμικά το νερό εντός της λεκάνης, αποτρέποντας ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.



GLAM 56 x 39 εκ.



1804-620

Glossy Air

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.


1807-620

Glossy Air

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10εκ.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close 5535BS-620 Glossy Air:

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Νέα Λεκάνη Νέο χρώμα Glossy Musk (πράσινο γυαλιστερό)




GLAM **Twist**® Κρεμαστή / 50,5 εκ.

520100 SC-900G Glossy Musk

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με σύστημα πλύσης **Twist** και κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο
Διαθέσιμο από 01/2025



TWIST: Το πρωτοποριακό σύστημα πλύσης της λεκάνης, μειώνει σημαντικά το θόρυβο. Επιπλέον συγκρατεί υδροδυναμικά το νερό εντός της λεκάνης, αποτρέποντας ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.



GLAM 56 x 39 εκ.


1804-900G

Glossy Musk

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.


1807-900G

Glossy Musk

ΝΙΠΤΗΡΑΣ



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10εκ.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close 5535BS-900G Glossy Musk:

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέα Λεκάνη

Νέο χρώμα

Glossy Cherry (μπορντό γυαλιστερό)




GLAM **Twist®** Κρεμαστή / 50,5 εκ.

520100 SC-830 Glossy Cherry

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με σύστημα πλύσης **Twist** και κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο
Διαθέσιμο από 01/2025



TWIST: Το πρωτοποριακό σύστημα πλύσης της λεκάνης, μειώνει σημαντικά το θόρυβο. Επιπλέον συγκρατεί υδροδυναμικά το νερό εντός της λεκάνης, αποτρέποντας ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.



GLAM 56 x 39 εκ.


1804-830

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Glos.Cherry



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.

GLAM Ø39 εκ.


1807-830

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Glos.Cherry



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10εκ.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close 5535BS-830 Glossy Cherry:

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέα Λεκάνη

Νέο χρώμα

Glossy Peach (ροδακινί γυαλιστερό)




GLAM **Twist**® Κρεμαστή / 50,5 εκ.

520100 SC-820 Glossy Peach

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με σύστημα πλύσης **Twist** και κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close αποσπώμενο
Διαθέσιμο από **01/2025**



TWIST: Το πρωτοποριακό σύστημα πλύσης της λεκάνης, μειώνει σημαντικά το θόρυβο. Επιπλέον συγκρατεί υδροδυναμικά το νερό εντός της λεκάνης, αποτρέποντας ανεπιθύμητα πιτσιλίσματα.



GLAM 56 x 39 εκ.


1804-820

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Glossy Peach



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11εκ.



GLAM Ø39 εκ.


1807-820

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

Glossy Peach



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 10εκ.

Ανταλλακτικά

• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close
5535BS-820 Glossy Peach:

Αξεσουάρ

• Βάση για κρεμαστή λεκάνη,
μεταλλική (FSOSP):

• Προστατευτικό κατά του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Νέο χρώμα


Blush



PURA Swirl® Κρεμαστή / 50 εκ.

881600 SC-821 Blush

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close αποσπώμενο



Swirlflush®



Dual Glaze



extraglaze



Soft Close



Quick Release



SAND Ø 40 εκ.

9039-821 Blush


ΝΙΠΤΗΡΑΣ

PVC-821 Blush

Βαλβίδα ελεύθερης ροής

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Επιτραπέζιος

Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 11,3 εκ.

Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SUPER SLIM Soft Close MS86SC-821 Blush:

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):

- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



GSI®
Made in ITALY

MODO PLUS / 54 Swirl®



Νέο μοντέλο



-401 Ardesia

MODO PLUS Swirl® Κρεμαστή 54 εκ.

841500SC-401 Ardesia

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο



-301 White Matt

MODO PLUS Swirl® Κρεμαστή 54 εκ.

841500SC-301 White Matt

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο




-300 White

MODO PLUS Swirl® Κρεμαστή 54 εκ.

841500SC-300 White

ΛΕΚΑΝΗ με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close:
MS84SC-300 White :
MS84SC-301 White Matt :
MS84SC-401 Ardesia :

Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):




Bianco ceramica LENTA

||| Νέο χρώμα Stone Grey



LENTA Rimless Κρεμαστή / 53 εκ.

381600 C-440 Stone Grey
ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο




Rimless_
Λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει αποτελεσματική έκπλυση, υγιεινό περιβάλλον και εύκολο καθαρισμό.




PUNTO 50 x 36 εκ.

34050-440 Stone Grey
ΝΙΠΤΗΡΑΣ

TP01-440 Stone Grey
Βαλβίδα Clic-clac



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνas: 10,5 εκ.

ETNA Ø 36 εκ.

33036-440 Stone Grey
ΝΙΠΤΗΡΑΣ

TP01-440 Stone Grey
Βαλβίδα Clic-clac



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχείλιση.
Βάθος γούρνas: 9,7 εκ.

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close
MS38C-440 Stone Grey:

Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστή λεκάνη,
μεταλλική (FSOSP):

• Προστατευτικό κατά του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):



Bianco
ceramica

MIZO / 51,5 Rimless



||| Νέο μοντέλο




-401 Black Matt

MIZO Rimless Κρεμαστή 51,5 εκ.

361600SC-401 Black Matt

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο



-301 White Matt

MIZO Rimless Κρεμαστή 51,5 εκ.

361600SC-301 White Matt

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο




-300 White

MIZO Rimless Κρεμαστή 51,5 εκ.

361600SC-300 White

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο



Ανταλλακτικά

- Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close:
MS36SC-300 White :
MS36SC-301 White Matt :
MS36SC-401 Black Matt :


Αξεσουάρ

- Βάση για κρεμαστή λεκάνη, μεταλλική (FSOSP):
- Προστατευτικό κατά του θορύβου για κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέο χρώμα



LENTA Rimless Κρεμαστή 53 εκ.



381600C-401 Black Matt
ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο

Ανταλλακτικά
Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close
MS38C-401 Black Matt:


Αξεσουάρ
• Βάση για κρεμαστή λεκάνη,
μεταλλική (FSOSP):

• Προστατευτικό κατά του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέο μοντέλο



LENTA 3803 Rimless Υ.Π. Back to Wall / 52 εκ.



380300C-300 White
Πισω/κατωστόμια ΛΕΚΑΝΗ Rimless κομπλέ με κάλυμμα
βακελίτη SLIM Soft Close αποσπώμενο,


ECURVA
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 10 εκ.)

Ανταλλακτικά
• Κάλυμμα βακελίτη soft close
MS33C-300:

Νέο μοντέλο



LEXA LX 110 Rimless Κρεμαστή 52,5 εκ.



LX 11000SC-300

White

ΛΕΚΑΝΗ Rimless με κάλυμμα βακελίτη
SLIM soft close αποσπώμενο

Ανταλλακτικά
Κάλυμμα βακελίτη SLIM soft close
9630SC-300:

Αξεσουάρ

• Βάση για κρεμαστή λεκάνη,
μεταλλική (FSOSP):


• Προστατευτικό κατά του θορύβου για
κρεμαστές λεκάνες και μπιντέ (MPR):

Νέο χρώμα

Black Matt



AIDA AD 120 Rimless Χ.Π. / 65εκ.



AD 12000SC-401

Black Matt

Πισω/κατωστόμια ΛΕΚΑΝΗ Rimless κομπλέ με
κάλυμμα βακελίτη SLIM Soft Close αποσπώμενο,

MCURVA

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ για Κατωστόμια (κέντρο 25 εκ.)

Ανταλλακτικά

• Κάλυμμα βακελίτη soft close
9620SC-401 Black Matt:



Αξεσουάρ

• JOLLY TRONIC:
Ανέπαφος μηχανισμός για καζανάκια



Νιπτήρες

SCHOCK BATH

GSI

 **scarabeo**

Bianco
ceramica


VOSS
Art of Glass





Νέο υλικό

MINERALICAST®

MINERALICAST®

CAST DOLOMITE MARBLE

Το MINERALICAST® είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα & μοναδικά υλικά χύτευσης στην αγορά. Το κύριο συστατικό του κατά 75% είναι φυσικό μάρμαρο δολομίτη, σε πρόσμιξη με ειδική ρητίνη, που δημιουργεί ένα ισχυρό υλικό. Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από μια ανθεκτική επίστρωση gelcoat για εξαιρετική απόδοση.

Το υλικό MINERALICAST® συνδυάζει τα ακόλουθα συναρπαστικά πλεονεκτήματα:

ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ευχάριστη αίσθηση στην αφή, εύκολος καθαρισμός.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟ

Μικρές βλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα, διασφαλίζοντας τη μακροζωία των προϊόντων.

ΣΤΙΒΑΡΟ

Υλικό χωρίς καμία μεταβολή κατά την χρήση του, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αντοχή στην καθημερινή χρήση.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σχεδιασμένα για εξοικονόμηση χρόνου & προσπάθειας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Υλικό που απορροφά τον θόρυβο, παρέχοντάς σας μια πιο ήσυχη και γαλήνια εμπειρία.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ

Αποκλείει ρωγμές & διαρροές, διασφαλίζοντας την μακροζωία.



υψηλή
περιεκτικότητα σε
φυσικά ορυκτά



εύκολο
καθάρισμα



μη πορώδες
υλικό



υγιεινή
επιφάνεια



ανθεκτικό σε
λεκέδες



επισκευάσιμη
επιφάνεια



θερμό στην
αφή



ανθεκτικό στις
εκδορές



αντοχή σε
θερμικό σοκ



ανθεκτικό στους
κραδασμούς




SCHÖCK BATH ΝΙΠΤΗΡΕΣ MINERALICAST®

Νέα μοντέλα White Matt



R LIGHT 56,5 x 39 εκ.

68503-301 White Matt
ΝΙΠΤΗΡΑΣ με κάλυμμα βαλβίδας




Επιτραπέζιος Χωρίς υπερχειλίση, Βάθος γούρνas: 9,8 εκ.



S LIGHT 39 x 39 εκ.

68502-301 White Matt
ΝΙΠΤΗΡΑΣ με κάλυμμα βαλβίδας



Επιτραπέζιος Χωρίς υπερχειλίση, Βάθος γούρνas: 9,8 εκ.



SCHÖCK

BATH

ΝΙΠΤΗΡΕΣ MINERALICAST®

Νέα μοντέλα

White Matt



BASIC


Ø40 εκ.


60301-301

White Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ χωρίς κάλυμμα βαλβίδας

Επιτραπέζιος





Χωρίς υπερχειλίση, Βάθος γούρνας: 13,8 εκ.



C LIGHT


Ø39 εκ.


68501-301

White Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ με κάλυμμα βαλβίδας

Επιτραπέζιος





Χωρίς υπερχειλίση, Βάθος γούρνας: 9,8 εκ.





Νέα μοντέλα




KUBE-X Ø32 εκ.

9435-300



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 9,5εκ.




KUBE-X Ø40 εκ.

9426-300



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 10,5εκ.




KUBE-X 60 x 37 εκ.

9458-300



Επιτραπέζιος



Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνas: 11εκ.






Νέα μοντέλα



PURA 60 x 37 εκ. 8834-300



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.



PURA Ø42 εκ. 8851-300



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.



PURA 50 x 35 εκ. 8860-300



Επιτραπέζιος




Χωρίς υπερχειλίση
Βάθος γούρνας: 12εκ.



Νέα μοντέλα




■ NORM 70 x 40 εκ. 8632-300



Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή προχαραγμένη




■ NORM 60 x 40 εκ. 8631-300



Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή




■ NORM 50 x 40 εκ. 8630-300



Βάθος γούρνας: 13εκ.
1 οπή προχαραγμένη



■ NORM 42 x 34 εκ. 8684-300



Βάθος γούρνας: 11,5εκ.
1 οπή προχαραγμένη



Νέα μοντέλα





KUBE 45 x 35 εκ. 8985A-300



KUBE 40 x 23 εκ. 8984-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας SPAC/L2



Νέα μοντέλα




MOON 72 x 42 εκ.

5502-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Βάθος γούρνας: 15 εκ.




MOON 72 x 42 εκ.

5505-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



1 οπή
Βάθος γούρνας: 15 εκ.

SKINNY

Νέα μοντέλα




SKINNY 50 x 40 εκ.

5408-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2




Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.

SKINNY 60 x 40 εκ.

5409-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.




SKINNY Ø40 εκ.

5407-300

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας

SPAC/L2



Βάθος γούρνας: 11,5 εκ.

Νέο μοντέλο



ETNA-S Ø 36 εκ.

33136-401

Black Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ETNA-S Ø 36 εκ.

33136-301

White Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



ETNA-S Ø 36 εκ.

33136-300

White

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας





Bianco
ceramica

LOOP

Νέο μοντέλο



LOOP 57,5 x 36,5 εκ.

32055-401

Black Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ | Διαθέσιμο από 01/2025

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



LOOP 57,5 x 36,5 εκ.

32055-301

White Matt

ΝΙΠΤΗΡΑΣ

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



LOOP 57,5 x 36,5 εκ.


32055-300

White


ΝΙΠΤΗΡΑΣ

SPAC/L2

Πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας



Χωρίς υπερχείλιση.



Νέο υλικό

Διαθέσιμο από **01/2025**



CAVO 50 x 37,5 εκ.

VL1150-200

Gold

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος



CAVO 50 x 37,5 εκ.

VL1150-400

Grey

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος




CAVO 50 x 37,5 εκ.

VL1150-000

Clear

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 14 εκ.



Νέο υλικό

Διαθέσιμο από **01/2025**



RING-S Ø 40 εκ.

VL1040-200

Gold

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος



RING-S Ø 40 εκ.

VL1040-400

Grey

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος




RING-S Ø 40 εκ.

VL1040-000

Clear

ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνas: 12 εκ.



Επιτραπέζιος



RING-D Ø 40



Νέο υλικό

Διαθέσιμο από 01/2025



RING-D Ø 40 εκ.

VB1040-200
ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος




RING-D Ø 40 εκ.

VB1040-400
ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος




RING-D Ø 40 εκ.

VB1040-000
ΝΙΠΤΗΡΑΣ γυάλινος



Χωρίς υπερχειλίση.
Βάθος γούρνας: 12 εκ.





Μπανιέρες
ελεύθερης
τοποθέτησης

SCHOCK BATH





Νέο υλικό

MINERALICAST®

MINERALICAST®

CAST DOLOMITE MARBLE

Το MINERALICAST® είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα & μοναδικά υλικά χύτευσης στην αγορά. Το κύριο συστατικό του κατά 75% είναι φυσικό μάρμαρο δολομίτη, σε πρόσμιξη με ειδική ρητίνη, που δημιουργεί ένα ισχυρό υλικό. Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται από μια ανθεκτική επίστρωση gelcoat για εξαιρετική απόδοση.

Το υλικό MINERALICAST® συνδυάζει τα ακόλουθα συναρπαστικά πλεονεκτήματα:

ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ευχάριστη αίσθηση στην αφή, εύκολος καθαρισμός.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟ

Μικρές βλάβες μπορούν να επιδιορθωθούν εύκολα, διασφαλίζοντας τη μακροζωία των προϊόντων.

ΣΤΙΒΑΡΟ

Υλικό χωρίς καμία μεταβολή κατά την χρήση του, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αντοχή στην καθημερινή χρήση.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχεδιασμένα για εξοικονόμηση χρόνου & προσπάθειας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Εξαιρετική ιδιότητα συγκράτησης της θερμότητας, για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, παρέχοντάς σας μια άνετη εμπειρία.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Υλικό που απορροφά τον θόρυβο, παρέχοντάς σας μια πιο ήσυχη και γαλήνια εμπειρία.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ

Αποκλείει ρωγμές & διαρροές, διασφαλίζοντας την μακροζωία.



υψηλή
περιεκτικότητα σε
φυσικά ορυκτά



εύκολο
καθάρισμα



μη πορώδες
υλικό



υγιεινή
επιφάνεια



ανθεκτικό σε
λεκέδες



επισκευάσιμη
επιφάνεια



θερμό στην
αφή



ανθεκτικό στις
εκδορές



αντοχή σε
θερμικό σοκ



ανθεκτικό στους
κραδασμούς





Νέα μοντέλα White Matt



CLIFF		MINERALICAST®
Διάσταση	Lt	White Matt
170 x 85	311	CLI17085-301

Ελεύθερης τοποθέτησης
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac.



Χωρίς υπερχειλίση.





Νέα μοντέλα White Matt



VISTA		MINERALICAST®
Διάσταση	Lt	White Matt
160 x 70	185	VIS16070-301

Ελεύθερης τοποθέτησης
Συμπεριλαμβάνεται βαλβίδα clic-clac.



Χωρίς υπερχειλίση.



Κανάλια
Ντους



Καμπίνες
Ντους






||| **Νέο μοντέλο**

- i**

1. Σκάψιμο 6,2 εκ.
2. Άνυδρο
χωρίς κατακράτηση νερού
για διπλή ασφάλεια
3. Σχάρα INOX AISI 304
4. Ταινία μόνωσης 25mm





Βάθος
6,2 εκ

Απορροή
36 L/min

ACQUA 60

60εκ. **AQ600** Inox

- Κανάλι ντους
- Σχάρα: 100% INOX AISI 304
 - Σώμα: ABS





Black Matt / Clean Glass / IWFC 120C-400

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ


Gold
Brushed PVD


Black
Matt


NEO
Chrome



IWIS Fluted Walk-in **200εκ.**
Black Matt



Νέες διαστάσεις



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Ύψος 200 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο

Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Fluted Walk-in 8 χιλ. | h. 200εκ.

με βραχίονα 2πλής κλειδώσης 100 εκ. για στήριξη:

- διαγώνια
- κάθετη
- οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	Black Matt
110	107 - 109	IW 110FC-400	
120	117 - 119	IW 120FC-400	



Βραχίονας κάθετης στήριξης



Chrome / Clean Glass / IWFC 120C-100

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Black
Matt

NEO
Chrome



IWIS Fluted Walk-in 200εκ.
Chrome



Νέο χρώμα



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome
- Ύψος 200 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο


Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει
τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Fluted Walk-in 8 χιλ. | h. 200εκ.

με βραχίονα 2πλής κλειδώσης 100 εκ. για στήριξη:
• διαγώνια • κάθετη • οροφής

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	Chrome
70	67 - 69	IW 70FC-100	
80	77 - 79	IW 80FC-100	
90	87 - 89	IW 90FC-100	
100	97 - 99	IW 100FC-100	
110	107 - 109	IW 110FC-100	
120	117 - 119	IW 120FC-100	



Βραχίονας κάθετης στήριξης



PVD Gold Brushed / Clean Glass / IWH 120C-211

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Bronze
Brushed PVD

Black
Brushed PVD


Black
Matt

Inox
Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in 220εκ.
PVD Gold Brushed



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας

Νέο ύψος



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Πλαίσιο: ανοξείδωτος χάλυβας Inox AISI 304
- Φινίρισμα: PVD Gold Brushed
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο


Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.



	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	PVD Gold Brushed
70	66 - 68	IWH 70C-211	
80	76 - 78	IWH 80C-211	
90	86 - 88	IWH 90C-211	
100	96 - 98	IWH 100C-211	
110	106 - 108	IWH 110C-211	
120	116 - 118	IWH 120C-211	



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής

VSA- 211



Βραχίονας κάθετης στήριξης



Bronze Brushed PVD / Clean Glass / IWH 120C-221

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold Brushed PVD

Bronze Brushed PVD

Black Brushed PVD

Black Matt


Inox Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in 220εκ.

PVD Bronze Brushed



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας

Νέο ύψος



1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Πλαίσιο: ανοξείδωτος χάλυβας Inox AISI 304
- Φινίρισμα: PVD Bronze Brushed
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο

Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.




Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.

με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.



	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass PVD Bronze Brushed
70	66 - 68	IWH 70C-221
80	76 - 78	IWH 80C-221
90	86 - 88	IWH 90C-221
100	96 - 98	IWH 100C-221
110	106 - 108	IWH 110C-221
120	116 - 118	IWH 120C-221



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής VSA- 221



Βραχίονας κάθετης στήριξης



PVD Black Brushed / Clean Glass / IWH 120C-411

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Bronze
Brushed PVD

Black
Brushed PVD


Black
Matt

Inox
Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in 220εκ.
PVD Black Brushed



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας


Νέο ύψος



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης


- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Πλαίσιο: ανοξείδωτος χάλυβας Inox AISI 304
- Φινίρισμα: PVD Black Brushed
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο

Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	PVD Black Brushed
70	66 - 68	IWH 70C-411	
80	76 - 78	IWH 80C-411	
90	86 - 88	IWH 90C-411	
100	96 - 98	IWH 100C-411	
110	106 - 108	IWH 110C-411	
120	116 - 118	IWH 120C-411	



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής

VSA- 411



Βραχίονας κάθετης στήριξης



Inox Brushed / Clean Glass / IWH 120C-111

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Bronze
Brushed PVD

Black
Brushed PVD


Black
Matt

Inox
Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in 220εκ.
Inox Brushed



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας

Νέο ύψος



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Πλαίσιο: ανοξείδωτος χάλυβας Inox AISI 304
- Φινίρισμα: Inox Brushed
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο


Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.
με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.



	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	Inox Brushed
70	66 - 68	IWH 70C-111	
80	76 - 78	IWH 80C-111	
90	86 - 88	IWH 90C-111	
100	96 - 98	IWH 100C-111	
110	106 - 108	IWH 110C-111	
120	116 - 118	IWH 120C-111	



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής

VSA- 111



Βραχίονας κάθετης στήριξης



Black Matt / Clean Glass / IWH 120C-400

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Bronze
Brushed PVD

Black
Brushed PVD

Black
Matt


Inox
Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in **220εκ.**

Black Matt



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας


Νέο ύψος



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Black Matt
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο


Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.

με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	Black Matt
70	67 - 69	IWH 70C-400	
80	77 - 79	IWH 80C-400	
90	87 - 89	IWH 90C-400	
100	97 - 99	IWH 100C-400	
110	107 - 109	IWH 110C-400	
120	117 - 119	IWH 120C-400	



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής **VSA- 400**



Βραχίονας κάθετης στήριξης



Chrome / Clean Glass / IWH 120C-100

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold
Brushed PVD

Bronze
Brushed PVD

Black
Brushed PVD

Black
Matt


Inox
Brushed PVD

Chrome



IWIS Walk-in 220εκ.

Chrome



ύψος 220 εκ.



Clean Glass



Καμπίνας


Νέο ύψος



1 φύλλο με
βραχίονα στήριξης

- 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Φινίρισμα: Chrome
- Ύψος 220 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο


Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. | h. 220 εκ.

με βραχίονα 100 εκ. για κάθετη στήριξη.

	Διάσταση (εκ.)	Clean Glass	Chrome
70	67 - 69	IWH 70C-100	
80	77 - 79	IWH 80C-100	
90	87 - 89	IWH 90C-100	
100	97 - 99	IWH 100C-100	
110	107 - 109	IWH 110C-100	
120	117 - 119	IWH 120C-100	



Βραχίονας οροφής

100 εκ. για στήριξη οροφής VSA- 100



Βραχίονας κάθετης στήριξης



IWIS Walk-in 200εκ. | 185εκ.



Νέες διαστάσεις



PVD Gold Brushed / Clean Glass / IWH 120C-211

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Gold Brushed PVD

Bronze Brushed PVD

Black Brushed PVD

Black Matt

White Matt

Inox Brushed PVD

Chrome

i

1 φύλλο με βραχίονα στήριξης

- 6 & 8 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας
- Ύψος 185 & 200 εκ.
- Βραχίονας στήριξης 100εκ. Η προβολή μειώνεται με κοπή του βραχίονα.
- Τοποθέτηση: σε ντουζιέρα ή δάπεδο

Clean Glass nanotechnology
κρύσταλλο που αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων.



Iwis Walk-in 8 χιλ. h. 200εκ. με βραχίονα 2πλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη: • διαγώνια • κάθετη • οροφής			
Διάσταση (εκ.) Clean Glass INOX AISI 304			
50	46 - 48	IW 50C-211	PVD Gold Brushed
		IW 50C-221	PVD Bronze Brushed
		IW 50C-411	PVD Black Brushed
		IW 50C-111	Inox Brushed
60	56 - 58	IW 60C-211	PVD Gold Brushed
		IW 60C-221	PVD Bronze Brushed
		IW 60C-411	PVD Black Brushed
		IW 60C-111	Inox Brushed






Iwis Walk-in 8 χιλ. h. 200εκ. με βραχίονα 2πλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη: • διαγώνια • κάθετη • οροφής			
Διάσταση (εκ.) Clean Glass Black Matt White Matt Chrome			
50	47-49	IW 50C-400	Black Matt
		IW 50C-300	White Matt
		IW 50C-100	Chrome
60	57-59	IW 60C-400	Black Matt
		IW 60C-300	White Matt
		IW 60C-100	Chrome

Iwis WD Walk-in 6 χιλ. h. 185εκ. με βραχίονα 2πλής κλείδωσης 100 εκ. για στήριξη: • διαγώνια • κάθετη • οροφής			
Διάσταση (εκ.) Clean Glass Chrome			
50	47-49	WD 50C-100	Chrome
60	57-59	WD 60C-100	Chrome


Προφίλ προέκτασης h.185εκ. Προεκτείνει το μήκος του διαχωριστικού	κατά 3 εκ.	κατά 6 εκ.	κατά 10 εκ.
	X3/185-100	X6/185-100	X10/185-100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



COSMO 316L

6111	6113	6118
		
6150	6151	
		













SENSI



SENSOR



CRAFT

1504	1506	1507/45
		
1507/60	1508	1509
		
1511	1512	1514
		
1515	1516	1524
		
1545		
