



sanycces

2024 Collection

Bathtubs · Hot tubs

Bañeras · Spas

Baignoires · Spas

sanycces

bath concept

Index

	p.
Mediterranean design	3
Sanycces	5
Product	
Bathtubs Bañeras Baignoires	11
Hot tubs Spas Spas	204
Displays	215
Materials	219
Spare parts	229
General info	233

Hay pocos sitios en los que podemos entrar y personalizar a través del equipamiento, materiales, colores y acabados. El hogar es un lugar seguro para expresar nuestra personalidad e identidad.

Concebimos el baño como un espacio donde detenernos para volver a conectarnos con nuestros orígenes, un espacio donde imprimir lo mejor de nuestra tierra...

There are few sites where we can enter and customize through the equipment , materials, colors and finishes. Home is a safe place to express our personality and identity.

We view the bathroom as a place to pause to reconnect with our origins, a place to print the best of our land...

Il y a peu d'endroits que nous pouvons personnaliser grâce à l'équipement, matériaux, couleurs et finitions. Le foyer est un lieu sûr qui permet d'exprimer notre personnalité et notre identité.

Nous concevons la salle de bain comme un lieu de connexion avec nos origines, un espace pour imprimer le meilleur de notre terre...

Mediterranean design





sanycces

A growth history

Nuestra historia empieza en 1993 a orillas del mediterráneo, en una antigua papelera situada en el municipio de Burriana. Juan Gual y Esther Rosell acumulan en ese momento más de 32 años de experiencia comercial. Con la voluntad de transformar el baño y el entusiasmo de desarrollar un proyecto propio consiguen abrirse paso en el sector con una modesta producción consistente en una bañera de hidromasaje y una columna de ducha.

Son años intensos llenos de jornadas de trabajo interminables y viajes por todo del mundo, consecuencia de la apertura internacional de la empresa.

Con gran esfuerzo logramos democratizar un producto prohibitivo: la bañera de hidromasaje, consiguiendo que ésta llegue a un mayor número de usuarios. Gracias a este hito crecemos y nos diversificamos.

En 1999 el edificio de la papelera se nos queda pequeño y nos trasladamos a las afueras del municipio, rodeados de naranjos y pequeños talleres de la industria local.

La crisis económica de 2008 y su particular impacto en la construcción española nos fortalecen. El paradigma del consumo descontrolado se ha agotado y el consumidor se vuelve más exigente, y nuestra calidad y servicio se ven recompensados. Vivimos estos años con un crecimiento sin precedentes.

En 2009 nos trasladamos al Polígono industrial Carabona de Burriana, una nueva ubicación con vistas al mediterráneo y flanqueada, de nuevo, por naranjos.

En 2015 se orienta la marca al diseño de forma estratégica y nacen colaboraciones con estudios de diseño. Así como el reconocimiento de sus productos con premios como IF Design o Red Dot.

Rejuvenecemos sin perder nuestro carácter: espíritu emprendedor, apertura internacional, calidad y servicio. Nos redefinimos para afrontar los nuevos retos, creamos la oficina de diseño para que nuestro producto cubra todas las expectativas de diseño e identidad propia.

Vivimos el presente momento de cambios sociales y políticos con una actitud responsable con el entorno, dinámica en el negocio e innovadora en el producto.

Our story begins in 1993 on the Mediterranean, in an old paper factory located in the municipality of Burriana. Juan Gual and Esther Rosell accumulate at that time over 32 years of business experience. With the will to transform the bathroom and enthusiasm to develop their own project, they find the way to establish themselves in the sector with a modest production consisting in a in a hydromassage bathtub and a shower panel.

There are full days and years of intense endless work and travels all around the world, due to the international opening of the company.

With great effort we democratize a prohibitively product: the hot tub, getting it to reach a larger number of users. Thanks to this milestone we grow and diversify.

In 1999 the building of the paper factory is too small and we move to the outskirts of the village, surrounded by orange groves and small workshops of the local industry.

The economic crisis of 2008 and its particular impact on the Spanish construction strengthen us. The uncontrolled consumption paradigm is exhausted and the consumer becomes more demanding, and our quality and service are rewarded. We live these years with unprecedented growth.

In 2009 we move to Carabona Industrial estate in Burriana, a new location overlooking the Mediterranean and flanked again by orange trees.

In 2015, the brand is strategically oriented towards design and collaborations with design studios are born. As well as the recognition of its products with awards such as IF Design or Red Dot.

We rejuvenate without losing our character: entrepreneurship, international openness, quality and service. We redefine ourselves to meet new challenges, create the design office to cover all our product design expectations and identity.

We live this time of social and political change with an environment-responsible, business-dynamic and product-innovative attitude.

Tout commence en 1993 sur les rives de la Méditerranée, dans une ancienne entreprise de papier située dans la localité de Burriana. Juan Gual et Esther Rosell cumulent à ce moment plus de 32 ans d'expérience commerciale. Ce n'est que grâce à leur force de volonté et leur enthousiasme qu'ils s'ouvrent un passage dans le secteur du sanitaire avec une modeste production composée de baignoire hydromassage et d'une colonne de douche.

Commencent alors les années d'interminables journées de travail et les voyages autour du monde, conséquence de l'ouverture à l'internationale de l'entreprise

La démocratisation d'un produit jusque-là prohibitif comme la baignoire hydromassage nous a coûté de grands efforts mais nous avons réussi à la faire parvenir à un nombre croissants de foyers et grâce à ce tournant dans notre histoire nous avons pu croître et nous diversifier.

En 1999 le bâtiment de l'entreprise de papier s'est avéré trop petit et nous avons dû déménager à l'extérieur de la ville, nous entourant d'orangers et d'industriels locaux.




La crise économique de 2008 et en particulier son impact sur la construction espagnole nous a rendu encore plus forts, en effet paradoxalement, en s'achevant la consommation sans contrôle, le consommateur est devenu plus exigeant et c'est là où notre qualité et notre service se sont vus récompensés. Nous avons vécu ces années avec une croissance sans précédent.

En 2009, nous avons une nouvelle fois déménagé dans la Zone Industrielle de Carabona de Burriana, un nouveau lieu de travail avec vue sur la Méditerranée et entouré encore une fois d'orangers.

En 2015, la marque s'oriente stratégiquement vers le design et des collaborations avec des studios de design voient le jour. Ainsi que la reconnaissance de ses produits par des prix tels que IF Design ou Red Dot.

Nous rajeunissons sans pour autant perdre notre caractère: Esprit d'entreprise, ouverture à l'Internationale, qualité et service. Nous nous définissons pour affronter les nouveaux challenges, nous créons un bureau d'étude pour que notre produit puisse couvrir toutes les étapes d'élaboration et avoir une identité propre.

En pleins changements sociaux et politiques, nous gardons sur le moment présent une attitude responsable sur notre entourage, dynamique dans les affaires et innovante avec nos produits.



sanycces

Sanycces es una empresa que diseña, fabrica y vende equipamiento para el baño cuidando aspectos estéticos, prácticos y de sostenibilidad.

Con la vista puesta en el futuro nuestro equipo de diseño interno se apoya en diseñadores emergentes y consolidados para idear nuevas soluciones para el baño.

Sanycces is a company that designs, manufactures and sells bathroom equipment with a focus on aesthetics, practicality and sustainability.

With an eye to the future, our in-house design team relies on emerging and established designers to come up with new solutions for the bathroom.

Sanycces est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des équipements de salle de bains en mettant l'accent sur l'esthétique, la praticité et la durabilité.

Tournée vers l'avenir, notre équipe de conception interne s'appuie sur des designers émergents ou confirmés pour proposer de nouvelles solutions pour la salle de bains.



Jorge Herrera

Jorge Herrera Studio

"Honest, sencillo, duradero: mi estilo, mi trabajo".

Jorge Herrera resume su forma de concebir y desarrollar el diseño.

Desde el principio de su carrera, Jorge siempre tuvo como objetivo crear objetos y espacios sencillos y esenciales, de máxima calidad y duraderos en términos de uso, producción y diseño. Tras años de formación global y multidisciplinar, abrió su estudio bajo la premisa de producir a través de procesos sencillos, detallistas y apasionados.

La aproximación de Jorge Herrera al diseño se caracteriza por una clara búsqueda del equilibrio entre sencillez, funcionalidad y belleza: pilar de su estilo y eje de su trabajo.

"Todos estos años han supuesto un enriquecimiento profesional, un crecimiento personal y cultural. El intercambio que se produce al interactuar con diferentes países es siempre muy enriquecedor. Se acaba transmitiendo en mi forma de entender la vida, que es también mi forma de entender el diseño. Todo está relacionado y en un claro equilibrio".

Jorge también es profesor asociado en la Escuela de Diseño de Valencia (EASD) y ha impartido talleres en el Instituto Europeo de Diseño (IED) de Madrid y en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia (CEU). Y ha sido seleccionado como miembro del jurado del iF Design Award.

"Honest, simple, durable: my style, my work".

Jorge Herrera summarizes his way of conceiving and developing the design.

Since the beginning of his career, Jorge always aimed to create objects and spaces that are simple and essential, top qualitative and long-lasting in terms of use, production and design. After years of global and multidisciplinary training, he opened his studio under the premise of producing through simple, detailed and passionate processes.

Jorge Herrera's approach to design is characterized by a clear search for balance between simplicity, functionality and beauty: the pillar of his style and the axis of his work.

"All these years have been a professional enrichment, personal and cultural growth. The exchange that occurs when interacting with different countries is always very enriching. It ends up being transmitted in my way of understanding life, which is also my way of understanding design. Everything is linked and in a clear balance".

Jorge is also a guest lecturer at the Design School of Valencia (EASD) and also has conducted workshops at the European Institute of Design (IED) in Madrid and at the Cardenal Herrera University of Valencia (CEU). And has been selected as a jury member for the iF Design Award.

«Honnête, simple, durable : mon style, mon travail».

Jorge Herrera résume ainsi sa façon de concevoir et de développer le design.

Depuis le début de sa carrière, l'objectif de Jorge a toujours été de créer des objets et des espaces simples et essentiels, de la plus haute qualité et durables en termes d'utilisation, de production et de conception. Après des années de formation internationale et pluridisciplinaire, il a ouvert son studio en partant du principe qu'il fallait produire par le biais de processus simples, détaillés et passionnés.

L'approche de Jorge Herrera en matière de design se caractérise par une recherche claire de l'équilibre entre simplicité, fonctionnalité et beauté : le pilier de son style et l'axe de son travail.

«Toutes ces années ont été synonymes d'enrichissement professionnel et de croissance personnelle et culturelle. L'échange qui résulte de l'interaction avec différents pays est toujours très enrichissant. Il finit par se transmettre dans ma façon de comprendre la vie, qui est aussi ma façon de comprendre le design. Tout est lié et bien équilibré».

Jorge est également professeur associé à l'École de design de Valence (EASD) et a animé des ateliers à l'Institut européen de design (IED) de Madrid et à l'université Cardenal Herrera de Valence (CEU). Il a été sélectionné comme membre du jury de l'iF Design Award.

Passion for our work

Sanycces, es la suma de Sanyc (sanitario) y las siglas C.E.S.

C de Calidad. La gestión de la calidad vertebra todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas hasta el servicio postventa.

E de Eficiencia. Nuestro producto nace en procesos de fabricación altamente industrializados y optimizados para reducir el consumo de energía y recursos. Gracias al toque artesano de los remates finales de cada pieza se logra un equilibrio entre la optimización productiva y la atención a los detalles.

S de Servicio. El stock de producto acabado y semielaborado de nuestro almacén digitalizado nos permite responder de forma inmediata a las demandas del mercado.

Sanycces, is the sum of Sanyc (for sanitary-health) and acronyms C.E.S.

C for Quality . The quality management involves the entire product life cycle, from extraction of raw materials to after-sales service.

E for Efficiency . Our product comes in highly industrialized and optimized processes to reduce energy consumption and manufacturing resources. Thanks to the artisan touch of the end caps of each piece a balance between productive optimization and attention to detail is achieved.

S for Service. The stock of finished and semi-elaborated products from our digitalized warehouse allows us to respond quickly to market demands.

Sanycces, c'est la Somme de Sanyc (sanitaire) et les sigles C.E.S.

C de calidad ou qualité en Français. La gestion de la qualité s'articule autour du produit pendant toute sa durée de vie, depuis l'extraction de la matière première jusqu'au service après-vente.

E d'Efficacité. Notre produit résulte de procédés de fabrication hautement industrialisés et optimisés afin de réduire la consommation d'énergie et des ressources naturelles. Grâce à la touche artisanale des dernières finitions de chaque pièce, un équilibre est obtenu entre l'optimisation productrice et l'attention aux détails.


S de Service. Le stock de produits finis et semi-élaboré de notre entrepôt digitalisé nous permet de répondre de façon immédiate aux demandes du marché.



« Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor, segundo, la técnica. »

« To do the right thing is necessary: first, love, second, the technique. »

“Pour bien faire les choses il faut : d’abord l’amour et après la technique. », Antoni Gaudí



Bathtubs

Bañeras

Baignoires




Bathtubs & Hot tubs

Bañeras y Spas


Baignoires et Spas

sanydur gel coat


Exento
Freestanding
En îlot




Duna
p. 14



Modern
p. 48




Rondo
p. 54




Rust
p. 62

sanitaryacrylic


Exento
Freestanding
En îlot



Tempo
p. 68



Calma
p. 86



Trento
p. 106



Dalia
p. 118



Torino
p. 122

Auxiliar furniture



Isla baja
p. 34




Isla alta
p. 34



Cima
p. 38

sanitaryacrylic


A pared
To wall
Murale



Trento Muro
p. 112




Torino Muro
p. 126




Torino Angolo
p. 130


De encastre
Built-in
Encastrable



Cube
p. 146




Bali
p. 152




Project
p. 156



Serena
p. 160




Brisa
p. 164




Tripoli
p. 168

Exenta y de encastre
Freestanding and built-in
En îlot et encastrable


Hot tubs
Spas




Noa
p. 134



Loft
p. 140




Mikonos
p. 204



Delos
p. 206

Duna



Duna
BN301160075CMA
(NCS S 2005-Y20R) +
BNEX005BM +
PU0001AZ +
SOME0001RB
PIME0001AN

Duna

sanydur gel coat

160x75x55-59h

130x76x70-74h

+ Duna series

 Lavabo
Washbasin
Vasque

Design by:


**Jorge
Herrera
Studio**



 Duna
BN301160075WM +  PIBN301RB +  BA002BN301MA

Duna


Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



Duna
BN301160075CMA
(NCS S7020-R80B) +  BNEX001BM +  PIBN301CMA
(RAL 2005) +  BNACC208 +  SOME0001AZ
PIME0001AZ

Duna

Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



Duna
BN301160075CMA
(NCS S 7500-N) +

BNEX001BM +

PU0001GR +


SOME0001RB
PIME0001AN +

BNACC208

Duna

Design by:

**Jorge
Herrera
Studio**




 Duna
BN30116Q075CMA
(NCS S 2005-Y20R) +
  BNEX001NB +
  BNACC208 +
  PU0001GR +
  SOME0001TE
PIME0001TE

Duna

Design by:

**Jorge
Herrera
Studio**




 Duna
BN301160075WM +
  PIBN301RB +
  BNEX005BM +
  BA002BN301MA +
  PU0001TE

Duna

Design by:

**Jorge
Herrera
Studio**



 Duna
BN301130075WM +  BNEX001BM +  ACCBN301 +  PU0001GR +  SOME0002RB
PIME0002GR

Duna

Design by:

**Jorge
Herrera
Studio**



Duna

Design by:

**Jorge
Herrera
Studio**



 Duna
BN301130075CMA
(NCS S 4010-G10Y) +


 BNEX001BM +

 ACCBN301 +

 SOME0002MA
PIME0002AN

Duna

Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



 Duna
BN301130075CMA
(NCS S 4010-G10Y) +
  BNEX001BM +
  ACCBN301 +
  SOME0002MA
PIME0002AN

Isla alta

Isla baja

Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



Isla alta

Isla baja

Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



 SOME0001CA
PIME0001AN



 SOME0002PG
PIME0002GR

 SOME0001PG
PIME0001AZ



 SOME0001PG
PIME0001AZ +

 SOME0002PG
PIME0002GR

Cima


Design by:
**Jorge
Herrera
Studio**



PU0001GR + PU0001TE + PU0001AZ + PU0001VS

Duna

160x75x55h cm




Blanco mate
Matt white
Blanc mat

sanycoat
Lacada en color
Lacquered in color
Laqué de couleur

colormateria
Recubrimiento en color
Coating in color
Revêtement de couleur

130x76x70h cm




Blanco mate
Matt white
Blanc mat

sanycoat
Lacada en color
Lacquered in color
Laqué de couleur

colormateria
Recubrimiento en color
Coating in color
Revêtement de couleur

160x75x59h cm




Pies bañera
Bath feet
Pieds de baignoire

Blanco mate
Matt white
Blanc mat

colormateria
Recubrimiento en color
Coating in color
Revêtement de couleur


Madera de roble
Oak wood
Bois de chêne

Gregal Duna bandeja portaobjetos
Gregal Duna side tray
Gregal plateau à glissière Duna



Duna escalón corcho negro
Duna acces step black cork
Duna marche d'accès en liège noir

Accesorios / Accessories / Accessoires



Poniente reposacabezas textil
Poniente fabric headrest
Poniente repose-tête textile



Gregal Duna bandeja portaobjetos Ø30 cm
Gregal Duna side tray Ø30 cm
Gregal plateau à glissière Duna Ø30 cm

Accesorios / Accessories / Accessoires



Duna escalón corcho negro
Duna acces step black cork
Duna marche d'accès en liège noir



Gregal Duna bandeja portaobjetos Ø30 cm
Gregal Duna side tray Ø30 cm
Plateau à glissière Gregal Duna Ø30 cm





Isla baja

Isla alta

Cima

Isla baja
50x50x65h cm

Isla Alta
Ø25x87h cm



Sobre de mesa lacado en color mate.
Matt lacquered table top.
Tableau table laqué de couleur mat.



Antracita
Anthracite
Anthracite



Gris
Grey
Gris



Verde salvia
Sage green
Vertt sauge



Azul acero
Steel blue
Bleu acier



Terracota
Terracotta
Terracotta

Sobre de mesa en madera de roble.
Oak table top.
Tableau table en chêne.



Carrara
Marble

Sobre de mesa en Piedra natural.
Natural stone table top.
Tableau table en pierre naturelle.



Marquina
Marble



Pietra grey
Stone

Pié de mesa lacado en color.
Leg table lacquered in color.
Pied table laqué de couleur.



Antracita



Gris



Verde Salvia




Azul acero




Terracota

Cima


40x40x41h cm




Tejido 98% poliéster reciclado
98% recycled polyester
Tissu 98% polyester recyclé



Gris
Grey
Gris



Verde salvia
Sage green
Vert sauge




Azul acero
Steel blue
Bleu acier



Terracota
Terracotta
Terracotta

Antracita / Anthracite / Anthracite	RAL 7039 / RAL 7022
Gris / Grey / Gris	NCS 2002-Y50R / NCS 3502-Y
Verde Salvia / Sage green / Vert sauge	NCS 4010-G30Y / NCS 6010-G30Y
Azul acero / Steel blue / Bleu acier	NCS 5010-B10G / NCS 6020-B
Terracota / Terracotta / Terracotta	NCS 4030-Y80R / NCS 4040-Y90R


Duna



CA
257 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau


Pies bañera opcionales
Optional bath feet
Pieds de baignoire en option



CA
244 L


CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

Duna escalón corcho negro
Duna acces step black cork
Duna marche d'accès en liège noir



Desagüe click-clack **sanydur** incluido
Sanydur pop-up waste included
Bonde click-clack **sanydur** blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire


		Duna 160x75x55h	BN301160075WM
		Duna 160x75x55h sanycoat	BN301160075WMRAL
		Duna 160x75x55h colormateria	BN301160075CMA

Opciones / Options / Options

		
PIBN301WM	PIBN301CMA	PIBN301RB

Pies bañera
Bathtub feet
Pieds baignoire

Bañera / Bathtub / Baignoire

		Duna 130x76x70h	BN301130075WM
		Duna 130x76x70h sanycoat	BN301130075WMRAL
		Duna 130x76x70h colormateria	BN301130075CMA

Accesorios / Accessories / Accessoires

		
ACCBN301		

	Duna escalón corcho negro Duna acces step black cork Duna marche d'accès en liège noir	
	Poniente reposacabezas textil Poniente fabric headrest Poniente repose-tête textile	BNACC208
	Gregal Duna bandeja portaobjetos Ø30 cm Gregal Duna side tray Ø30 cm Plateau à glissière Gregal Duna Ø30 cm	BA002BN301MA

Opciones / Options / Options


	Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip	SGBN002
---	--	---------

Opciones bañera p.179
* Especificar el RAL / NCS en el pedido.
** Solo para Duna 160x75x55h cm


Bathtub options p.179
* Specify the RAL / NCS in the order.
** Only for Duna 160x75x55h cm

Options baignoires p.179
* Spécifiez le RAL / NCS dans la commande
** Uniquement pour Duna 160x75x55h cm


Isla baja



Isla alta





Cima







El tejido Cima está compuesto en un 98% de poliéster reciclado fabricado a partir de botellas de plástico usadas. Las botellas transparentes y sin color se trituran en pequeños copos, se funden en diminutas bolitas, se extruden en hilo y finalmente se hilan en tejido. El poliéster reciclado utilizado para Cima cuenta con la certificación GRS (Global Recycle Standard) para verificar el contenido del material reciclado y garantizar la trazabilidad. También cuenta con la etiqueta ecológica de la UE y la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX®.


Cima fabric consists of 98% recycled polyester made from recycled plastic bottles. The clear, uncoloured bottles are shredded into small flakes, melted into tiny pellets, extruded into yarn, and finally spun into fabric. The recycled polyester used for Cima is GRS certified (Global Recycle Standard) to verify the content of the recycled material and ensure traceability. It is also EU Ecolabel and STANDARD 100 by OEKO-TEX® certified.

Le tissu Cima est composé à 98 % de polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles en plastique usagées. Les bouteilles transparentes et non colorées sont déchiquetées en petits flocons, fondues en minuscules granulés, extrudées en fil et enfin filées en tissu. Le polyester recyclé utilisé pour Cima est certifié GRS (Global Recycle Standard) afin de vérifier le contenu du matériau recyclé et d'en assurer la traçabilité. Il est également certifié par le label écologique de l'UE et le STANDARD 100 d'OEKO-TEX®.

Isla baja mesa auxiliar / Isla baja side table/ Isla baja table d'appoint								
								
Carrara Marble	Marquina Marble	Pietra grey Stone	Roble Oak Chêne	Antracita Anthracite Anthracite	Gris Grey Gris	Verde salvia Sage green Vert sauge	Azul acero Steel blue Bleu acier	Terracota Terracotta Terracotta
SOME0001CA	SOME0001MA	SOME0001PG	SOME0001RB	SOME0001AN	SOME0001GR	SOME0001VS	SOME0001AZ	SOME0001TE



Isla alta mesa auxiliar / Isla alta side table/ Isla alta table d'appoint								
								
Carrara Marble	Marquina Marble	Pietra grey Stone	Roble Oak Chêne	Antracita Anthracite Anthracite	Gris Grey Gris	Verde salvia Sage green Vert sauge	Azul acero Steel blue Bleu acier	Terracota Terracotta Terracotta
SOME0002CA	SOME0002MA	SOME0002PG	SOME0002RB	SOME0002AN	SOME0002GR	SOME0002VS	SOME0002AZ	SOME0002TE




* Producto realizado con materiales naturales. Cualquier irregularidad eventual refleja la naturaleza del material, confirmando su procedencia y autenticidad.

* Product made from natural materials. Any possible irregularities reflect the nature of the material, confirming its origin and authenticity.

* Produit fabriqué à partir de matériaux naturels. Les éventuelles irrégularités reflètent la nature du matériau, confirmant son origine et son authenticité.

Cima Puff textil / Cima fabric puff / Cima Puff textil			
			
Gris Grey Gris	Verde salvia Sage green Vert sauge	Azul acero Steel blue Bleu acier	Terracota Terracotta Terracotta
PU0001GR	PU0001VS	PU0001AZ	PU0001TE



Modern



BN303170080WM + BNEX001BG


Modern

sanydur gel coat
170x80x64h



Modern
BN303170080WM

Modern




CA

366 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau



Desagüe click-clack **sanydur** incluido
Sanydur pop-up waste included
Bonde click-clack **sanydur** blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire			
	Blanco mate / Matt white / Blanc mate	Modern 170x80	BN303170080WM
	NCS RAL	Modern 170x80 sanycoat	BN303170080WMRAL
	CM COLOR MATERIA	Modern 170x80 colormateria	BN303170080CMA
Opciones / Options / Options			
	Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip		SGBN002

Opciones bañera p.179

* Especificar el RAL / NCS en el pedido.

Bathtub options p.179

* Specify the RAL / NCS in the order.

Options baignoires p.179

* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Rondo



Rondo matt 170
BN312170080WM

Rondo

sanydur gel coat

150x75x57h

170x80x60h

+ Rondo series



Lavabo
Washbasin
Vasque



Rondo gloss 170
BN312170080WG

Rondo matt 150
BN312150080WM




Rondo matt 170
BN312170080WM + BNEX001MG

Rondo



Rondo gloss 170
BN312170080WG

Rondo



dim.cm	A	B	C	D	E	G	H	I	J	CA
150x75	150	75	2,4	37,5	95	45	57	105	44	239 L
170x80	170	80	2,4	40	110	48	60	117	44	314 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau



Desagüe click-clack **sanydur** incluido
Sanydur pop-up waste included
Bonde click-clack **sanydur** blanc incluse

		Bañera / Bathtub / Baignoire		
		 Blanco mate Matt white Blanc mate	 Blanco brillo Gloss white Blanc brillant	
 Rondo 150x75		BN312150075WM	BN312150075WG	
	 Rondo 150x75 sanycoat	BN312150075WMRAL	BN312150075WGRAL	*
	 Rondo 150x75 colormateria			BN312150075CMA
 Rondo 170x80		BN312170080WM	BN312170080WG	
	 Rondo 170x80 sanycoat	BN312170080WMRAL	BN312170080WGRAL	*
	 Rondo 170x80 colormateria			BN312170080CMA
 Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip		SGBN002		

Opciones bañera p.179

* Especificar el RAL / NCS en el pedido.

Bathtub options p.179

* Specify the RAL / NCS in the order.

Options baignoires p.179

* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Rust



Rust
BN310150070WM + BNEX001BG

Rust

sanydur gel coat
150x70x55h

+ Rust series




Lavabo
Washbasin
Vasque



Rust
BN310150070WM

BNEX001BG

Rust



CA



266 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

cm



Desagüe click-clack **sanydur** incluido
Sanydur pop-up waste included
Bonde click-clack **sanydur** blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire			
	Blanco mate / Matt white / Blanc mate	Rust 150x70	BN310150070WM
	 Rust 150x70 sanycoat	*	BN310150070WMRAL
	 Rust 150x70 colormateria	*	BN310150070CMA
Opciones / Options / Options			
	Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip		SGBN002

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
* Especificar el RAL / NCS en el pedido.	* Specify the RAL / NCS in the order.	* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Tempo



Tempo
BN152170075WM + CUBN15201BG + BA002BN152MA + BNEX001NB

Tempo

sanitaryacrylic
170x75x60h

Design by:
Jorge Herrera Studio
reddot winner 2022



Tempo

Design by:




Tempo matt **sanycoat** half
BN152170075WMRAM
(NCS S 5020-Y50R) + CUBN15203NB + BABN001MA + BNEX001NB

Tempo

Design by:



Tempo matt **sanycoat** half
BN152170075WMRAM
(NCS S 5020-Y50R) +  CUBN15203NB +  BNEX001NB



sanitaryacrylic

Tempo

Design by:



Tempo matt **sanycoat** complete
BN152170075WMRAL
(NCS 5010-Y30R) +
CUBN15202MG +
BNEX001MG



Tempo matt **sanycoat** complete
BN152170075WMRAL
(NCS S 5540-R90B) +
CUBN15202MG +
BNEX001MG

Tempo

Design by:



Tempo

Customise your bathroom
Personaliza tu baño
Personnalisez votre salle de bains

Cuerda de altas prestaciones resistente a la humedad disponible en tres colores. Compuesta por un 70% de Poliéster y un 30% de algodón.

Cierre de latón disponible en seis acabados a combinar con la cuerda elegida.

High performance moisture resistant rope available in three colours. Made of 70% polyester and 30% cotton.

Brass clasp available in six finishes to match the chosen rope.



Corde haute performance résistant à l'humidité, disponible en trois couleurs. Composé de 70% de polyester et 30% de coton.

Fermer en laiton disponible en six finitions pour s'harmoniser avec la corde choisie.



Tempo

Personalization on every detail...
Personalización en cada detalle...
Personnalisation sur chaque détail..



Broche cierre
Fastener clasp
Fermoir de fermeture

- CR - Chrome
- BM - Black Matt
- MG Metal Gun
- NB - Nickel Brushed
- BG - Brushed Gold
- RG - Brushed Rose Gold

Cuerda
Rope
Corde




Sand



Marengo




Mix



Bandeja Mistral
Mistral tray
Plateau Mistral

Bandeja Gregal
Gregal tray
Plateau Gregal

Tempo



CA
340 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

cm



Desagüe click-clack blanco incluido
White pop-up waste included
Bonde click-clack blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire

		BN152170075WM	BN152170075WG
	Tempo 170x75		
	Tempo 170x75 sanycoat medio / half / moitié *	BN152170075WMRAM	BN152170075WGRAM
	Tempo 170x75 sanycoat completo / complete / complet *	BN152170075WMRAL	BN152170075WGRAL

Opciones / Options / Options

	Broche Fastener Fermoir						
	Cuerda Rope Cordon	CR	BM	MG	NB	BG	RG
		CUBN15201CR	CUBN15201BM	CUBN15201MG	CUBN15201NB	CUBN15201BG	CUBN15201RG
Sand							
	Marengo	CUBN15202CR	CUBN15202BM	CUBN15202MG	CUBN15202NB	CUBN15202BG	CUBN15202RG
		CUBN15203CR	CUBN15203BM	CUBN15203MG	CUBN15203NB	CUBN15203BG	CUBN15203RG
Mix							

Accesorios / Accessories / Accessoires

		BABN001MA
	Mistral bandeja de bañera 86x20cm Mistral tray for freestanding bathtub 86x20cm Mistral plateau pour baignoire freestanding 86x20cm	
	Gregal Tempo bandeja portaobjetos Ø30 cm Gregal Tempo slide tray Ø30 cm Plateau à glissière Gregal Tempo Ø30 cm	BA002BN152MA

Opciones bañera p.179

Bathtub options p.179

Options baignoires p.179

* Especificar el RAL / NCS en el pedido.

* Specify the RAL / NCS in the order.

* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Calma



Calma BN154170080WG + ZOBN154170080MA + BABN154170080MA

Calma

sanitaryacrylic

170x80x60h

170x80x66h

Design by:



Calma
BN154170080WG + ZOBN154170080WG + BNEX001NB

Calma

Design by:



Calma
BN154170080WG +
ZOBN154170080MA +
BNEX001NB



sanitaryacrylic


Calma

Design by:



Calma

Design by:



Calma

Design by:



Calma BN154170080WG + PIBN154170080BM + BABN001MA + BNEX001MG

Calma


Design by:



Calma BN154170080WG + PIBN154170080BM + BABN154170080MA + BNEX001MG


Calma

One design with multiple characters, make it yours
Un diseño con múltiples personalidades, hazlo tuyo
Un design aux multiples personnalités, faites-le vôtre




Calma

Accesorise it
Elige accesorios
Accessoirisez-le




Bandeja Calma
Calma tray
Plateau Calma



Bandeja Gregal
Gregal tray
Plateau Gregal


Bandeja Mistral
Mistral tray
Plateau Mistral

Calma





CA
345 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau



Calma 170x80 + zócalo
Calma 170x80 + plinth
Calma 170x80 + socle







Calma 170x80 + pies
Calma 170x80 + feet
Calma 170x80 + pieds



Desagüe click-clack blanco incluido
White pop-up waste included
Bonde click-clack blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire

 Blanco brillo / Gloss white / Blanc brillant	 Calma 170x80**	BN154170080WG	
 NCSRAL	 Calma 170x80** sanycoat	*	BN154170080WGRAL

 sanitaryacrylic Blanco brillo / Gloss white / Blanc brillant	 Madera Iroco / Iroko wood / Bois Iroko
---	---

 NCSRAL	 Zócalo bañera Calma Plinth for Calma bathtub Socle baignoire Calma	ZOBN154170080WG	
 NCSRAL	 Zócalo bañera Calma Plinth for Calma bathtub Socle baignoire Calma sanycoat	*	ZOBN154170080WGRAL


 Nergo mate / Black Matt / Noir mat



Pies metal bañera Calma
Metal feet for Calma bathtub
Métal pieds pour baignoire Calma

PIBN154170080BM

Accesorios / Accessories / Accessoires

 Madera Iroco / Iroko wood / Bois Iroko	 Nergo mate / Black Matt / Noir mat
---	---



Bandeja bañera Calma
Tray for Calma bathtub
Plateau pour baignoire

BABN154170080MA



Mistral bandeja de bañera 86x20cm
Mistral tray for freestanding bathtubs
86x20cm
Mistral plateau pour baignoire freestanding
86x20cm

BABN001MA



Gregal Calma bandeja portaobjetos Ø30 cm
Gregal Calma slide tray Ø30 cm
Plateau à glissière Gregal Calma Ø30 cm

BA002BN154MA



Sifón visto bañeras exentas
Freestandig bathtub siphon
Siphon pour baignoires en illot

BNACC154

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
** La bañera Calma siempre debe ir acompañada de un zócalo o pies.	** Calma bathtub must always be accompanied by a plinth or feet.	** La baignoire Calma doit toujours être accompagnée d'une socle ou de pieds.
* Especificar el RAL / NCS en el pedido.	* Specify the RAL / NCS in the order.	* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Trento

sanitaryacrylic

150x75x57h

170x80x60h



 Trento 170 white gloss
BN125170080WG

 Trento 150 matt
BN125150075WM




 Trento 170 white gloss
BN125170080WG +  BNEX001NB

Trento




Trento



dim.cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	CA
150x75	150	75	1,5	37,5	102	7	42	57	104	47	252L
170x80	170	80	1,5	40	124	6	45	60	124	52	305L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

 Desagüe click-clack blanco incluido
White pop-up waste included
Bonde click-clack blanc incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire	
	
Blanco mate / Matt white / Blanc mate	Blanco brillo / Gloss white / Blanc brillant

	 Trento 150x75	BN125150075WM	BN125150075WG
	 Trento 150x75 sanycoat *	BN125150075WMRAL	BN125150075WGRAL
	 Trento 170x80	BN125170080WM	BN125170080WG
	 Trento 170x80 sanycoat *	BN125170080WMRAL	BN125170080WGRAL

Opciones / Options / Options	
 Luz perimetral Perimeter light Lumière périmétrique	BNACC202
 Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip	SGBN001

Trento muro

sanitaryacrylic
175x80x60h

Whirlpool
Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hidromassage




Trento Muro
BN136175080WG + BNBB001BM

Trento muro



Trento Muro
BN136175080WG + BNBB001BM

Trento muro



CA
315 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

-
- Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet
-
- Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
-
- Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
-
- Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
-
- Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
-
- Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
-
- Kali
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

cm



SH




Elegance

Izquierda / Left / Gauche


	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Trento muro elegance	9	-	6	500 W

Desagüe click-clack blanco incluido
White pop-up waste included
Bonde click-clack blanc incluse


Bañera / Bathtub / Baignoire



BN136175080WG




Trento muro 175x80 SH*




Trento muro 175x80 SH*
sanycoat

**

BN136175080WGRAL



Trento muro 175x80 Elegance



Trento muro 175x80 Elegance
sanycoat

**

BN136ERAL

Opciones / Options / Options



Cromoterapia
Chromotherapy
Chromothérapie

BNACC171



Mecanizado para grifería
Tap holes
Robinet perçage

ACRYLMEC



Tratamiento antideslizante sanygrip
Anti-slip treatment sanygrip
Traitement antidérapant sanygrip

SGBN001

Opciones bañera p.179

Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.

* SH: producto sin hidromasaje.

** Especificar el RAL / NCS en el pedido.

*** Para griferías aportadas por el cliente.

Bathtub options p.179

Hydromassage default version: left.

* SH: product without whirlpool.

** Specify the RAL / NCS in the order.

*** For taps provided by the customer.

Options baignoires p.179

Version par défaut de l'hydromassage: gauche.

* SH: produit sans hydromassage.

** Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

*** Pour les robinets fournis par le client.


Dalia

sanitaryacrylic

180x80x71h



Dalia



CA
309 L


CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

cm



Desagüe click-clack cromado incluido
Chrome plated pop-up waste included
Bonde click-clack chromée incluse

Bañera / Bathtub / Baignoire



BN131180080WG



Dalia 180x80



Dalia 180x80
sanycoat

*

BN131180080WGRAL

Opciones / Options / Options



Luz perimetral
Perimeter light
Lumière périmétrique

BNACC202



Tratamiento antideslizante sanygrip
Anti-slip treatment sanygrip
Traitement antidérapant sanygrip

SGBN001

Opciones bañera p.179

* Especificar el RAL / NCS en el pedido.

Bathtub options p.179

* Specify the RAL / NCS in the order.

Options baignoires p.179

* Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Torino


sanitaryacrylic
170x80x58h

Whirlpool
Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hydromassage



Torino
BN140170080WG + BNEX001CR

Torino



CA
268 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau



SH



Elegance


	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Torino elegance	8	-	-	400 W

- 

Desagüe click-clack cromado incluido
Chrome plated pop-up waste included
Bonde click-clack chromée incluse
- 

Embellecedor rebosadero cromado
Chrome overflow trim
Garniture de trop-plein chromé

Bañera / Bathtub / Baignoire



	 Torino 170x80 SH*	BN140170080WG
	 Torino 170x80 SH* sanycoat **	BN140170080WGRAL
	 Torino 170x80 SH*	BN140E
	 Torino 170x80 elegance sanycoat **	BN140RALE

Opciones / Options / Options

	Luz perimetral Perimeter light Lumière périmétrique	BNACC202
	Cromoterapia Chromotherapy Chromothérapie	BNACC171
	Tratamiento antideslizante sanygrip Anti-slip treatment sanygrip Traitement antidérapant sanygrip	SGBN001

Accesorios / Accessories / Accessoires

	Reposacabezas CN3 Head rest CN3 Repose-tête CN3	BNACC163N
---	---	-----------

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.
** Especificar el RAL / NCS en el pedido.	** Specify the RAL / NCS in the order.	** Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

Torino muro


sanitaryacrylic
170x80x57h

Whirlpool
Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hydromassage



Torino Muro
BN141170080WG + BNCA001MG / MH2D001MG / MH2000

Torino muro



- CA
227 L
- CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau
- Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet
- Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Kali
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1



SH



Elegance




Izquierda / Left / Gauche

Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
--------------	----------------	-----------	---

Torino muro elegance	8	-	-	500 W
----------------------	---	---	---	-------

- Desagüe click-clack cromado incluido
Chromed pop-up waste included
Bonde click-clack chromé incluse
- Embellecedor rebosadero cromado
Chrome overflow trim
Garniture de trop-plein chromé

Bañera / Bathtub / Baignoire



BN141170080WG



Torino muro 170x80 SH*

BN141170080WGRAL



Torino muro 170x80 SH*
sanycoat

**



Torino muro 170x80 elegance

BN141E



Torino muro 170x80 elegance
sanycoat

**

Opciones / Options / Options



Cromoterapia
Chromotherapy
Chromothérapie

BNACC171



Mecanizado para grifería
Tap holes
Robinet perçage

ACRYLMEC



Tratamiento antideslizante sanygrip
Anti-slip treatment sanygrip
Traitement antidérapant sanygrip

SGBN001

Accesorios / Accessories / Accessoires



Reposacabezas CN3
Head rest CN3
Repose-tête CN3

BNACC163N

Opciones bañera p.179

Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.

* SH: producto sin hidromasaje.

** Especificar el RAL / NCS en el pedido.

*** Para griferías aportadas por el cliente.

Bathtub options p.179

Hydromassage default version: left.

* SH: product without whirlpool.

** Specify the RAL / NCS in the order.

*** For taps provided by the customer.

Options baignoires p.179

Version par défaut de l'hydromassage: gauche.

* SH: produit sans hydromassage.

** Spécifiez le RAL / NCS dans la comande

*** Pour les robinets fournis par le client.

Torino angolo

sanitaryacrylic
170x70x55h Right
170x70x55h Left

Whirlpool
Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hydromassage



Izquierda
Left
Gauche




Derecha
Right
Droite



Torino Angolo right
BN142170070DWG + TDB001CRK

Torino angolo



CA
182 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

- Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet
- Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1
- Kali
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1



SH



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Trento angolo elegance	8	-	-	500 W

- Desagüe click-clack cromado incluido
Chromed pop-up waste included
Bonde click-clack chromé incluse
- Embellecedor rebosadero cromado
Chrome overflow trim
Garniture de trop-plein chromé

Bañera / Bathtub / Baignoire

- Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant
- Blanco brillo
Gloss white
Blanc brillant
- Izquierda
Left
Gauche
- Derecha
Right
Droit
- BN142170070IWG
- BN142170070DWG

	Torino angolo 170x70 SH*		
	Torino angolo 170x70 SH* sanycoat	**	
	Torino angolo 170x70 Elegance		
	Torino angolo 170x70 Elegance sanycoat	**	

Opciones / Options / Options

- Cromoterapia
Chromotherapy
Chromothérapie
- Mecanizado para grifería
Tap holes
Robinet perçage
- Tratamiento antideslizante sanygrip
Anti-slip treatment sanygrip
Traitement antidérapant sanygrip

Accesorios / Accessories / Accessoires

- Reposacabezas CN3
Head rest CN3
Repose-tête CN3

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.
** Especificar el RAL / NCS en el pedido.	** Specify the RAL / NCS in the order.	** Spécifiez le RAL / NCS dans la comande
*** Para griferías aportadas por el cliente.	*** For taps provided by the customer.	*** Pour les robinets fournis par le client.

Noa

sanitaryacrylic

Ø160

Ø180

Ø190

Whirlpool

Optional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hidromassage



Noa Ø190 DS Confort
BN155D190DS +  BNACC195

Noa

sanitaryacrylic

Ø160

Ø180

Ø190

Whirlpool



Optional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hidromassage



Noa Ø190 DS Confort + Faldón +
BN155D190DSF +

BNEX001CR

Noa



B Confort

DS Confort

Elegance

Bañera / Bathtub / Baignoire						
Bañera Bathtub Baignoire			Bañera con faldón Bathtub with panel Baignoire avec tablier			
Ø160	Ø180	Ø190	Ø160	Ø180	Ø190	
BN155D160	BN155D180	BN155D190	BN155D160FD	BN155D180FD	BN155D190FD	
SH*						
BN155D160B	BN155D180B	BN155D190B	BN155D160BF	BN155D180BF	BN155D190BF	**
2.604 €	3.179 €	3.420 €	3.610 €	4.180 €	4.764 €	
Confort						
BN155D160TT	BN155D180TT	BN155D190TT	BN155D160TTF	BN155D180TTF	BN155D190TTF	
T Confort						
BN155D160BW	BN155D180BW	BN155D190BW	BN155D160BWF	BN155D180BWF	BN155D190BWF	
B Confort						
BN155D160DS	BN155D180DS	BN155D190DS	BN155D160DSF	BN155D180DSF	BN155D190DSF	
DS Confort						
BN155D160E	BN155D180E	BN155D190E	BN155D160EF	BN155D180EF	BN155D190EF	
Elegance						

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
	Ø160 / Ø180 / Ø190	Ø160 / Ø180 / Ø190	Ø160 / Ø180 / Ø190	Ø160 / Ø180 / Ø190
Confort	- / - / -	8 / 12 / 12	- / - / -	560 W
T Confort	- / - / -	8 / 12 / 12	- / - / -	560 W
B Confort	8 / 12 / 12	- / - / -	- / - / -	900 W
DS confort	8 / 12 / 12	8 / 12 / 12	- / - / -	1650 W
Elegance	12 / 24 / 24	12 / 12 / 12	12 / 12 / 12	1650 W

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Version par défaut de l'hydromassage: gauche.
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.
** Desagüe incluido	** Drain included	** Bondé inclus


Loft

sanitaryacrylic

180x80

Whirlpool

Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hidromassage



Loft



Bañera
Bathtub
Baignoire



Bañera con faldón
Bathtub with panel
Baignoire avec tablier



Loft DS Confort
BN120DS +

BNACC195

Loft

dim.cm A B C D E F G H I J CA
180x80 180 80 9 26 3,5 44 42 90 115 49 209 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Kali
Disposición 2
Mounting 2
assemblage 2

SH

B Confort

Confort

DS Confort

T Confort

Elegance

Izquierda / Left / Gauche

Bañera / Bathtub / Baignoire		
Bañera Bathtub Baignoire	Bañera con faldón Bathtub with panel Baignoire avec tablier	
BN120	BN120FALDES	**
SH*		
BN120B	BN120BFAL	
Confort		
BN120TT	BN120TFAL	
T Confort		
BN120BW	BN120BWFAL	
B Confort		
BN120DS	BN120DSFAL	
DS Confort		
BN120E	BN120EFAL	
Elegance		

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Confort	-	6	-	370 W
T Confort	-	6	-	560 W
B Confort	9	-	-	500 W
DS confort	9	6	-	1250 W
Elegance	9	10	10	1250 W

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Version par défaut de l'hydromassage: gauche.
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.
** Desagüe incluido	** Drain included	** Bondé inclus

Cube

sanitaryacrylic

- 170x70x53,3h
- 170x80x53,3h
- 180x80x53,5h
- 180x90x53,5h
- 190x90x53,5h
- 190x120x66h

Whirlpool

- Opcional, hidromasaje
- Optional, whirlpool
- En option, hydromassage




Cube 180x80 Elegance
BN12118080E + FALREC180 / FALLAT80 + BNCA001MG / MH2D001MG / MH2000

Cube



Cube 190x120 DSConfort
BN121190120DS +
FAL121190120 +
BNBB001CR +
BNACC162

Cube



dim.cm	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	CA
170x70	170	70	9,5	8,5	35	3,5	40,5	38,5	85	107	36	53,3	150 L
170x80	170	80	9,5	8,5	40	3,5	40,5	38,5	85	107	40	53,3	178 L
180x80	180	80	9,5	8,5	40	3,5	40,5	38,5	90	117	40	53,3	185 L
180x90	180	90	9,5	8,5	45	3,5	40,5	38,5	90	117	50	53,3	212 L
190x90	190	90	9,5	8,5	45	3,5	40,5	38,5	95	127	50	53,3	240 L
190x120	190	120	9,5	8,5	60	3,5	52	50	95	127	75	66	485 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Kali
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1



SH



B Confort



Confort



DS Confort



T Confort



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

Bañera / Bathtub / Baignoire					
170x70	170x80	180x80	180x90	190x90	190x120

SH*

BN12117070	BN12117080	BN12118080	BN12118090	BN12119090	BN121190120
------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Confort

BN12117070B	BN12117080B	BN12118080B	BN12118090B	BN12119090B	BN121190120B
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

T Confort

BN12117070TT	BN12117080TT	BN12118080TT	BN12118090TT	BN12119090TT	BN121190120TT
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

B Confort

BN12117070BW	BN12117080BW	BN12118080BW	BN12118090BW	BN12119090BW	BN121190120BW
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

DS Confort

BN12117070DS	BN12117080DS	BN12118080DS	BN12118090DS	BN12119090DS	BN121190120DS
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Elegance

BN12117070E	BN12117080E	BN12118080E	BN12118090E	BN12119090E	BN121190120E
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
	B<120 / 190X120	B<120 / 190X120	B<120 / 190X120	B<120 / 190X120

Confort	- / -	6 / 8	- / -	370 W / 560 W
---------	-------	-------	-------	---------------


T Confort	- / -	6 / 8	- / -	560 W / 560 W
-----------	-------	-------	-------	---------------

B Confort	10 / 16	- / -	- / -	500 W / 900 W
-----------	---------	-------	-------	---------------

DS confort	10 / 16	6 / 8	- / -	1250 W / 1650 W
------------	---------	-------	-------	-----------------

Elegance	10 / 20	10 / 10	10 / 10	1250 W / 1650 W
----------	---------	---------	---------	-----------------

Opciones / Options / Options



Faldón acrílico Cube 190x120 cm freestanding
Freestanding Cube acrylic panel 190x120 cm
Freestanding tabier acrillique Cube 190x120 cm

FAL121190120

Opciones bañera p.179

Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.

* SH: producto sin hidromasaje.

Bathtub options p.179

Hydromassage default version: left.

* SH: product without whirlpool.

Options baignoires p.179

Version par défaut de l'hydromassage: gauche.

* SH: produit sans hydromassage.

Bali

sanitaryacrylic

160x70

170x70

170x75

180x80

Whirlpool


Opcional, hidromasaje

Opcional, whirlpool

En option, hydromassage




Bali



dim.cm	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	CA
160x70	160	70	6	9	35	3,5	42	40	29	108	42	170 L
170x70	170	70	6	9	35	3,5	42	40	29	118	42	185 L
170x75	170	75	6	9	37,5	3,5	42	40	29	118	47	201 L
180x80	180	80	6	9	40	3,5	42	40	29	128	52	223 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau



Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1


Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1


Kali
Disposición 2
Mounting 2
assemblage 2




SH




B Confort



Confort



DS Confort



T Confort



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

SH*	Bañera / Bathtub / Baignoire			
	160x70	170x70	170x75	180x80
	BN12216070	BN12217070	BN12217075	BN12218080
	BN12216070B	BN12217070B	BN12217075B	BN12218080B
	BN12216070TT	BN12217070TT	BN12217075TT	BN12218080TT
Confort	BN12216070BW	BN12217070BW	BN12217075BW	BN12218080BW
T Confort	BN12216070DS	BN12217070DS	BN12217075DS	BN12218080DS
B Confort	BN12216070E	BN12217070E	BN12217075E	BN12218080E
DS Confort				
Elegance				

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
	A<170 / A>170 cm	A<170 / A>170 cm	A<170 / A>170 cm	A<170 / A>170 cm
Confort	- / -	6 / 6	- / -	370 W
T Confort	- / -	6 / 6	- / -	560 W
B Confort	8 / 10	- / -	- / -	500 W
DS confort	8 / 10	6 / 6	- / -	1250 W
Elegance	8 / 10	8 / 10	8 / 10	1250 W

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Version par défaut de l'hydromassage: gauche.
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.

Project

sanitaryacrylic

170x70

180x80


Whirlpool

Opcional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hydromassage



Project 180x80 Confort
BN13218080B + FALREC180 / FALLAT80 MDB001CRK

Project



SH



B Confort



Confort



DS Confort



T Confort



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

	Bañera / Bathtub / Baignoire	
	170x70	180x80
SH*	BN13217070	BN13218080
Confort	BN13217070B	BN13218080B
T Confort	BN13217070TT	BN13218080TT
B Confort	BN13217070BW	BN13218080BW
DS Confort	BN13217070DS	BN13218080DS
Elegance	BN13217070E	BN13218080E

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Confort	-	6	-	370 W
T Confort	-	6	-	560 W
B Confort	10	-	-	500 W
DS confort	10	6	-	1250 W
Elegance	10	10	10	1250 W

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Version par défaut de l'hydromassage: gauche.
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.

Serena

sanitaryacrylic

- 140x70
- 150x70
- 160x70
- 160x75
- 170x70
- 170x75
- 180x80



Whirlpool

- Opcional, hidromasaje
- Optional, whirlpool
- En option, hidromassage



 Serena 170x75 Confort
BN11817075B +  FALREC170 / FALLAT75+  BNACC163N  BNBB001CR

Serena



dim.cm	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	CA
140x70	140	70	5	8	35	3,5	40	37	27,5	92	44	127 L
150x70	150	70	5	8	35	3,5	40	37	27,5	101	44	140 L
160x70	160	70	5	8	35	3,5	40	37	27,5	112	44	146 L
160x75	160	75	5	8	37,5	3,5	40	37	27,5	112	47	150 L
170x70	170	70	5	8	35	3,5	40	37	27,5	122	44	157 L
170x75	170	75	5	8	37,5	3,5	40	37	27,5	122	47	184 L
180x80	180	80	5	8	40	3,5	40	37	27,5	132	50	200 L

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Kali
Disposición 2
Mounting 2
assemblage 2

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet


Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1




SH



Confort



T Confort



B Confort



DS Confort



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

Bañera / Bathtub / Baignoire						
140x70	150x70	160x70	160x75	170x70	170x75	180x80
BN11814070	BN11815070	BN11816070	BN11816075	BN11817070	BN11817075	BN11818080
SH*						
BN11814070B	BN11815070B	BN11816070B	BN11816075B	BN11817070B	BN11817075B	BN11818080B
Confort						
BN11814070TT	BN11815070TT	BN11816070TT	BN11816075TT	BN11817070TT	BN11817075TT	BN11818080TT
T Confort						
BN11814070BW	BN11815070BW	BN11816070BW	BN11816075BW	BN11817070BW	BN11817075BW	BN11818080BW
B Confort						
BN11814070DS	BN11815070DS	BN11816070DS	BN11816075DS	BN11817070DS	BN11817075DS	BN11818080DS
DS Confort						
BN11814070E	BN11815070E	BN11816070E	BN11816075E	BN11817070E	BN11817075E	BN11818080E
Elegance						

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
	A<170 / A>170 cm	A<170 / A>170 cm	A<170 / A>170 cm	
Confort	- / -	6 / 6	- / -	370 W
T Confort	- / -	6 / 6	- / -	560 W
B Confort	8 / 10	- / -	- / -	500 W
DS confort	8 / 10	6 / 6	- / -	1250 W
Elegance	8 / 10	8 / 10	8 / 10	1250 W

Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Versión par défaut de l'hydromassage: gauche.
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.

Brisa

sanitaryacrylic

- 130x130
- 140x140
- 150x150
- 160x160


Whirlpool

- Optional, hidromasaje
- Optional, whirlpool
- En option, hidromassage



Brisa SH 150x150
BN153150 + FAL153150 + TDB001MGK

Brisa



dim.cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	CA
130x130	130	183	11	32,5	4	42,5	40	91,5	47	93	21	131	150
140x140	140	197	11	32,5	4	42,5	40	99	58	107	18,5	145	200
150x150	150	212	11	32,5	4	42,5	40	106	67	121	20	159	246
160x160	160	226	11	32,5	4	42,5	40	113	76	136	19	173	301

CA: Contenido agua / Water content / Contenu d'eau

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Posición habitual de la grifería
Usual tap position
Position commune du robinet

Dedal
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Loop K
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Cubo
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Air
Disposición 1
Mounting 1
assemblage 1

Kali
Disposición 2
Mounting 2
assemblage 2



SH

Confort

T Confort



B Confort

DS Confort

Elegance

Izquierda / Left / Gauche

Bañera / Bathtub / Baignoire			
130x130	140x140	150x150	160x160
BN153130	BN153140	BN153150	BN153160

SH*				
	BN153130B	BN153140B	BN153150B	BN153160B
Confort				
	BN153130TT	BN153140TT	BN153150TT	BN153160TT
T Confort				
	BN153130BW	BN153140BW	BN153150BW	BN153160BW
B Confort				
	BN153130DS	BN153140DS	BN153150DS	BN153160DS
DS Confort				
	BN153130E	BN153140E	BN153150E	BN153160E
Elegance				

Accesorios / Accessories / Accessoires			
130X130	140X140	150X150	160X160
FAL153130	FAL153140	FAL153150	FAL153160

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
	130 / 140 / 150 / 160	130 / 140 / 150 / 160	130 / 140 / 150 / 160	130-140 / 150-160
Confort	- / - / - / -	6 / 6 / 6 / 6	- / - / - / -	370 W / 560 W
T Confort	- / - / - / -	6 / 6 / 6 / 6	- / - / - / -	560 W / 560 W
B Confort	9 / 10 / 10 / 10	- / - / - / -	- / - / - / -	500 W / 900 W
DS confort	9 / 10 / 10 / 10	6 / 6 / 6 / 6	- / - / - / -	1250 W / 1650 W
Elegance	9 / 10 / 14 / 14	6 / 6 / 10 / 10	6 / 6 / 10 / 10	1250 W / 1650 W
Opciones bañera p.179	Bathtub options p.179	Options baignoires p.179		
Versión por defecto del hidromasaje: izquierdas.	Hydromassage default version: left.	Version par défaut de l'hydromassage: gauche.		
* SH: producto sin hidromasaje.	* SH: product without whirlpool.	* SH: produit sans hydromassage.		

Tripoli

sanitaryacrylic

160x90 Right

160x90 Left

Whirlpool

Optional, hidromasaje
Optional, whirlpool
En option, hidromassage



Izquierda
Left
Gauche




Derecha
Right
Droite




Tripoli Left Elegance
BN129EI+ FAL108 MDB001CRK

Tripoli



SH



B Confort



Confort



DS Confort



T Confort



Elegance

Izquierda / Left / Gauche

Bañera / Bathtub / Baignoire

Izquierda / Left / Gauche

Derecha / Right / Droite

SH*	BN129I	BN129D
Confort	BN129BI	BN129BD
T Confort	BN129TTI	BN129TTD
B Confort	BN129BWI	BN129BWD
DS Confort	BN129DSI	BN129DSD
Elegance	BN129EI	BN129ED

Accesorios / Accessories / Accessoires	
Faldón Panel Tablier	FAL108

	Jets Airpool	Jets Whirlpool	Cromo LED	P
Confort	-	6	-	370 W
T Confort	-	6	-	560 W
B Confort	10	-	-	500 W
DS confort	10	6	-	1250 W
Elegance	10	6	6	1250 W

Opciones bañera p.179

Bathtub options p.179

Options baignoires p.179

* SH: producto sin hidromasaje.

* SH: product without whirlpool.

* SH: produit sans hydromassage.

Whirlpool bathtubs

Bañeras hidromasaje

Balneo

Los equipamientos de hidromasaje de nuestras bañeras las transforman en un potente aliado anti-estrés. Sumérgete y disfruta de sus múltiples beneficios.

The hydromassage equipments of our bathtubs transform them into a powerful anti-stress ally. Immerse yourself and enjoy its multiple benefits.

L'équipement d'hydromassage de nos baignoires les transforme en un puissant allié anti-stress. Plongez-vous et profitez de ses multiples avantages.



Whirlpool bathtubs
Bañeras hidromasaje
Balneo

SH

casco
bastidor y patas

body
frame and legs

corps
cadre et pattes

Confort

Sistema de hidromasaje lateral por efecto venturi.
Bomba de hidromasaje con encendido neumático.

Lateral whirlpool system by Ventury effect. Neumatic ignition whirlpool pump.

Système d'hydromassage
latéral par effet Venturi.
Système pneumatique de
mise en marche de la pompe
d'hydromassage.



- casco
- bastidor y patas
- motor hidro
- jets hidro Confort orientables
- pulsador neumático
- regulador de aire
- desagüe

body
frame and legs
whirlpool pump
orientable hydro Confort
jets
pneumatic button
air regulator
waste

corps
cadre et pattes
pompe hydro
buses hydro Confort
orientables
commande pneuma-
tique
régulateur d'air
bonde

T Comfort

Sistema de hidromasaje lateral por efecto venturi. Bomba de hidromasaje con encendido electrónico, pulsador táctil y sensor de nivel.

Lateral whirlpool system by Ventury effect. Electronic ignition whirlpool pump, tactile display and level sensor.

Système d'hydromassage
latéral par effet Venturi.
Système électronique de
mise en marche à l'aide d'un
bouton tactile de la pompe
d'hydromassage et capteur
de niveau.



- casco
- bastidor y patas
- motor hidro
- jets hidro Confort orientables retroiluminado
- sensor de nivel
- desagüe

body
frame and legs
whirlpool pump
orientable hydro Confort
jets with light
level sensor
waste

- corps
- cadre et pattes
- pompe hydro
- buses hydro Confort
- orientables
- clavier de commande
- rétroéclairé
- détecteur de niveau
- bonde

B Confort

Inyección de aire en el fondo de la bañera. Soplante con encendido electrónico, pulsador táctil, sensor de nivel y vaciado automático de tuberías.

Air injection in to the bathtub bottom. Blower with electronic ignition, tactile display, level sensor and authomatic drain pipes function.

Injection d'air dans le fond de la baignoire. Souffleur avec mise en marche électronique, bouton tactile, capteur de niveau et système de bonde automatique de la tuyauterie.



- casco
- bastidor y patas
- motor blower
- jets blower Confort
- panel retroiluminado
- sensor de nivel
- sistema autovaciado
- blower
- desagüe

- body
- frame and legs
- blower pump
- Confort blower jets
- display with light
- level sensor
- self-emptying blower
- system
- waste

corps
cadre et pattes
pompe blower
buses blower Confort
clavier de commande
rétroéclairé
détecteur de niveau
système auto-bonde
«blower»
bonde

Whirlpool bathtubs

Bañeras hidromasaje

Balneo

Sistema de hidromasaje lateral por efecto venturi. Sistema de inyección de aire en el fondo de la bañera. Encendidos electrónicos, pulsadores táctiles, sensor de nivel y vaciado automático de tuberías (solo las del sistema de inyección de aire)

Lateral whirlpool system by Ventury effect. Air injection in to the bathtub bottom. Electronic ignitions, tactile display, level sensor and authomatic drain pipes function (only in air inyection system).

Système d'hydromassage latéral par effet Venturi. Système d'injection d'air dans le fond de la baignoire. Mises en marche électronique, boutons tactiles, capteur de niveau et système de bonde automatique de la tuyauterie (seulement celle relie au système d'injection d'air)





casco
bastidor y patas
motor hidro
jets hidro Confort
orientables
motor blower
jets blower Confort
panel táctil
retroiluminado
sensor de nivel
sistema autovaciado
blower
desagüe

body
frame and legs
whirlpool pump
orientable hydro Confort
jets
blower pump
Confort blower jets
tactile display with light
level sensor
self-emptying blower
system
waste

corps
cadre et pattes
pompe hydro
buses hydro Confort
orientables
pompe blower
buses blower Confort
clavier de commande
tactile rétroéclairé
détecteur de niveau
système auto-bonde
«blower»
bonde

DS Confort

Sistema de hidromasaje lateral por efecto venturi. Sistema de inyección de aire en el fondo de la bañera. Cromoterapia perimetral. Encendidos electrónicos, pulsadores inox, sensor de nivel y vaciado automático de tuberías (solo las del sistema de inyección de aire). Jets aire e hidro en latón cromado.

Lateral whirlpool system by Ventury effect. Air injection in to the bathtub bottom. Perimetral cromoteraphy. Electronic ignitions, stainless steel puSH buttons, level sensor and authomatic drain pipes function (only in air injection system). Air and hydro jets in chromed brass

Système d'hydromassage latéral par effet Venturi. Système d'injection d'air dans le fond de la baignoire. Chromothérapie sur le périmètre. Mises en marche électroniques, boutons poussoir inox, capteur de niveau et système de bonde automatique de la tuyauterie (seulement celle relie au système d'injection d'air). Les jets air et hydro sont en laiton chromée





casco
bastidor y patas
motor hidro
jets hidro Elegance
orientables
motor blower
jets blower Elegance
pulsadores On-Off
inox y retroiluminados
sensor de nivel
sistema autovaciado
blower
cromoterapia LED
desagüe

body
frame and legs
whirlpool pump
orientable hydro
Elegance jets
blower pump
Elegance blower jets
puSH On-Off
inox with light
level sensor
self-emptying blower
system
LED cromoterapie
waste

corps
cadre et pattes
pompe hydro
buses hydro Elegance
orientables
pompe blower
buses blower Elegance
bouton poussoir On-Off
inox et rétroéclairé
détecteur de niveau
système auto-bonde
«blower»
chromothérapie LED
bonde


Elegance





Bathtubs options

Opciones de bañeras


Options pur baignoires

Dedal


options



Dedal




Dedal plissé




Dedal pin

			
CR	BM	RM	RG
BNEX555CR	BNEX555BM	BNEX555RM	BNEX555RG
BNEX055CR	BNEX055BM	BNEX055RM	BNEX055RG
BNEX005CR	BNEX005BM	BNEX005RM	BNEX005RG

Loop



mm




CR	BM	MG	NB	BG	RG
BNEX001CR	BNEX001BM	BNEX001MG	BNEX001NB	BNEX001BG	BNEX001RG




BNEX001BM

Loop K



mm





A \ B	B					
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
CR	BNEX011CRCR	BNEX011CRBM	BNEX011CRMG	BNEX011CRNB	BNEX011CRBG	BNEX011CRRG
BM	BNEX011BMCR	BNEX011BMBM	BNEX011BMMG	BNEX011BMNB	BNEX011BMBG	BNEX011BMRG
MG	BNEX011MGCR	BNEX011MGBM	BNEX011MGMG	BNEX011MGNB	BNEX011MGBG	BNEX011MGRG
NB	BNEX011NBCR	BNEX011NBBM	BNEX011NBMG	BNEX011NBNB	BNEX011NBBG	BNEX011NBRG
BG	BNEX011BGCR	BNEX011BGBM	BNEX011BGMG	BNEX011BGNB	BNEX011BGBG	BNEX011BGRG
RG	BNEX011RGCR	BNEX011RGBM	BNEX011RGMG	BNEX011RGNB	BNEX011RGBG	BNEX011RGRG



BNEX011BGBG

Cubo



BNEX002CR




BNEX002BM



Dedal



BNBB555CR




mm

Agujeros de instalación
Installation holes
Perçages d'installation




BNBB555CR BNBB555BM BNBB555RM BNBB555RG



Dedal

BNBB055CR BNBB055BM BNBB055RM BNBB055RG



Dedal plissé


BNBB005CR BNBB005BM BNBB005RM BNBB005RG



Dedal pin



Loop






Loop K



A \ B	CR	BM	MG	NB	BG	RG
CR	BNBB011CRCR	BNBB011CRBM	BNBB011CRMG	BNBB011CRNB	BNBB011CRBG	BNBB011CRRG
BM	BNBB011BMCR	BNBB011BMBM	BNBB011BMMG	BNBB011BMNB	BNBB011BMBG	BNBB011BMRG
MG	BNBB011MGCR	BNBB011MGBM	BNBB011MGMG	BNBB011MGNB	BNBB011MGBG	BNBB011MGRG
NB	BNBB011NBCR	BNBB011NBBM	BNBB011NBMG	BNBB011NBNB	BNBB011NBBG	BNBB011NBRG
BG	BNBB011BGCR	BNBB011BGBM	BNBB011BGMG	BNBB011BGNB	BNBB011BGBG	BNBB011BGRG
RG	BNBB011RGCR	BNBB011RGBM	BNBB011RGMG	BNBB011RGNB	BNBB011IRGBG	BNBB011IRGRG


Cubo





	
CR	BM
BNBB002CR	BNBB002BM



options

Air



	
CR	BM
BNBB003CR	BNBB003BM


Kali




BNACC188

options


Sky



Grifería repisa + desagüe con llenado
Over rim tap + waste with filling
Robinet sur plage + bonde avec remplissage par trop plein



BNACC195



mm




Desagüe automático
Waste automatic
Bonde automatique

BNACC170R

BNACC170RBB

BNACC170RT


BNACC170RTBB



Asas cromo
Chrome handles
Poignées chromées

Kit 2 unidades
2 Units kit
Kit 2 unités


BNACC206



Asas
Handles
Poignées


Kit 2 unidades
2 Units kit
Kit 2 unités

BNACC165




Reposacabezas Poniente
Headrest Poniente
Repose tête Poniente

BNACC208




Reposacabezas CN1
Headrest CN1
Repose tête CN1

BNACC161




Reposacabezas CN2
Headrest CN2
Repose tête CN2

BNACC162




Reposacabezas CN3
Headrest CN3
Repose tête CN3

BNACC163N



Reposacabezas CN4
Headrest CN4
Repose tête CN4


BNACC164



mm

Sifón
Siphon
Siphon

BNACC194



Mecanizado para grifería especial en bañera acrílica, para griferías aportadas por el cliente.

Holes for special faucet in acrylic bathtub, for taps provided by the customer.

Perçage pour robinets spéciaux baignoire acrylique, pour les robinets fournis par le client.

Mecanizado
Holes
Perçage

ACRYLMEC



Tratamiento antideslizante sanygrip p. 287
sanygrip anti-slip treatment p. 287
Traitement anti-glissement sanygrip p. 287

SGBN001

sanygrip sanitaryacrylic

SGBN002

sanygrip Sanydur



4 m, Fittings, recortable, instalación con silicona
4 m, Fittings, cut to fit, installation with silicone
4 m, Fittings, recoupable, installation avec silicone

Perfil ABS
ABS profile
Profil ABS

BNACC166



* El kit de microjets y el calefactor solo se podrán instalar en los modelos equipados con sistema Confort, T Confort, DS Confort o Elegance.

* Microjets kit and heater can only be installed in models equipped with Confort, T Confort, DS Confort or Elegance systems.

* Le kit de microjets et réchauffeur pourra seulement être installé dans les modèles où le produit est équipé d'un système Confort, T Confort, DS Confort ou Elegance.

** Los modelos Cube 190x120 y Noa deben incorporar como primer kit de microjets la referencia BNACC176 y son los únicos modelos que pueden llevar un segundo kit de microjets, usando esta vez la referencia BNACC184.

** The Cube 190x120 and Noa models must incorporate the reference BNACC176 as the first microjets kit and are the only models that can have a second kit of microjets, using the BNACC184 reference this time.

** Les modèles Cube 190x120 et Noa doivent intégrer la référence BNACC176 comme premier kit de microjets et sont les seuls modèles pouvant porter un deuxième kit de microjets, utilisant cette fois la référence BNACC184.

6 Microjets lumbares
6 Lumbar microjets
6 Microjets lombaires

BNACC184

6 Microjets lumbares + motor extra
6 Lumbar microjets + extra pump
6 Microjets lombaires + pompe extra

BNACC176

Microjets*
Microjets*
Microjets*



Calefactor*
Heather*
Réchauffeur*

* Solamente para bañeras con equipamiento hidro
* Only for whirlpool bathtubs
* Seulement avec équipement hydro

BNACC189



6 LEDs RGB

Cromoterapia
Cromotherapy
Chromothérapie

BNACC171



6000K

Listo para conectar a red, interruptor no incluido
Ready to connect to power supply, switch not included
Prêt à être branché sur le secteur, interrupteur non incluse

Luz LED perimetral bajo faldón
Under panel perimetral LED light
Lumière périmétrale LED, sous panneau

BNACC202

Faldones / panels / tabliers

sanitary**acrylic**



Acrílico
Acrylic
Acrylique



* Los faldones acrílicos permiten cubrir un máximo de tres lados, uno largo y dos cortos



* Acrylic panels allow covering maximum three sides, one long side and two short sides



* Les tabliers acryliques permettent la couverture sur trois côtés maximum, un côté long et deux côtés courts



Faldones acrílicos para bañeras rectangulares / Rectangular bathtubs acrylic panels / Tabliers Acryliques pour baignoires rectangulaires



Acrílico / Acrylic / Acrylique

FALREC140

140X50

FALREC150

150X50

FALREC160

160X50

FALREC170

170X50

FALREC180


180X50

FALREC190

190X50

FALREC121190

190X61



FALLAT70

70X50

FALLAT75

75X50

FALLAT80



80X50

FALLAT90

90X50

FALLAT121120

120X61 BN126



Faldón acrílico Cube 190x120 cm freestanding
Freestanding Cube acrylic panel 190x120 cm
Freestanding tablier acrylique Cube 190x120 cm

FAL121190120

Compatibility options-model

Compatibilidad opciones-modelo

Compatibilité des options-modèle

[illegible]

	Duna	Modern	Rust	Rondo	Tempo	Callina	Trento	Trento muro	Dalia	Torino	Torino muro	Torino angolo	Noa	Loft	Cube	Bali	Project	Serenia	Brisa	Tripoli
Reposacabezas Poniente Headrest Poniente Repose tête Poniente	●	●	●	●	●	●	●			●	●									
Reposacabezas CN1 Headrest CN1 Repose tête CN1															●	●				
Reposacabezas CN2 Headrest CN2 Repose tête CN2															●	●				
Reposacabezas CN3 Headrest CN3 Repose tête CN3										●	●	●	●	●			●	●	●	●
Reposacabezas CN4 Headrest CN4 Repose tête CN4													●	●		●		●	●	●
sanygrip	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microjets* Microjets* Microjets*													●	●	●	●	●	●	●	●
													●							
Calefactor* Heather* Réchauffeur*													●	●	●	●	●	●	●	●
Cromoterapia Cromotherapy Chromothérapie								●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz LED perimetral Perimetral LED light Lumière périmétrale LED						●			●	●										
Faldones rectangulares Rectangular panels Tabliers rectangulaires															●	●	●	●		
Faldones bañeras especiales Special panels Tabliers spéciaux													●	●					●	●

* El kit de microjets y el calefactor solo se podrán instalar en los modelos equipados con sistema Confort, T Confort, DS Confort o Elegance.

Los modelos Cube 190x120 y Noa deben incorporar como primer kit de microjets la referencia BNACC176 y son los únicos modelos que pueden llevar un segundo kit de microjets, usando esta vez la referencia BNACC184.

* Microjets kit and heater can only be installed in models equipped with Confort, T Confort, DS Confort or Elegance systems.

** The Cube 190x120 and Noa models must incorporate the reference BNACC176 as the first microjets kit and are the only models that can have a second kit of mycojets, using the BNACC184 reference this time.

* Le kit de microjets et réchauffeur pourra seulement être installé dans les modèles où le produit est équipé d'un système Confort, T Confort, DS Confort ou Elegance.

** Les modèles Cube 190x120 et Noa doivent intégrer la référence BNACC176 comme premier kit de microjets et sont les seuls modèles pouvant porter un deuxième kit de microjets, utilisant cette fois la référence BNACC184.

Mikonos

213x213x89h



Escalera incluida
Stairs included
Inclus escalier



Cubierta isotérmica incluida
Isothermic cover included
Incluse couverture isothermique



Delos

199x199x82h




Escalera incluida
Stairs included
Inclus escalier




Cubierta isotérmica incluida
Isothermic cover included
Incluse couverture isothermique



Mikonos



Delos



Equipamiento de serie Standard equipments Équipements standard	Delos	Mikonos	Características técnicas Technical data Caractéristiques techniques	Delos	Mikonos
Protector de cubierta Protectiv cover Couverture de protection	●	●	U(V)	230	230
Ozono Ozone Ozone	●	●	P(Kw)	4.5	6.4
Filtración programable Programmable filter Filtration programmable	●	●	I(A)	20	30
Jets multifunción Multifunction jets Jets multifonctions	21	51	f(Hz)	50	50
Reposacabezas Headrest Repose-tête	1	3	S(m²)	4	4.54
Foco Spotlight Spot	1	1	W _o (Kg)	260	300
Cromoterapia Chromotherapy Chromothérapie	-	●	C _{H2O} (L)	1240	1600
Cascada Waterfall Cascade	-	1	W _{TOTAL} (Kg)	1500	1800
Revestimiento aislante Insulative coating Revêtement isolant	●	●	W/S(Kg/ m²)	375	392
Recirculación Recirculation Recirculation	●	●	Bomba hidro Whirlpool pump Pompe hydraulique	1(2V*) *V ₁ : low Recirculación Recirculation Recirculation *V ₂ : high Hidrómasaje Whirlpool Balneo	2
Desviador Deviator Inverseur	1	1			
Controlador de aire Air controller Contrôleur d'air	2	4	Bomba recirculación Recirculation pump Pompe de recirculation	-	1
Regulador cascada Waterfall regulator Régulateur de cascade	-	1	Calefactor Heater Chauffage	1	1
Filtros Filters Filtres	1	1	Conexión Connection Connexion	mono	mono

	Spa / Hot tub / Spa
	SPA409
Mikonos	
	SPA407
Delos	

Preguntas frecuentes

¿Dónde voy a ubicar mi Spa?	¿Qué instalación hidráulica necesita mi Spa?	¿Cómo salvar barreras arquitectónicas para ubicar mi Spa?
a) En exterior: Nuestros Spas están ideados para permanecer en exteriores con materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas. b) En interior muy ventilado: Con una ventilación adecuada se puede instalar en interiores. IMPORTANTE: ¿Cabe el Spa por la puerta? c) En interior poco ventilado: Se desaconseja, pues un Spa genera mucha humedad a elevada temperatura que puede afectar a los acabados de los interiores. IMPORTANTE: ¿Cabe el Spa por la puerta?	1) Una toma de agua próxima al Spa con una manguera para llenarla. 2) Se recomienda conectar el desagüe del Spa a un sumidero mediante una llave de paso. ¿Cómo mantener en perfectas condiciones el agua de mi Spa? 1) Regulando el Ph: El Ph ideal para el agua del Spa se situará entre 7.2 y 7.8. 2) Regulando el Bromo: Los niveles de bromo residual deben estar entre 3 y 6 ppm. 3) Para controlar estos parámetros cuenta con nuestro kit de mantenimiento y de análisis del agua.	a) Sortear una valla: Con la pluma de un camión de transporte debería ser suficiente. b) Elevar a un primer piso: Deberá contar con la intervención de un camión grua. c) Sortear un edificio, elevar hasta un ático: Será necesaria la intervención de una grua de grandes dimensiones. ¿Cómo puedo tener mi Spa en perfecto estado? 1) No sitúes el Spa cerca de árboles o focos de polvo. Las hojas podrían embozar el filtro y el polvo estropear la calidad del agua. 2) Tapa siempre el Spa con la cubierta isotérmica cuando no lo uses. Supone un ahorro energético e impide que los rayos del sol deterioren el interior del mismo, sobretodo en el caso de estar vacío. 3) El Spa está diseñado para contener agua a elevada temperatura, no programes una temperatura inferior a la temperatura ambiente puesto que el Spa nunca la alcanzará y puede ser perjudicial.
¿Sobre que superficie voy a ubicar mi Spa?	¿Cómo debo llenar mi Spa?	
a) Bien nivelado: Hormigón, pavimento cerámico, o similar. b) Césped: Si el terreno está bien compactado y nivelado no hay problema, pero es preferible una superficie dura y nivelada. c) Grava: Bien compactada y nivelada, pero es preferible nivelar la superficie con hormigón o losas.	1) El Spa debe estar desconectado de la red eléctrica cuando vaya a llenarse y se debe llenar siempre con agua a temperatura ambiente. 2) Retire la tapa del skimer y extraiga el filtro. 3) Conecte una manguera a la toma de agua y llene el Spa a través del hueco que ha dejado el filtro.	
¿Qué instalación eléctrica necesita mi Spa?	¿Cuántas veces debo renovar el agua de mi Spa?	¿Cómo puedo mantener limpio mi Spa?
1) Una toma de corriente individual conectada a la puesta a tierra de la instalación, que soporte la potencia requerida por el Spa. 2) La sección del cable de alimentación del Spa, no será inferior a 2.5 mm2. 3) Protección mediante un interruptor diferencial de 30mA y un magnetotérmico que sea adecuado para la potencia del Spa.	1) Realizando un mantenimiento correcto del agua del Spa, se calcula renovarla una o dos veces al año. 2) El tiempo entre las renovaciones de agua estará sujeto al uso del Spa. 3) Controlando el Ph y el Bromo de tu Spa será suficiente para asegurar que el agua está en condiciones óptimas.	1) Utilizar detergentes líquidos y agua, con una esponja blanda. 2) Nunca utilices detergentes abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes. 3) No utilizar detergentes que produzcan espumas, preparados vegetales o sales de baño no solubles, ni productos no específicos para hidromasaje.
¿Qué precauciones eléctricas debo tener?	¿Cómo debo vaciar mi Spa?	¿Bajo qué conceptos no debo usar un Spa?
1) Situar el Spa mínimo a dos metros de cualquier enchufe o conexión eléctrica. 2) No conectar ningún aparato eléctrico a menos de dos metros del Spa. 3) La instalación eléctrica debe estar certificada para soportar la máxima potencia absorbida por el Spa y realizada por un instalador cualificado.	1) El primer paso es desconectar el Spa de la red eléctrica. 2) El Spa posee un desagüe en una de las esquinas exteriores en la parte inferior, ábralo. 3) Si has instalado el Spa conectando el desagüe de éste, a un sumidero mediante una llave de paso, como se recomienda, abre la llave de paso y tu Spa se vaciará.	1) En caso de embarazo, enfermedades cardiovasculares, problemas de tensión, desordenes circulatorios o diabetes, estas personas deben consultar previamente al uso del Spa con su médico. 2) En caso de haber consumido medicamentos, drogas o alcohol. 3) En el caso de niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas deben ser acompañados o supervisadas por un adulto responsable.

FAQS

Where to install my spa?	How to keep clean my spa water?	
a) Outdoors: Our spas are built to be installed outdoors made with materials resistant to the inclement weather. b) Indoors and well ventilated: Can be installed indoors in a well ventilated room. IMPORTANT: Are my doors bigger size than the spa? c) Indoors and with few ventilation: It's not a good advice, because a spa generates a lot of moisture at a high temperature which can damage the interior of the house. IMPORTANT: Are my doors bigger size than the spa?	a) Regulating the Ph (between 7,2 and 7,8). b) Regulating Bromine (between 3 and 6). c) To control these parameters you can be helped by our maintenance kit and water analyzer .	a) Use liquid detergents and water with a soft sponge. b) Never use abrasive detergents, alcohol, acetone or other solvents. c) Never use detergents which produce foam, vegetal preparations, non soluble salts, or other products non specific for the whirlpool.
Which is the best surface?	How many times should I change water in the spa?	When should I not use my spa?
a) Leveled concrete, ceramic floor, or similar. b) Grass if it is well leveled and compacted, though a hard and leveled surface is much better. c) Gravel if it is well leveled and compacted, though a hard and leveled surface is much better.	a) Disconnect it from the power and fill it with normal temperature water. b) Remove the skimmer cover and the filter. c) Connect a hose through the free space that the filter left when was removed.	a) Pregnancy, heart and tension, circulation problems or diabetes. You should ask your doctor. b) If you have taken medicin, drugs or alcohol. c) Children with sensorial, mental or physical disabilities must be under supervision of an adult responsible of their safety.
Which is the electrical installation needed by my spa?	How should I empty my spa?	
a) An individual electrical outlet connected to the grounding of the electrical installation which withstands the power needed by the spa. b) The section of the cable which feeds the spa will not be inferior to 2,5 mm2. c) Protection with a differential switch of 30 MA and an adequate circuit breaker for the spa power.	1) Disconnect it from power. 2) It has a waste in a corner. Open it. 3) If you have installed as we advice you (with a stopcock) just open it.	
Which are the electrical precautions I must bear in mind?	How to manage with possible obstacles to install my spa?	
a) Install the spa not closer than 2m. from any plug or connection. b) Do not connect any electrical device closer than 2m. from the spa. c) The electrical installation must be certified by a qualified professional and in order to withstand the maximum input power.	a)With a little crane-truck. b)To lift it to a first floor. With a bigger crane-truck. c)Lift to a 5th floor or pass over a building. With a big dimensions crane.	
Which is the water installation needed?	How can I keep my spa perfect?	
a) A water hose close to the spa in order to fill it. b) Don't connect any electrical machine closer than 2m from the spa. c) The electrical installation must be certified in order to keep the maximum power absorbed by the spa, and made by a qualified proffessional.	a) Don't install it under the trees or close to the dust. It can easily dirt the water. b) Use the isothermic cover to keep the water clean and at a good temperature. Also avoids the sun rays to damage the spa , especially if it is empty. c) It is designed to keep water at a certain temperature. Don't decrease temperature lower than the air because it will never reach it and can damage the system.	
	How can I keep my spa clean?	



Questions fréquentes

Où installer mon Spa?	doit être effectuée par un électricien agréé.	
a) À l'extérieur: Nos Spas sont conçus pour rester à l'extérieur grâce aux matériaux résistants aux conditions météorologiques extrêmes. b) Intérieur très ventilé: Avec un bon système de ventilation, les spas peuvent être installés à l'intérieur. IMPORTANT: Le Spa passe par la porte?. c) Intérieur peu ventilé: Totalement déconseillé, car le Spa génère beaucoup d'humidité à une température élevée qui peut favoriser la dégradation des murs ou certains matériaux adjacents. IMPORTANT: Le Spa passe par la porte?.	Quelle installation hydraulique a besoin mon Spa? 1) Le Spa doit être proche d' une prise d'eau munie d'un tuyau d'arrosage pour le remplir. 2) Il est conseillé de raccorder la vidage du Spa au système d'égout de la propriété et d'installer un robinet d'arrêt.	muni d'une flèche télescopique devrait suffire. b) Monter à un premier étage: La livraison devra être effectuée par un camion grue. c) Surmonter un bâtiment ou l'élever jusqu'au dernier étage: L'intervention d'un camion grue de grande dimension sera nécessaire.
Sur quelle surface dois-je installer mon Spa?	Comment maintenir l'eau de mon Spa en bonnes conditions? 1) Ajuster le Ph: Le Ph idéal de l'eau du Spa se situe entre 7.2 et 7.8. 2) Maintenir un niveau de Brome résiduel entre 3 y 6 ppm. 3) Un kit de maintenance et d'analyse d'eau est inclu pour contrôler ces paramètres.	Comment conserver mon Spa en parfait état? 1) Veillez à ne pas mettre votre Spa auprès d'arbres ou autres zones spot de poussières. Les feuilles pourraient boucher le filtre et abimer la qualité de l'eau. 2) Utiliser la couverture isothermique pour couvrir le Spa quand il n'est pas en marche, cela suppose une grande économie d'énergie et protégera votre Spa des rayons UV qui détériorent son intérieur, surtout quand il est vide. 3) Le Spa est conçu pour contenir de l'eau à une température élevée, merci de ne pas programmer votre Spa avec une température inférieure à la température ambiante car le Spa ne pourra pas l'atteindre et cela pourrait nuire au bon fonctionnement de votre Spa.
a) L'emplacement doit être bien plat, lisse et stable: Sur une dalle en béton armé, une terrasse, ou similaire. b) Herbe: Si le terrain est nivelé et bien compacte, il ne devrait pas y avoir de souci, néanmoins nous conseillons une surface dure et nivelée. c) Gravier: Bien compacts et nivelés, mais il est conseillé de niveler la surface avec du béton ou des dalles.	Comment dois-je remplir mon Spa? 1) L'alimentation électrique doit être coupée avant et pendant le remplissage du Spa. L'eau doit être à température ambiante. 2) Retirez le panneau d'accès du skimer et retirez le filtre. 3) Raccordez un tuyau d'arrosage à la prise d'eau, placez-le dans le creux du filtre et remplissez votre Spa.	Que dois-je faire pour maintenir mon Spa propre? 1) Utiliser une éponge non abrasive avec un nettoyant et de l'eau. 2) Il est déconseillé d'utiliser des nettoyeurs abrasifs, de l'alcool ou des solvants. 3) Il est déconseillé d'utiliser des détergents moussants, des huiles végétales ou des sels de bain non solubles, ni d'autres produits qui soient pas conçus pour les hydromassages.
Avec quelle installation électrique fonctionne mon Spa?	Avec quelle fréquence dois-je changer l'eau du Spa?	Dans quel cas je ne devrais pas utiliser le Spa?
1) L'alimentation électrique sera faite par un câble connecté sur un boîtier électrique relié à la terre et qui accepte la puissance nécessaire pour le fonctionnement du Spa. 2) La section du câble d'alimentation du Spa ne sera pas inférieure à 2.5 mm². 3) Protection à travers un disjoncteur différentiel de 30mA et un autre magnétothermique qui soient suffisants pour le Spa.	1) Si l'entretien de l'eau est fait correctement, il est possible de changer l'eau une ou deux fois par an. 2) La fréquence dépendra de l'utilisation du spa. 3) Le controle du Ph et du Brome est suffisant pour garantir que l'eau soit dans les meilleures conditions.	1) Les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, des problèmes de tension artérielle, des problèmes du système circulatoire ou de diabète, ainsi que les femmes enceintes doivent consulter un médecin avant de l'utiliser. 2) En cas d'avoir consommée de drogues, médicaments ou alcool 3) Les enfants ou les personnes avec des limitations physiques, sensorielles ou mentales doivent être accompagnées et surveillées par un adulte responsable.
Quelles précautions électriques dois-je tenir?	Comment dois-je vider mon Spa?	
1) Placez votre Spa à plus de deux mètres de toute prise ou interrupteurs électriques. 2) Ne pas brancher d'appareil électrique à moins de deux mètres du Spa. 3) L'installation électrique doit être certifiée pour accepter la puissance maximale nécessaire pour le Spa et	a) Passer une clôture: Un camion	





Displays

Expositores

Presentoirs



Caja muestrario cuerdas Tempo
Tempo rope color sample box
Boîte d'échantillons de couleurs cordon tempo

MUBN152BOX

* Consulte condiciones con nuestro departamento comercial.

* See conditions with our sales department.

* Consultez les conditions avec notre département commercial.




Bandeja trio minibañeras Tempo
Tray with three minibathtubs Tempo
Plateau avec trois nini baignoires Tempo

EXBN152

* Consulte condiciones con nuestro departamento comercial.

* See conditions with our sales department.

* Consultez les conditions avec notre département commercial.



Materials

Al final, toda la calidad es percibida a través del material...

In the end, quality is perceived through the material...

A la fin, toute la qualité est perçue à travers de la matière...

Los productos con recubrimiento **Colormateria** sobre sanydur permiten elegir cualquier color de las cartas NCS y RAL para el producto completo. El color es uniforme en el interior y el exterior. **Colormateria** dota al producto además de un acabado mate microtexturado muy agradable al tacto y de alto valor estético. Es un producto altamente resistente y apto para su uso en baños domésticos.

Products with **Colormateria** coating on sanydur allow any colour from the NCS and RAL charts to be chosen for the complete product. The colour is uniform inside and outside. **Colormateria** also gives the product a micro-textured matt finish that is very pleasant to the touch and of high aesthetic value. It is a highly resistant product suitable for use in domestic bathrooms.

Les produits dotés d'un revêtement **Colormateria** sur le sanydur permettent de choisir n'importe quelle couleur des tableaux NCS et RAL pour l'ensemble du produit. La couleur est uniforme à l'intérieur et à l'extérieur. **Colormateria** confère également au produit une finition mate microtexturée, très agréable au toucher et d'une grande valeur esthétique. Il s'agit d'un produit très résistant, adapté à une utilisation dans les salles de bains domestiques.



Technical characteristics

Las características físicas de **colormateria** así como su idoneidad para la fabricación de equipamiento para el baño han sido testeadas bajo los más rigurosos estándares europeos e internacionales.

The physical **colormateria** features, as well as its suitability for the manufacture of bathroom equipment have been tested under the most stringent European and International standards.

Les caractéristiques physiques de **colormateria** ainsi que son adéquation à la fabrication d'équipements pour la salle de bain ont été testées suivant les standards européens et internationaux les plus rigoureux.

Standard	Property	Test Metod	Result
EN 14688	Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.		
	Sanitary appliances. Wash basins - Functional requirements and test methods		
	Appareils sanitaires. Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai	Resistencia a los cambios de temperatura.	
EN 14527	Platos de ducha para uso doméstico.		
	Shower trays for domestic use.	Resistance to temperature changes.	
	Receveurs de douche à usage domestique	Résistance aux changements de température	
EN 14516	Bañeras para uso doméstico.		
	Baths for domestic purposes		
	Baignoires à usage domestique		
EN 14688	Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.		
	Sanitary appliances. Wash basins - Functional requirements and test methods		
	Appareils sanitaires. Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai	Resistencia a los agentes químicos y colorantes	
EN 14527	Platos de ducha para uso doméstico.		
	Shower trays for domestic use.	Resistance to chemicals and dyes	
	Receveurs de douche à usage domestique	Résistance aux produits chimiques et aux colorants	
EN 14516	Bañeras para uso doméstico.		
	Baths for domestic purposes		
	Baignoires à usage domestique		
EN 249	Aparatos sanitarios. Platos de ducha fabricados a partir de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada. Requisitos y métodos de ensayo.	Resistencia al impacto	
	Sanitary appliances. Shower trays made from crosslinked cast acrylic sheets. Requirements and test methods.	Impact resistance	
	Appareils sanitaires. Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées. Prescriptions et méthodes d'essai	Résistance à l'impact	
ISO 2409	Ensayo de corte por enrejado.		0
	Cross-cut test		
	Essai de quadrillage		

Chemical resistance and cleaning

Nuestra preocupación por el comportamiento del material va más allá de los requisitos normativos basados en tests estandarizados. Conocemos lo que ocurre en condiciones de uso y mantenimiento habituales y definimos los siguientes protocolos de limpieza para que su producto en **colormateria** luzca como el primer día.

Our concern for the material behaviour goes beyond bathroom regulatory requirements based on standardized tests. We know what happens in the Terms of regular use and maintenance, and define the following cleaning protocols so that your product in **colormateria** looks like the first day.

Notre constante préoccupation pour le comportement du matériel va au-delà des normes requises basées sur des tests standardisés. Connaisseurs de son devenir suivant des conditions d'utilisation et de maintenance habituelles, nous définissons les protocoles suivants de nettoyage afin que votre produit en **colormateria** reste comme au premier jour.

Agents Agents	Cleaning method	
Alcohol etílico 96° 96° ethyl alcohol Alcool éthylique à 96	2	Champú Shampoo Shampoing
Vinagre Vinegar Vinaigre	2	Acondicionador Conditioner Gel douche
Limpiador multiusos All-purpose cleaner Nettoyant universel	2	Betún calzado Shoe polish Vernis à chaussures
Amoniaco Ammonia Ammoniaque	2	Esmalte de uñas Nail polish Vernis à ongles
Salfumant	3	Crema hidratante Moisturising cream Crème hydratante
Cillit Bang	2	Agua oxigenada Hydrogen peroxide Peroxyde d'hydrogène
Limpiador de wc Toilet cleaner Nettoyant pour toilettes	2	Betadine
Quitamanchas Stain remover Détachant	2	Barra de labios Lipstick Rouge à lèvres
Enjuague bucal Mouthwash Rince-bouche	2	Máscara de pestañas Mascara Mascara
Espuma afeitado Shaving foam Mousse à raser	2	Dentífrico Toothpaste Dentifrice
Gel de ducha Shower Gel Gel douche	2	
1. Retirar con un trapo seco.	1. Remove with dry cloth.	1. Enlever à l'aide d'un linge sec.
2. Aclarar con agua.	2. Rinse with water.	2. Rincer à l'eau.
3. Esponja de fibra blanca.	3. White fiber scrubber.	3. Éponge à récurer de fibres blanches
4. Esponja de fibra blanca + limpiador en crema abrasivo.	4. White fiber scrubber + abrasive creamy cleaner.	4. Éponge à récurer de fibres blanches + gel nettoyant en crème avec agent abrasif.
5. Esponja de fibra verde + limpiador en crema abrasivo.	5. Green fiber scrubber + abrasive creamy cleaner.	5. Éponge à récurer de fibres vertes + gel nettoyant en crème avec agent abrasif.
6. Eliminar con quitaesmalte de uñas.	6. Remove with nail polish remover.	6. Enlever à l'aide de dissolvant.
7. Eliminar con alcohol.	7. Remove with alcohol.	7. Enlever avec alcool méthylique.




sanycoat

Los recubrimientos **sanycoat** sobre productos **sanydur** y **sanitaryacrylic** permiten personalizar el exterior del producto con colores fácilmente combinables entre sí. El recubrimiento es de alta resistencia apto para su uso en baños.

sanycoat coatings on **sanydur** and **sanitaryacrylic** products allow to personalize the exterior of the product with colors easily combinable with each other. The coating is of high resistance suitable for use in bathrooms.

Les revêtements **sanycoat** sur les produits **sanydur** et **sanitaryacrylic** permettent de personnaliser l'extérieur du produit avec des couleurs facilement combinables. Le revêtement est de haute résistance adapté pour une utilisation dans les salles de bains



sanydur gel coat

Definimos los siguientes procotos de limpieza para que su producto en **sanydur** gel coat luzca como el primer día.

We define the following cleaning protocols so that your product in **sanydur** gel coat look like the first day.

nous définissons les protocoles suivants de nettoyage afin que votre produit en **sanydur** gel coat e reste comme au premier jour.

Agents	Cleaning method	Agents	Cleaning method
Aguarrás Turpentine White spirit	1	Limpiador multiusos Multipupose cleaner Gel nettoyant multi tâches	2
Acetona Acetone Acétone	2	Betadine Betadine (Type mercure au chrome)	3
Disolvente universal Universal solvent Dissolvant universel	1	Peróxido de hidrógeno Hydrogen peroxide Eau oxygénée	2
Alcohol metílico Methylated Spirits Alcool méthylique	1	Alcohol Etilico 96° Ethyl alcohol 96° Alcool éthylique 96°	2
Lejía Bleach Eau de javel	2	Tinte para cabello Hair colour Coloration capillaire	4
Amoniaco Ammonia Ammoniac	2	Esmalte de uñas Nail Polish Vernis à ongles	6
Ácido clorhídrico Hydrochloric acid acide chlorhydrique	2	Maquillaje Make up Maquillage	4
Desatacador doméstico Domestic Toilet plunger Déboucheur domestique	2	Betún calzado Shoe Polish Cirage à chaussures	4
Cillit BANG	2	Rotulador permanente Permanent marker Marqueur permanent	7
Vinagre Vinegar Vinaigre	2	Limón Lemon Citron	2
Limpiador de WC WC cleaner Liquide nettoyant de WC	2	Café Coffee Café	5
Quitamanchas Stain remover Antitâches	1	Vino tinto Red wine Vin rouge	4

- Retirar con un trapo seco.
- Aclarar con agua.
- Aclarar con lejía en gel.
- Esponja de fibra blanca + lejía.
- Esponja de fibra verde + limpiador en crema abrasivo.
- Eliminar con quitaesmalte de uñas.
- Eliminar con alcohol.

- Remove with dry cloth.
- Rinse with water.
- Rinse with bleach in gel.
- White fiber scrubber + bleach.
- Green fiber scrubber + abrasive creamy cleaner.
- Remove with nail polish remover.
- Remove with alcohol.

- Enlever à l'aide d'un linge sec.
- Rincer à l'eau.
- Rincer avec de l'eau de javel en gel.
- Éponge à récurer de fibres blanches + eau de Javel.
- Éponge à récurer de fibres vertes + gel nettoyant en crème avec agent abrasif.
- Enlever à l'aide de dissolvant.
- Enlever avec alcool méthylique.

sanitaryacrylic

En Sanycces empezamos nuestro proyecto en 1993 con bañeras fabricadas con lámina acrílica sanitaria reforzada con resina y fibra de vidrio. Durante toda nuestra trayectoria el acrílico ha demostrado ser un material robusto y atemporal.

- Fácil limpieza.
- Uso sanitario.
- Color estable.
- Estable con la temperatura.
- Resistencia a químicos.

In Sanycces we started our project in 1993 with bathtubs made of sanitary acrylic sheet reinforced with resin and fiberglass. Throughout our history the acrylic has proven to be a robust and timeless material.

- Easy cleaning.
- Health use.
- Stable color.
- Stable with temperature.
- Resistance to chemicals.

Chez Sanycces, notre projet a commencé en 1993 par la fabrication de baignoires en feuille d'acrylique sanitaire renforcée avec de la résine et de la fibre de verre. Pendant toute notre trajectoire, l'acrylique a démontré être un matériel robuste et intemporel

- Nettoyage facile.
- Utilisation sanitaire.
- Couleur stable.
- Constant avec la température.
- Résistance aux éléments chimiques.



sanygrip

Sanygrip es un tratamiento antideslizante e incoloro para bañeras, que le permite un mejor agarre en superficies lisas y evita resbalones en materiales como el Sanydur o el acrílico. Con sanygrip las superficies adquieren un nivel antideslznate Clase III o Clase C internacional.

Sanygrip is a colorless and antislip treatment for bath tubs, which allows a better grip on smooth surfaces and avoid slipping on materials such as Sanydur® or acrylic. With sanygrip surfaces acquire antislip level Class III or International Class C.


Sanygrip est un revêtement antidérapant et incolore pour baignoires qui permet une meilleure grippe sur les surfaces lisses et évite de possibles glissades sur les matériaux comme le Sanydur ou l'acrylique. Avec sanygrip les surfaces obtiennent un niveau antidérapant de Classe III ou Classe C Internationale.

- Fácil limpieza.
- Antideslizante.
- Garantizado 3 años.
- Certificado por el ITC.

- Easy cleaning.
- Anti-slip.
- Guaranteed 3 years.
- Certified by ITC.

- Nettoyage facile.
- Antidérapant.
- Garantie 3 ans.
- Certifié par ITC.







Spare parts




Recambios


Pièces de rechange

Spare parts

 DUNA	BN301160075WM	REBN00314	REBN00313	REBN00183
	BN301160075WMRAL			
	BN301160075CMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	
 DUNA OFURO	BN301130075WM	REBN00314	REBN00313	REBN00183
	BN301130075WMRAL	30 €	70 €	
	BN301130075CMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	
 MODERN	BN303170080WM	REBN00314	REBN00313	REBN00183
	BN303170080WMRAL			
	BN303170080WMCMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	
 RONDO	BN312150075WM	REBN00314	REBN00313	REBN00183
	BN312150075WMRAL			
	BN312150075CMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	
	BN312150075WG	REBN00316	REBN00315	
	BN312150075WGRAL			
	BN312170080WM	REBN00314	REBN00313	
	BN312170080WMRAL			
 RUST	BN312170080CMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	REBN00183
	BN312170080WG	REBN00316	REBN00315	
	BN312170080WGRAL			
	BN310150070WM	REBN00314	REBN00313	
	BN310150070WMRAL			
	BN310150070CMA	REBN00314CMA*	REBN00313CMA*	

* Especificar el RAL / NCS en el pedido. * Specify the RAL / NCS in the order. * Spécifiez le RAL / NCS dans la commande

					
		Tapa del desagüe Drain cover Couvercle de vidange	Desagüe + Tapa Drain + cover Vidange + couvercle	Embellecedor rebosadero Overflow cover Garniture de trop plein	Tubo descarga Discharge pipe Tuyau d'évacuation
 TEMPO	BN152170075WM	REBN00318	REBN00317		REBN00183
	BN152170075WMRAM				
	BN152170075WMRAL				
	BN152170075WG	REBN00320	REBN00319		
	BN152170075WGRAM				
BN152170075WGRAL					
 CALMA	BN154170080WG	REBN00320	REBN00319		REBN00183
	BN154170080WGRAL				
 TRENTO	BN125150075WM	REBN00318	REBN00317		REBN00183
	BN125150075WMRAL				
	BN125150075WG				
	BN125150075WGRAL				
	BN125170080WM	REBN00318	REBN00317		
	BN125170080WMRAL				
	BN125170080WG				
BN125170080WGRAL					
 TRENTO MURO	BN136175080WG	REBN00320	REBN00319		REBN00183
	BN136175080WGRAL				
 DALIA	BN131180080WG	REBN00322	REBN00140	REBN00180	REBN00183
	BN131180080WGRAL				
 TORINO	BN140170080WG	REBN00322	REBN00140	REBN00179	REBN00183
	BN140170080WGRAL				
 TORINO MURO	BN141170080WG	REBN00322	REBN00140	REBN00179	REBN00183
	BN141170080WGRAL				
 TORINO ANGOLO	BN142170070IWG	REBN00322	REBN00140	REBN00180	REBN00183
	BN142170070IWGRAL				
	BN142170070DWG				
	BN142170070DWGRAL				



General info

Información general

Informations générales

GARANTÍA

Los productos Sanycces® están garantizados según la normativa europea vigente. Dicha garantía comprende los tres años siguientes a partir de la fecha de factura del producto emitida por Sanycces. Se considerarán válidas aquellas reclamaciones que sean realizadas por escrito. La garantía cubre los defectos de fabricación. La garantía no cubre deterioros no imputables al producto, materiales consumibles que pierden su efectividad con el uso, defectos derivados de negligencia en su manipulación, defectos derivados de la presión del agua excesiva en la red, al igual que los cuerpos extraños en el agua.

Sanycces asume la garantía de sus productos, quedando entendido y expresamente convenido que dicha garantía se limitará a la sustitución de los productos que resultasen defectuosos por fabricación, con exclusión de cualquier otra compensación, daños o interés.

MATERIAL EXPOSICIÓN

Todo el material con destino a la exposición y precios especiales, tiene que mantenerse en exposición mínimo 12 meses, de no ser así, se procedería a emitir una nueva factura por el diferencial entre el descuento habitual del cliente y el que se le haya concedido por descuento especial para exposición.

CONDICIONES GENERALES

Los embalajes están incluidos en los precios, excepto en la compra de las bañera acrílicas por unidad sin hidromasaje.

En exportación, si su pedido no llega al valor mínimo pactado en sus condiciones de trabajo. Se le facturarán los portes indicados en las mismas.

COBERTURA DE RIESGO

Serán aceptados sólo aquellos pedidos que queden cubiertos por la compañía de riesgo con la que estamos operando. Para los pedidos, que no amparados por la compañía de aseguradora, deberán ofrecerse otras medidas de pago garantizado.

PEDIDOS

Todos los pedidos deberán cursarse siempre por escrito por correo electrónico y en caso de cursarse por teléfono, deberán confirmarse por correo electrónico. Los pedidos se considerarán en firme desde el primer momento de su recepción, no admitiéndose posibles cambios, modificaciones posteriores ni anulaciones. Los descuentos que deban aplicarse a las ventas de

nuestros productos se efectuarán según las condiciones pactadas con el cliente.

DEVOLUCIONES

Transcurridas 24 horas desde que el pedido se recibió en Sanycces, no se admitirán anulaciones. Una vez suministrado el pedido, no se admitirán devoluciones. En el caso de que se aceptara alguna devolución, se aplicaría una quita del 15 % sobre el valor de la mercancía. Rogamos revisen el material a su entrega. No se admitirán devoluciones sobre el material que haya sido instalado. Por roturas. La mercancía que se envía por transporte ordinario viaja asegurada, por lo que en caso de reclamación por roturas esta deberá hacerse antes de las 24 horas siguientes a la recepción de la misma. En la entrega de la mercancía se deben notificar cualquier incidencia. En el caso de que no puede revisar la mercancía en el momento de la entrega realizada por el transportista se deberá hacer constar en el albarán de entrega del transporte pendiente de revisión. En caso de que el cliente verifique la rotura fuera de plazo, deberá ponerse en contacto con su representante al objeto de subsanar la incidencia producida. De todas formas insistimos en hacer hincapié de que revise todo el material a la recepción del mismo.

PREINSTALACIÓN ELÉCTRICA

Requisitos Indispensables:

La responsabilidad sobre la contratación de suministro eléctrico es exclusiva del propietario de la vivienda. Dicha Instalación eléctrica, tiene que ser llevada a cabo por un técnico electricista cualificado y teniendo en cuenta las normativas vigentes de cada país. Puede que haya ciertas restricciones y/o requisitos que sean específicos de su localidad. Si tiene dudas, compruébelo en su Ayuntamiento. Habrá de obtenerse un certificado del electricista que verifique que se ha testado todo el circuito eléctrico que afecte o pueda afectar al funcionamiento de la cabina, bañera, Spa o sauna.

El suministro eléctrico para una bañera o Spa debe ser realizado por una línea exclusiva que no deberá compartirse con otros elementos. Dicho suministro eléctrico será de 230 V y deberá llegar al emplazamiento de instalación de la bañera, Spa .

AVISO: En caso de no suministrar la potencia recomendada, quedará sin vigencia la garantía del fabricante. Los equipos de instalación solamente podrían realizar la conexión en aquella red eléctrica que haya sido instalada de manera profesional y debidamente

comprobada. Es obligatoria la conexión a un interruptor magneto térmico adecuado al consumo del equipo y a un diferencial magneto térmico de máximo 30mA. Las secciones de los conductores deben tener en cuenta no sólo la absorción de la instalación, sino también el recorrido de los cables y sus distancias. Los sistemas de protección elegidos y las normas correspondientes a las instalaciones eléctricas estables vigentes en el país donde se va a instalar la bañera o Spa. El electricista tendrá que cumplir dichas disposiciones. También tendrá que utilizar empalmes estancos en los puntos de unión. Así como garantizar que se ha cumplido con las normas correspondientes a instalaciones vigentes del país de emplazamiento y verificar con un certificado, que el circuito se ha testado convenientemente.

ASISTENCIA TÉCNICA Y POSTVENTA

Una red de asistencia técnica distribuida por todo el territorio nacional y portugués les garantiza la tranquilidad de tener siempre cerca un profesional de Sanycces.

Nuestro estricto control de calidad hace que confiemos en lo que ofrecemos. Aún así y completando nuestra garantía, ponemos a su disposición nuestro propio servicio de asistencia postventa donde encontrará un gran equipo de profesionales dispuesto a ayudarle, informarle y solucionar cualquier incidencia que tenga.

La estratégica situación de nuestras bases de asistencia postventa nos permite una ágil y rápida respuesta coordinada desde nuestras oficinas centrales. Disponemos de todos los medios necesarios para hacerle llegar nuestros productos en las mejores condiciones. Con el fin de facilitarles la atención a sus consultas y necesidades con la mayor agilidad posible, hemos incluido en nuestro servicio postventa una dirección de correo electrónico y un número exclusivo:

postventa@sanycces.es

Tel. (+34) 964 51 82 02

NOTA: Sanycces, S.L. se reserva el derecho de cambiar alterar o retirar cualquier producto o componentes del mismo sin previo aviso. Estar en posesión de nuestro Catálogo o Tarifa no otorga el derecho a compra de ninguno de nuestros productos.

NOTA: El fabricante recuerda la obligatoriedad de colocar paneles o registros para poder acceder a los dispositivos del interior de la bañera.

En el material acrílico las medidas son aproximadas y pueden variar en base a una tolerancia de ±5 mm.

NOTA: Los colores de las fotografías no son vinculantes, para una mejor identificación del color, consultar carta RAL o NCS.

NORMAS

Y CERTIFICACIONES

- Bañeras:
UNE-EN 14516

- Bañeras con hidromasaje y spas:
UNE-EN 12764

WARRANTY

Sanycces® products are guaranteed under existing European legislation. This guarantee covers the following three years from the Sanycces invoice date of the product. Will be considered valid those claims that are made in writing. The guarantee covers manufacturing defects. The warranty does not cover damage not attributable to the product. consumible parts, products which cease to function through use, damage attributable to negligence handling, damage attributable to excessive water pressure in the water network as well as foreign bodies in the water.

Sanycces assumes the warranty of its products, being expressly understood and agreed that such warranty is limited to replacement of the products that were defective in manufacture, and no other compensation, damages or interest.

SHOWROOM PRODUCTS

All material destined for the showroom with special prices, has to be kepted minimum 12 months in the showroom, otherwise, would proceed to issue a new invoice for the difference between the regular customer discount and the discount which has been granted by special discount for showroom.

GENERAL CONDITIONS

The packages are included in the prices, except for the purchase of the unit acrylic bath, without whirlpool.

For export, if your order does not reach the minimum value agreed in your conditions of work. You will be invoiced for the shipping costs indicated in the terms and conditions.

RISK COVERAGE COMPANY

Will only be accepted those which are covered by the risk coverage company with which we operate. Orders not underwritten by the insurance company must offer other guaranteed means of payment.

ORDERS

All orders should be made whenever writing by e-mail, and if filled by telephone, must be confirmed by e-mail. Orders are considered firm at the outset of their receipt, not admitting possible changes, posterior modifications or cancellations. The discounts to be applied to sales of our products are made in accordance with the set conditions agreed with the customer.

RETURNS

No devolution will be accepted after 24 hours since the material was received by the customer. In the case in which

a devolution was accepted, a 15% on the value of the material would be paid by the customer. Please, we beg you revise the material the day you receive it. No devolutions will be accepted on the already installed material.

For breakage. The merchandise that travels by regular transportation is insured, so if there is a claim for breakage must be made within 24 hours after receipt thereof. Any incidents must be reported on delivery of the goods. In the event that the goods cannot be checked at the time of delivery by the carrier, this must be stated on the transport delivery note pending inspection. If the client verifies the breaking out of time, should contact their representative in order to overcome the impact produced. However we insist that all the material to check the receipt.

ELECTRIC PREINSTALLATION

Essential requirements:

The responsibility for the hiring of electricity supply is for the sole owner of the house. The electrical installation has to be conducted by a qualified electrician, and taking into account the regulations of each country. There may be certain restrictions and/or requirements that are specific to their location. When in doubt, check in his City Hall. It should obtain a certificate from the electrician that verifies that has been tested throughout the electrical circuit which affect or may affect the operation of the bathtub or Spa.

The power supply for this cabin, tub or spa will be performed by a dedicated line that must not be shared with other elements. That electricity supply will be 230 V and must arrive at the site of installation of the cabine, bathtub, spa or sauna.

NOTE: In case of not being supplied by the recommended power supply, the manufacturer's warranty will remain invalid. Installation teams could only make the connection on that electrical grid that has been installed in a professional manner and rightly tested. Is mandatory the connection to a switch magnet adequate to the heat consumption of equipment and a thermal magnet differential of maximum 30mA. Sections of the conductors must take into account not only the absorption of the facility, but also the route of the cables and their distances. The elected protection systems and standards for electrical installations stable force in the country where the project is to install the cabine, bathtub, spa or sauna. The electrician will have to comply with those provisions. You will also need to use watertight joints at the points

of unity. Just as guarantee that the installation has been complied with the standards for the existing facilities of the country of deployment and with a certificate verifying that the circuit has been tested adequately.

TECHNICAL ASSISTANCE AND POST SALE

A network of technical assistance distributed throughout the country and Portugal guarantees you the safety of always having near a professional of Sanycces. Our strict quality control means that we trust what we offer. Even so, and completing our guarantee, we offer our own after-sales service for assistance to find a great team of professionals willing to help, inform and solve any incidence you may have.

The strategic position of our after-sales assistance bases, enables us to a fast and coordinated response from our headquarters. We have all the necessary means to convey to you our products in the best possible conditions.

In order to provide care to their queries and needs with the greatest flexibility the possible, we have included in our after-sales service an e-mail address and an exclusive telephone number:

postventa@sanycces.es

Int. (+34) 964 51 82 02

NOTE: Sanycces, S.L. The manufacturer reserves the right to change, alter or withdraw any products or components thereof without previous notice. Possessing our catalog or price list does not give the right to purchase any of our products.

NOTE: The manufacturer recalls the obligation to put panels or registers to access to the devices inside the bathtub. In Acrylic materials measures are approximate and may vary. Dimensional tolerances ±5 mm. Measures for the placement of the faucets are indicative.

NOTE: The colors of the photographs are not binding, for a better identification of the color, consult RAL or NCS card.

STANDARDS

AND CERTIFICATIONS:

- Bathtubs:
UNE-EN 14516

- Whirlpool bathtubs and spas:
UNE-EN 12764

GARANTIES

Les produits Sanycces* sont garantis selon la législation européenne en vigueur. La garantie débute à la date de facture du produit émise par Sanycces, commandé et la période de validité est 3 ans. Seules les réclamations écrites seront prises en compte . Les garanties couvrent les défauts de fabrication . La garantie ne couvre pas les dommages non attribuables au produit, le renouvellement des produits qui perdent leurs fonctionnalité avec l'usage, sont les appelé consommables, les défauts consécutifs à une utilisation anormale du produit, les défauts consécutifs à une pression d'eau excessive du réseau ou à la présence de corps étrangers dans l'eau. Sanycces garantit ses produits, étant sous entendu et expressément convenu que cette garantie couvre uniquement le remplacement des produits qui présentent des défauts de fabrication, et exclut toute autre indemnisation, dommages et intérêts. PRODUITS POUR EXPOSITIONS Tout le matériel qui sera destiné pour expositions et prix spéciaux, doit rester en exposition durant au moins 12 mois, dans le cas contraire, on devra refacturer entre la remise habituelle du client et la remise spéciale faite pour l' exposition.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les frais d’emballages sont inclus, à exception de l'emballage des baignoires acriliques sans hydromassage. Pour l'exportation, si votre commande n'atteint pas la valeur minimale convenue dans vos conditions de travail. Les frais d’expédition indiqués dans les conditions générales vous seront facturés.

RECOUVREMENT

Seules les commandes couvertes par notre société de recouvrement seront acceptées. Pour les commandes non couvertes par notre société de recouvrement, une garantie alternative de paiement devra être donnée.

COMMANDES

Les commandes doivent nous être adressées soit par e-mail. Si la commande a été effectuée par téléphone, elle devra obligatoirement faire l’objet d’une confirmation écrite

par e-mail afin d’éviter tout problème d’interprétation de quantités, références et prix. Les commandes sont considérées comme fermes et définitives dès réception, et aucune modification, total ou partielle, ou annulation ne sera acceptée. Toute remise applicable sur le montant de nos produits sera établie selon les accords pactés au préalable avec le client.

RETOURS

Passé un délai de 24 heures après réception de la commande chez Sanycces, aucune annulation ne sera acceptée. Aucun retour de marchandise ne sera accepté une fois la commande livrée. En cas d'acceptation de retour d'une marchandise, le matériel retourné sera crédité sur la base de 85% du prix initial. Important: Merci de bien vouloir vérifier le produit acheté à sa réception. Aucun retour ne sera admis sur un produit installé. Casse. La marchandise fait l'objet d'un envoi sécurisé par transport ordinaire. Tout problème de casse devra être signalé dans les 24 heures après réception. Tout incident doit être signalé à la livraison des marchandises. Dans le cas où la marchandise ne peut pas être contrôlée au moment de la livraison par le transporteur, cela doit être mentionné sur le bon de livraison de transport en attendant le contrôle. Passé le délai de 24 heures, le client devra contacter son représentant afin de résoudre l'incidence. Il est très important de vérifier la marchandise lors de sa réception.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Conditions fondamentales: Le propriétaire est responsable de vérifier la puissance électrique disponible. L'installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé et ceci suivant les normes en vigueur. En cas de doute, contacter votre mairie pour déterminer toute restriction locale. L'électricien qualifié devra émettre un certificat attestant avoir contrôler tout le circuit électrique affectant ou pouvant affecter le fonctionnement de la baignoire ou spa. L'alimentation électrique pour cette cabine, bainéo ou Spa doit être réalisée par un câblage exclusif qui ne devra pas être partagé avec d'autres éléments. L'alimentation sera de 230 V et devra rejoindre l'emplacement de la l'baignoire ou spa.

ATTENTION: Le non respect de la puissance électrique à fournir indiquée entraînera l'annulation de la garantie. Les équipes d'installation réaliseront uniquement la connexion à un réseau électrique ayant été installée de manière professionnelle et ayant été correctement contrôlée. La connexion à un interrupteur magnéto-thermique conforme pour la consommation de l'équipement et à un disjoncteur magnéto thermique de 30mA maximum est obligatoire. Les sections des conducteurs doivent tenir compte de l'absorption de l'installation ainsi que du parcours des câbles et les distances. Les systèmes de protection choisis doivent être conformes aux normes en vigueur du pays où sera installé la cabine, bainéo, spa ou sauna. L'électricien devra suivre les indications et les normes en vigueur. Il devra aussi utiliser des joints étanches dans les points de jonction. L'électricien qualifié devra garantir que toutes les normes et législation en vigueur soient respectées et devra émettre un certificat confirmant que le circuit a été vérifié correctement.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRÈSVENTE

Un réseau d'assistance technique distribué sur tout le territoire national et portugais vous proportionne la tranquillité d'avoir toujours près de vous un professionnel de Sanycces. L'excellente qualité de nos produits est assurée par une gestion très stricte de notre service qualité. Cependant et en accord avec notre garantie, nous avons un service après-vente à votre disposition composé par une grande équipe de professionnels prêts à vous aider, à vous informer et à résoudre toute incidence La situation stratégique de nos centres d'assistance après-vente nous permet une réponse agile et rapide, coordonnée par nos bureaux centraux. Nous disposons des moyens nécessaires pour vous faire parvenir nos produits dans les meilleures conditions. Notre Service après-vente met à votre disposition une adresse email et un numéro de téléphone exclusif pour répondre à vos attentes:

postventa@sanycces.es
Int. (+34) 964 51 82 02

NOTICE: Sanycces, S.L., le fabricant, se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou de supprimer tout produit, équipement ou composant présent dans ce catalogue et ce, sans préavis. Être en possession de notre Catalogue ou Tarif ne constitue en aucun cas un droit d'achat sur nos produits. NOTICE: Le fabricant vous rappelle l'obligation de poser des panneaux ou des boîtiers pour faciliter l'accès aux dispositifs en cas d'intervention. Dans le matériel acrylique, les dimensions son approximatives et peuvent varier. Tolérance ±5 mm. Les dimensions pour la pose de la robinetterie sont orientatives.

NOTICE: Les couleurs des photographies ne sont pas contractuelles, pour une meilleure identification de la couleur, consultez la carte RAL ou NCS.

NORMES ET

CERTIFICATIONS

- Baignoires:
UNE-EN 14516

- Balneo et spas:
UNE-EN 12764

Art direction and graphic design

Sanycces design team
Jorge Herrera Studio
estudi{H}ac

Photography

Vicent Clausell (Clausell studio)
Ángel Segura foto

Print

Imedisa
03/2024

Special thanks to

Nadis Design
Naturtex
Cerámica a mano alzada
Orac Decor
Museum Surfaces
Galería Naharro

sanycces

Pol. Ind. Carabona
C/ Coure P-11 Apdo. 158
12530 Burriana (Castellón) SPAIN
Tel. +34 964 518 202
info@sanycces.es
www.sanycces.es

Sanycces se reserva el derecho a anular o modificar los productos o cualquiera de sus atributos que aparecen en este catálogo. La reproducción de los colores es aproximada.

Sanycces reserves the right to cancel or modify the products or any of their attributes appearing in this catalogue. Colour reproduction is approximate.

Sanycces se réserve le droit d'annuler ou de modifier les produits ou l'un de leurs attributs figurant dans ce catalogue. La reproduction des couleurs est approximative.

sanycces

Pol. Ind. Carabona
C/ Coure P-11 Apdo. 158
12530 Burriana (Castellón) SPAIN
Tel. +34 964 518 202
info@sanycces.es
www.sanycces.es



8 435737 772715