

Eleganza

THE PORCELAIN COLOUR EDITION

**PAMESA**  
cerámica

Edición julio 2023 / July 2023 edition



SIMBOLOGÍA  
SYMBOLS / SYMBOLOGIE

- 

WALL TILE / REVESTIMIENTO / REVÊTEMENT
- 

FLOOR TILE / PAVIMENTO / SOL
- 

RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA  
/ WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND  
(BRICK-JOINTED) HALFWAY / RECOMMANDÉ DE NE PAS  
POSER EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA PIÈCE
- 

VARIACIÓN LEVE / SLIGHT VARIATION /  
LÉGÈRE VARIATION
- 

MATT / MATE / MAT
- 

RECTIFIED / RECTIFICADO / RECTIFIÉE
- 


UNE 41901 EX
- 

DIN 51130
- 


DIN 51097
- 

DCOF ANSI A326.3
- 

BS7976 (PTV) WET



THE  
POWER  
OF  
COLOUR



| ÍNDICE<br>INDEX / INDICE                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ELEGANZA                                                                       | 6  |
| THE DECORS                                                                     | 32 |
| FACADES                                                                        | 34 |
| XXL                                                                            | 36 |
| FORMATOS Y COLORES<br>SIZES AND COLOURS /<br>FORMATS ET COULEURS               | 40 |
| SUGERENCIAS<br>SUGGESTIONS / SUGGESTIONS                                       | 42 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL FEATURES /<br>CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES | 44 |


# The perfect balance of colour

*“El color está íntimamente ligado a nuestro ser, cada uno tiene su propio color”* **Le Corbusier, 1932.** Con su fuerte carga expresiva, el color sigue siendo un medio de comunicación primario y universal, enlazado a las experiencias de la vida, de la infancia, de nuestro ser... Los colores evocan recuerdos y sensaciones, por eso es tan importante escogerlos bien a la hora de vestir nuestros interiores. Eleganza llega como una colección vibrante y llena de fuerza. Articulada en siete tonalidades, con una paleta de elegantes tonos neutros, pero también colores vivos y brillantes: beige, perla, grigio, siena, terra saggio y blu. Y no llegan solos, sino que esta colección se completa con sus decorados: Nara, que aporta el toque metalizado con flores de inspiración japonesa; Degli en tonos azules y grandes motivos florales; y Faito, hojas y amapolas aportarán un toque de calidez a tus estancias. Eleganza, una amplia gama de propuestas de color que aúna las últimas tendencias en diseño e interiorismo.


*“Colour is closely linked to our being; each of us may have our own colour”* **Le Corbusier, 1932.** With its powerfully expressive way, colour continues to be a primary and universal method of communication, linked to life experiences, childhood, our being... Colours evoke memories and feelings, which is why it's so important to choose them well when it comes to dressing our interiors. Eleganza has now landed as a vibrant, powerful collection. Split into seven colour schemes, using a palette of elegant neutral tones as well as bright, vibrant colours: beige, pearl, grigio, sienna, terra saggio and blu. And it's not just those alone, but this collection also includes decorative elements to accompany them: Nara, which adds a metallic touch and Japanese-inspired flowers; Degli in blue tones with large floral motifs; and Faito, where leaves and poppies add a touch of warmth to your rooms. Eleganza, a wide range of colour ideas that bring together the latest trends in interior design.

*“La couleur est intimement liée à notre être, chacun a sa propre couleur”* **Le Corbusier, 1932.** Avec sa forte charge expressive, la couleur reste un moyen de communication primaire et universel, lié aux expériences de la vie, de l'enfance, de notre être..... Les couleurs évoquent des souvenirs et des sensations, c'est pourquoi il est si important de bien les choisir lors de l'habillage de nos intérieurs. Eleganza vient comme une collection vibrante et pleine de force. Elle se décline en sept teintes, avec une palette d'élégantes nuances neutres, mais aussi des couleurs vives et lumineuses: beige, perla, grigio, siena, terra saggio et blu. Et elles ne viennent pas seules, cette collection est aussi complétée par ses décors: Nara, qui apporte la touche métallisée avec des fleurs d'inspiration japonaise; Degli dans des tons bleus et de grands motifs floraux; et Faito, feuilles et coquelicots apporteront une touche de chaleur à vos pièces. Eleganza, une large gamme de propositions de couleurs qui combine les dernières tendances en matière de design et de décoration d'intérieur.

## ELEGANZA COLOUR SCHEME



**RAL 9001 CREAM  
COOL GRAY 1**



**RAL 7047 TELEGREY 4  
4281 U**




**RAL 9023 PLATINIUM GREY  
4276 U**



**RAL 5014 PIGEON BLU  
2373 U**



**RAL 7023 CEMENT GREY  
4221 U**



**RAL 1011 BROWN BEIGE  
2467 U**



**RAL 8025 PALE BROWN  
7602 U**

# BEIGE

*calm, serenity, harmony*






# SIENA

*joy, energy, happiness*







ELEGANZA SIENA  
60X120



OMNIA NEUTRO  
60X60

# TERRA


*nature, earth, honesty*







ELEGANZA TERRA  
60X120



LUX JEBEL NOIR  
120X260



ELEGANZA TERRA  
60X120



ELEGANZA SAGGIO  
60X120



CELLINI BLANCO  
120X120



# SAGGIO


*growth, refreshing, health*







ELEGANZA SAGGIO  
60X120



CROMAT GRIS  
120X120



KAURI ARCE  
40X120


BLU  
*loyalty, sea, confidence*







ELEGANZA BLU  
60X120



ARNO AZZURRO  
120X120



# PERLA

*relaxing, timeless, balance*



# GRIGIO

*power, elegance, sophistication*







ELEGANZA PERLA  
60X120



ELEGANZA GRIGIO  
60X120



Nara



NARA GRIGIO



NARA SAGGIO



NARA TERRA



NARA BLU



NARA SIENA



FACHADAS  
FAÇADES



GRIGIO & PERLA



SAGGIO & BEIGE



TERRA & SIENA



BLU & PERLA



XXL  
120X280



ELEGANZA TERRA  
120X280 / 60X120



CALACATA GOLD  
60X120





FORMATOS Y COLORES

SIZES AND COLOURS / COULEURS ET FORMATS


DECORSTONE

GRÈS PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Empaquetado / Packaging / Emballage


| Formato | pz/cj | m²/cj | m²/pl | kg/pl    |
|---------|-------|-------|-------|----------|
| 120x280 | 20    | 3,36  | 67,20 | 1,058.00 |



\*Medidas en centímetros

\*Dimensions in centimeters

\*Dimensions en centimètres



Eleganza Beige

● 120x280 Rec. M220

052.961.0007.11183

Eleganza Perla

● 120x280 Rec. M220

052.961.0037.11183

Eleganza Grigio

● 120x280 Rec. M220

052.961.0213.11183

Eleganza Blu

● 120x280 Rec. M220

052.961.0158.11183

Eleganza Siena

● 120x280 Rec. M220

052.961.0053.11183

Eleganza Terra

● 120x280 Rec. M220

052.961.0056.11183

Eleganza Saggio

● 120x280 Rec. M220

052.961.0942.11183

FORMATOS Y COLORES

SIZES AND COLOURS / COULEURS ET FORMATS

60X120  
23,62"X47,24"

▼10,5  
▲mm

REC.

60X60  
23,62"X23,62"

▼9,5  
▲mm

REC.

9X60  
3,54"X23,62"

▼9,5  
▲mm

REC.

30X60  
11,81"X23,62"

▼9,5  
▲mm

REC.

COMBINACIONES  
MATCHING COLLECTIONS  
LES COLLECTIONS À COMBINER

ELEGANZA (ORIGIN CAT.)  
7,5X30  
2,95"X11,81"

▼10  
▲mm

Disponible en / Available in / Disponible:  
Eleganza 33,3x100 / 30x60  
Rev. Pasta Blanca / White body wall tiles / Revêtement pâte blanche  
(UNIVERSE CAT./ MGZN 2023)

DECORSTONE

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

|                |      |      |                    |  |  |
|----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Perla |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120       | Rec. | M99  | 017.869.0037.11183 |  |  |
| ● 60x60        | Rec. | M57  | 017.840.0037.11183 |  |  |
| ● 30x60        | Rec. | M57  | 017.450.0037.11183 |  |  |
| ● 9x60         | Rec. | M102 | 041.623.0037.11183 |  |  |

|              |      |      |                    |  |  |
|--------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Blu |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120     | Rec. | M99  | 017.869.0158.11183 |  |  |
| ● 60x60      | Rec. | M57  | 017.840.0158.11183 |  |  |
| ● 30x60      | Rec. | M57  | 017.450.0158.11183 |  |  |
| ● 9x60       | Rec. | M102 | 041.623.0158.11183 |  |  |

|                |      |      |                    |  |  |
|----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Siena |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120       | Rec. | M99  | 017.869.0053.11183 |  |  |
| ● 60x60        | Rec. | M57  | 017.840.0053.11183 |  |  |
| ● 30x60        | Rec. | M57  | 017.450.0053.11183 |  |  |
| ● 9x60         | Rec. | M102 | 041.623.0053.11183 |  |  |

|                 |      |      |                    |  |  |
|-----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Grigio |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120        | Rec. | M99  | 017.869.0213.11183 |  |  |
| ● 60x60         | Rec. | M57  | 017.840.0213.11183 |  |  |
| ● 30x60         | Rec. | M57  | 017.450.0213.11183 |  |  |
| ● 9x60          | Rec. | M102 | 041.623.0213.11183 |  |  |

|                 |      |      |                    |  |  |
|-----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Saggio |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120        | Rec. | M99  | 017.869.0942.11183 |  |  |
| ● 60x60         | Rec. | M57  | 017.840.0942.11183 |  |  |
| ● 30x60         | Rec. | M57  | 017.450.0942.11183 |  |  |
| ● 9x60          | Rec. | M102 | 041.623.0942.11183 |  |  |

|                |      |      |                    |  |  |
|----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Terra |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120       | Rec. | M99  | 017.869.0056.11183 |  |  |
| ● 60x60        | Rec. | M57  | 017.840.0056.11183 |  |  |
| ● 30x60        | Rec. | M57  | 017.450.0056.11183 |  |  |
| ● 9x60         | Rec. | M102 | 041.623.0056.11183 |  |  |

|                |      |      |                    |  |  |
|----------------|------|------|--------------------|--|--|
| Eleganza Beige |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120       | Rec. | M99  | 017.869.0007.11183 |  |  |
| ● 60x60        | Rec. | M57  | 017.840.0007.11183 |  |  |
| ● 30x60        | Rec. | M57  | 017.450.0007.11183 |  |  |
| ● 9x60         | Rec. | M102 | 041.623.0007.11183 |  |  |

|          |      |      |                    |  |  |
|----------|------|------|--------------------|--|--|
| Degli    |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120 | Rec. | M103 | 017.869.0001.11567 |  |  |

|          |      |      |                    |  |  |
|----------|------|------|--------------------|--|--|
| Faito    |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120 | Rec. | M103 | 017.869.0001.11566 |  |  |

|          |      |      |                    |  |  |
|----------|------|------|--------------------|--|--|
| Nara Blu |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120 | Rec. | P841 | 041.087.0158.11448 |  |  |

|             |      |      |                    |  |  |
|-------------|------|------|--------------------|--|--|
| Nara Grigio |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120    | Rec. | P841 | 041.087.0213.11448 |  |  |

|            |      |      |                    |  |  |
|------------|------|------|--------------------|--|--|
| Nara Siena |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120   | Rec. | P841 | 041.087.0053.11448 |  |  |

40 ELEGANZA

|                                     |       |       |       |       |       |          |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Empaquetado / Packaging / Emballage |       |       |       |       |       |          |
| Formato                             | pz/cj | m²/cj | cj/pl | m²/pl | kg/cj | kg/pl    |
| 60x120                              | 2     | 1.44  | 32    | 46.08 | 34.25 | 1,121.00 |
| 30x60                               | 6     | 1.08  | 48    | 51.84 | 23.60 | 1,152.80 |
| 60x60                               | 4     | 1.44  | 30    | 43.20 | 30.00 | 920.00   |
| 9x60                                | 18    | 0.97  | 56    | 54.32 | 22.40 | 1,274.40 |
| 60x60                               | 4     | 1.44  | 30    | 43.20 | 30.00 | 920.00   |
| 9x60                                | 18    | 0.97  | 56    | 54.32 | 22.40 | 1,274.40 |
| 60x120 Nara                         | 2     | -     | -     | -     | 42.00 | -        |

|            |      |      |                    |  |  |
|------------|------|------|--------------------|--|--|
| Nara Terra |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120   | Rec. | P841 | 041.087.0056.11448 |  |  |

|             |      |      |                    |  |  |
|-------------|------|------|--------------------|--|--|
| Nara Saggio |      |      |                    |  |  |
| ● 60x120    | Rec. | P841 | 041.087.0942.11448 |  |  |

ELEGANZA 41



SUGERENCIAS  
SUGGESTIONS / SUGGESTIONS



WELLS PEARL



BELVEDERE IVORY



LUX JEBEL NOIR



MOLEANOS SAND



NERA NOGAL



ARNO AZZURRO



GRANSASSO BIANCO




LUX NOOR APPLE



WALNUT BROWN



ROVERE HONEY



APULIA GOLD



CELLINI BLANCO



MOLEANOS PEARL




OLDMANOR NACAR



ROVERE BROWN

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DECORSTONE

GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME

|                                                                                     | GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5%<br>GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%<br>GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5% |                                                                                                                                                                                                                           | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD<br>NORMES D'ESSAI        | VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411<br>VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD<br>VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411          | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE<br>VALEUR MOYENNE                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Características dimensionales<br>Dimensional features<br>Caractéristiques dimensionnelles                                    |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-2                                           |                                                                                                                        | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme                                     |
|    | Absorción de agua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-3                                           | < 0,5%                                                                                                                 | 0,1%                                                                                                |
|    | Resistencia a la flexión<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion                                                    | Fuerza de rotura<br>Breaking strength<br>Force de rupture                                                                                                                                                                 | ISO 10545-4                                           | > 35 N/mm²<br>> 1300 N                                                                                                 | 35 – 45 N/mm2<br>1600-2400 N                                                                        |
|    | Resistencia a la abrasión profunda (mm³)<br>Resistance to deep abrasion (mm³)<br>Résistance à l'abrasion profonde (mm³)      |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-6                                           | Máx. 175 mm³                                                                                                           | 110 – 130 mm³                                                                                       |
|    | Dilatación térmica lineal<br>Linear thermal expansion<br>Dilatation thermique linéaire                                       |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-8                                           | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | <7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                            |
|    | Resistencia al choque térmico<br>Thermal shock resistance<br>Résistance au choc thermique                                    |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-9                                           | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
|  | Resistencia a la helada<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-12                                          | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Méthode d'essai disponible                                     | Resiste<br>Resists<br>Résiste                                                                       |
|  | Resistencia química<br>Chemical resistance<br>Résistance chimique                                                            | Ácidos y bases<br>Acids and bases<br>Acides et bases<br>Productos de limpieza y reactivos de piscinas<br>Cleaning products and pool reactive agents<br>Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines | ISO 10545-13                                          | Método de ensayo disponible<br>Test method available<br>Test method available<br>Mínimo UB<br>Minimum UB<br>Minimum UB | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme<br>Clase UA<br>Class UA<br>Class UA |
|  | Resistencia a las manchas<br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | ISO 10545-14                                          | Mínimo clase 3<br>Minimum class 3<br>Minimum classe 3                                                                  | Cumple la norma<br>Conforms to standard<br>Satisfait à la norme                                     |
|  | Resistencia al deslizamiento<br>Slip Resistance<br>Résistance au glissement                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | DIN 51130<br>DIN 51097<br>UNE 41901 EX<br>ANSI A326.3 |                                                                                                                        | Según Modelos<br>According to models<br>Selon modèles                                               |











#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.

No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

#### RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.

Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

Complaints will not be considered once the product has been fitted.

#### RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits,

il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.

Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce

que le produit soit posé et nettoyé.

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



#### COLOCACIÓN DE GRANDES FORMATOS

LYING LARGE FORMAT TILES

POSE DE GRANDS FORMATS:

<https://vimeo.com/377261681>



#### MÉTODOS DE CORTE

CUTTING METHODS

MÉTHODES DE COUPE:

<https://vimeo.com/388940194>

#### Los precios del catálogo corresponden a la tarifa de 2023.

The prices in the catalogue are based on the 2023 price list.

Les prix figurant dans le catalogue correspondent au tarif de 2023.

#### PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina de Montalgrao, 2

(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)

12540 Vila-real , Castellón

Tel: + 34 964 50 75 00

comercial@pamesa.com

[www.pamesa.com](http://www.pamesa.com)

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.**

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.**

**A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.**

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.**

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Arealisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.





**PAMESA**  
*cerámica*