





Infinite es el resultado de la innovación que KTL ha implementado en sus plantas para crear impresionantes placas porcelánicas de formato 120x280 R y 6mm de espesor.

Este nuevo hito, nos permite ensalzar el producto, convirtiendo a las series de la colección **Infinite** en la opción perfecta para los proyectos más innovadores. Gracias a las diferentes tecnologías aplicadas, conseguimos reproducir fielmente los detalles de los materiales naturales y ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de posibilidades en cuanto a texturas, acabados y colores. **Infinite**, redefine los estándares del diseño, ofreciendo una solución completa que combina funcionalidad y estética, estableciendo nuevas referencias en la industria de las superficies de gran formato.

¡Descubre todas nuestras nuevas colecciones!



As a result of implementing the latest technologies available in the ceramic tile industry nowadays, KTL proudly introduces Infinite, our state of the art porcelain slab in **120x280 cm (47¼"x110¼") format, 6mm thick and rectified.**

These innovative products will cater for a wide spectrum of projects, faithfully reproducing all textures, finishes and colours along with the details of the natural stone. **Infinite** redefines design standards, offering a complete solution which combines both functionality and aesthetics, setting new references in the large format surface industry.

Discover all our new collections!

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

- PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE
- ↓
6mm
↑

ESPESOR
THICKNESS
- XL

FORMATO XL
XL FORMAT
- LIGERO
LIGHT
- RECTIFICADO
RECTIFIED
- MÁRMOL
MARBLE
- PIEDRA
STONE
- CEMENTO
CEMENT
- S-TECH

S-TECH by KTL
S-TECH by KTL
- V1

APARIENCIA UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
- V2

LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION
- V3

MODERADA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION
- V4

SUSTANCIAL VARIACIÓN
SUSTANTIAL VARIATION
- PULIDO
POLISHED
- SATINADO
SATIN
- MATE
MATT
- BRILLO SOBRE MATE
GLOSS ON MATT

ÍNDICE / INDEX

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO / PRODUCT TYPE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO PULIDO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB POLISHED

Aley Pul	6
Cedar Pul	14
Galdana Pul	22
Northon Pul	36
Rain Forest Pul	42
Tiffany Pul	46

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Aley	6
Avignon	10
Cedar	14
Columbia	18
Essen	22
Ice	24
Leiria	26
Lithos	30
Northon	36
Petra	38
Rain Forest	42
Tiffany	46

ÍNDICE POR ESTILOS / INDEX BY STYLE

MÁRMOL MARBLE

Aley	6
Avignon	10
Cedar	14
Galdana	22
Ice	24

CEMENTO CEMENT

Columbia	18
----------	----

PIEDRA STONE

Leiria	26
Lithos	30
Northon	34
Petra	38
Rain Forest	42
Tiffany	46



Aley
White
Pág. 6




Aley
Cream
Pág. 6




Avignon
Bone
Pág. 10




Avignon
Natural
Pág. 10




Cedar
White
Pág. 14



Columbia
Sand
Pág. 18




Columbia
Pearl
Pág. 18




Columbia
Grey
Pág. 18



Columbia
Dark Grey
Pág. 18



Galdana
White
Pág. 22



Ice
White
Pág. 24



Leiria
Almond
Pág. 26



Leiria
Greige
Pág. 26



Lithos
Sand
Pág. 30



Lithos
Pearl
Pág. 30



Lithos
Grey
Pág. 30



Lithos
Anthracite
Pág. 30



Northon
Light Grey
Pág. 34



Northon
Grey
Pág. 34



Petra
Bone
Pág. 38



Petra
Natural
Pág. 38



Rain Forest
White
Pág. 42



Tiffany
Emerald
Pág. 46



Tiffany
White
Pág. 46

Aley

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



LUX

Aley Cream Pul. 120x280 R · 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Cream Pul.
SLP001



White Pul.
SLP001



Cream Sat.
SLM003



White Sat.
SLM003

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Aley White 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Avignon

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



Avignon Natural 120x280 R - 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Natural Mt
SLM001



Bone Mt
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Avignon Bone 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Cedar

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



LUX

Cedar White Pul. 120x280 R -47¼" x 110¼" R

KT
CERAMICA

15



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



White Sat.
SLM003

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



Cedar White 120x280 R


PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY


Columbia Grey 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Galdana Grey 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Leiria

Infinite
NEW SLAB CONCEPT





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Almond
SLM001



Greige
SLM001




S-Tech Almond
SLM001



S-Tech Greige
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



Leiria Almond 120x280 R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG


Lithos

Infinite
NEW SLAB CONCEPT






PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Sand Mt.
SLM001

Pearl Mt.
SLM001

Grey Mt.
SLM001

Anthracite Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Lithos Pearl 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Northon

Infinite
NEW SLAB CONCEPT





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Light Grey Pul.
SLP001



Grey Pul.
SLP001



Light Grey Mt.
SLM001



Grey Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Northon Grey 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Petra

Infinite
NEW SLAB CONCEPT




S-TECH

S-Tech Petra Bone 120x280 R · 47¼" x 110¼" R / S-Tech Petra Bone 100x100 R · 40"x40" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



S-Tech Bone
SLM001



S-Tech Natural
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

S-Tech Petra Natural 120x280 R




120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Rain Forest

Infinite
NEW SLAB CONCEPT





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



White Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Rain Forest White 120x280 R



120 x 280 R / 47¼" x 110¼" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

Tiffany

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



KTl



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



Emerald Pul.
SLP001



White Mt.
SLM001



Emerald Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Tiffany White 120x280 R



120 x 280 R / 47¼" x 110¼" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSION AND APPEARANCE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
DIMENSION AND APPEARANCE

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE

IMPERMEABLE
WATERPROOF

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRACH RESISTANCE

RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE

INCOMBUSTIBLE
FIREPROOF

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE		FORMATO DE TRABAJO / WORK SIZE	GRUPO / GROUP	RELIEVE / RELIEF
120x280 - 6 mm - 47¼x110¼ R		120x280 - 6.3 mm - 47¼x110¼ R	Bla	NO
UNE-EN 14411:2016				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorbtion		Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥700 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

ACABADOS / FINISHES

MATE
MATT

SATINADO
SATIN

PULIDO
POLISHED

S-TECH
S-TECH by KTL

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION

V1
APARIENCIA UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

V2
LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION

V3
MODERADA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION

V4
SUSTANCIAL VARIACIÓN
SUSTANTIAL VARIATION



Nuestros nuevos acabados S-TECH nacen gracias a los avances tecnológicos que KTL ha implementado en sus fábricas. S-TECH representa una evolución de la impresión digital, que nos permite conseguir diferentes tipos de relieves y acabados digitales perfectamente sincronizados con la gráfica: Shape, cola+granilla, efectos brillo sobre mate etc. Con estas nuevas tecnologías logramos materializar nuestros productos, aportando realismo, singularidad y texturas diferentes. La perfecta sincronización de los diseños y las estructuras tridimensionales, distintas en cada una de las piezas, hacen que nuestros modelos sean únicos.

Our new S-TECH finishes are born thanks to technological advances that KTL has implemented in its factories. S-TECH represents an evolution of digital printing, which allows us to achieve different kind of reliefs and digital finishes perfectly synchronized with the graphics: Shape digital relief, glue+grits, gloss on matt and so on . With these new technologies, we manage to materialize our products, providing realism, singularity and textures. The perfect synchronization between design and three-dimensional structures, different in each of the pieces, make our models unique.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES

KTL Cerámica recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma UNE 138002:2023 y UNE 12004, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa. Destacamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

1. Verificar el destonificado del material.
2. Asegurar que la zona a revestir está limpia y seca.
3. Utilizar el adhesivo de clase cemento cola según la tipología de producto.
4. El uso de sistemas de nivelación es obligatorio para una perfecta colocación.
5. Se recomienda una junta mínima de 2 MM para la colocación entre piezas.

La instalación de grandes formatos requiere de herramientas y una formación específica por parte del colocador. Además de las anteriores, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la instalación de grandes formatos cerámicos.

6. Se ha de emplear siempre la técnica del doble encolado.
7. Es recomendable el uso de adhesivos clase C2 altamente flexibles (Bicomponentes tipo S2).
8. Se deberá evitar la aparición de bolsas de aire entre baldosa y sustrato mediante el golpeado sistemático de la cerámica con una llana de goma. Esto evitará tensiones y roturas tras el fraguado del material.
9. Es indispensable utilizar herramientas específicas para el alicatado de gran formato cerámico. Consulte con su proveedor de confianza para recibir istrucciones del correcto manejo de estas herramientas y sus necesidades.

MANIPULACIÓN

1. Limpie la superficie de la placa, dentro de la caja o en el soporte antes de utilizar el bastidor para su manipulación.
2. Es muy importante el uso de ventosas de vacío adecuadas para el agarre de la placa. Levante la placa para su transporte, comprobando la succión y estanqueidad de las ventosas de vacío.
3. Para manipular y mover la placa con total seguridad, es recomendable, siempre que sea posible utilizar carros.

GENERAL RECOMMENDATIONS

KTL Cerámica recommends consulting the normative that regulates the laying of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to read carefully the UNE 138002:2023 and UNE 12004 standards, paying attention to what is specified in order to achieve a correct tile installation. The following is a summary of the most important points to keep in mind:

1. Conformity of tone and caliber of the material.
2. Make sure that the area to clad is clean and dry.
3. Cement adhesive should be used for each type of the product.
4. The area to clad must be uniformly leveled. The use of leveling systems in mandastory for a perfect installation.
5. A 2 MM minimum joint is recomended to place the pieces correctly.

The slab installation requires the use of tools and specific training by the installer. In addition to the above, these are some of the recommendations to take into account in the installation of large formats.

6. The double bonding technique must always be used.
7. This material requires the use of C2 class adhesives (Bicomponent type S2).
8. The appearece of air pockets between tile and substrate should be avoided by the systematic knpcking of the tile with a rubber trowel.
9. The use of specific tools for installing ceramic tiles is mandatory. Consult your trusted supplier to receive instrutions on the correct handling of these tools and their needs.

HANDLING

1. Clean the surface of the slab, inside the crate or on the rack before using the frame for handling.
2. It is important to use suitable vacuum suction cups for gripping the plate. Lift the plate for transport, checking the suction and tightness of the vacuum cups.
3. To handle and move the slabs safely, it is recommendable, whenever possible, to use trolleys.

MARCADO CAJÓN / CRATE REFERENCE

CORTE

- 1. Es importante utilizar una superficie perfectamente estable y plana para realizar las operaciones de corte.
- 2. Recomendamos utilizar herramientas profesionales: una guía de corte equipada con ventosas incorporadas y un grabador de rueda de titanio.
- 3. Si desea hacer agujeros, le recomendamos que utilice una cuchilla de diamante; en este caso, asegúrese de que la superficie a cortar se mantiene húmeda en todo momento durante el corte.
- 4. Acabar los bordes cortados en bruto con almohadillas o discos de diamante.

CUT

- 1. It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.
- 2. We recommend using professional tools: a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.
- 3. We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes; in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.
- 4. Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA / CLEANING RECOMMENDATIONS

- Para mantener la belleza y elegancia de la cerámica KTL, se aconseja la limpieza periódica del material con sistemas convencionales no abrasivos.
- Eliminación de restos de polvo y sólidos: barrido o aspiración. Se deben evitar las siliconas y ceras.
 - Lavado de la superficie: se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente que recomiende el fabricante.
 - No se deben usar productos de limpieza abrillantadores o cerosos, puesto que podrían alterar el aspecto superficial de la cerámica.

- To maintain the beauty and elegance of KTL tiles, we recommend daily cleaning of the material using conventional non-abrasive applications.
- Elimination of remains of dust and solids: sweeping or aspiration. Silicones and waxes should be avoided.
 - Washing of the surface: it should be done with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.
 - Polishing or waxy cleaning products should not be used, as they could alter the surface appearance of the ceramic.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ACABADO PULIDO / MAINTENANCE AND CLEANING RECOMMENDATIONS POLISHED FINISH

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO
1. La superficie del acabado LUX no se puede volver a pulir por lo que debemos evitar el contacto con materiales abrasivos. Recomendamos colocar a la entrada sistemas de retención de la suciedad, como por ejemplo alfombras.
 2. Es recomendable proteger los apoyos del mobiliario que sea susceptible a moverse: sillas, sofás, mesas...
 3. Para la limpieza diaria recomendamos utilizar agentes de limpieza neutros, evitando usar agentes que contengan ácidos o ceras, que pueden generar imperfecciones y acumular suciedad sobre las piezas.

- INSTRUCTIONS FOR DAILY USE AND MAINTENANCE
1. The LUX finish surface cannot be polished again. Contact with abrasive materials should thus be avoided. It is recommended to instal dirt retention systems at the entrance, such as carpets.
 2. It is advisable to protect the supports of the furniture that is susceptible to movement: chairs, sofas, tables ...
 3. For daily cleaning we recommend using neutral cleaning agents, avoiding using agents that contain acids or waxes, which can generate imperfections and accumulate dirt on the pieces.

APLICACIONES DE PLACA / SLAB APPLICATIONS

- REVESTIMIENTOS
WALL

MOBILIARIO
FURNISHING

FACHADAS VENTILADAS
VENTILATED FACADES

LAVABOS Y PLATOS DE DUCHA
WASHBASINS AND SHOWER TRAYS
- PAVIMENTOS
FLOOR

MOBILIARIO URBANO
URBAN FURNISHING

COCINAS
KITCHENS

VENDOR INTERNAL LABEL

340PCEDACPPA

MODELO

REF. XXX

DD 08 S

M2 x CAJON

73,92

FECHA

DD/MM/AAAA 00:00:00

LÍNEA: 381

CALIDAD

1A

CAJON

LOTE

0000

Nº CAJON

00

PESO x CAJON (TON)

1,50

FORMATO

120X280 RECT. PUL. (6MM)

PIEZAS

22

REFERENCIA
REFERENCE

M2 / CAJÓN
M2 / BOX

FECHA Y HORA
DE FABRICACIÓN
DATE & TIME
OF PRODUCTION

CALIDAD
QUALITY

FORMATO
FORMAT

PIEZAS / CAJÓN
PIECES / CRATE

NÚMERO DE BULTO
PACKAGE NUMBER

MATRÍCULA DE CAJÓN
CRATE REFERENCE

LOTE
LOT



120cmx280cm

47¹/₄"x110¹⁵/₆₄"

RECTIFIED(مطبوقة)

Dry pressed ceramic tiles with water absorption
Ev ≤ 0,5%, for internal and external floors and walls.
بلاط السيراميك المضغوط بالماء مع امتصاص الماء
Ev ≤ 0,5% للأرضيات والجدران الداخلية والخارجية

CE UK CA

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

ISO 26000

ISO 27001

ISO 28000

ISO 29000

ISO 30000

ISO 31000

ISO 32000

ISO 33000

ISO 34000

ISO 35000

ISO 36000

ISO 37000

ISO 38000

ISO 39000

ISO 40000

ISO 41000

ISO 42000

ISO 43000

ISO 44000

ISO 45000

ISO 46000

ISO 47000

ISO 48000

ISO 49000

ISO 50000

ISO 51000

ISO 52000

ISO 53000

ISO 54000

ISO 55000

ISO 56000

ISO 57000

ISO 58000

ISO 59000

ISO 60000

ISO 61000

ISO 62000

ISO 63000

ISO 64000

ISO 65000

ISO 66000

ISO 67000

ISO 68000

ISO 69000

ISO 70000

ISO 71000

ISO 72000

ISO 73000

ISO 74000

ISO 75000

ISO 76000

ISO 77000

ISO 78000

ISO 79000

ISO 80000

ISO 81000

ISO 82000

ISO 83000

ISO 84000

ISO 85000

ISO 86000

ISO 87000

ISO 88000

ISO 89000

ISO 90000

ISO 91000

ISO 92000

ISO 93000

ISO 94000

ISO 95000

ISO 96000

ISO 97000

ISO 98000

ISO 99000

ISO 100000

ISO 101000

ISO 102000

ISO 103000

ISO 104000

ISO 105000

ISO 106000

ISO 107000

ISO 108000

ISO 109000

ISO 110000

ISO 111000

ISO 112000

ISO 113000

ISO 114000

ISO 115000

ISO 116000

ISO 117000

ISO 118000

ISO 119000

ISO 120000

ISO 121000

ISO 122000

ISO 123000

ISO 124000

ISO 125000

ISO 126000

ISO 127000

ISO 128000

ISO 129000

ISO 130000

ISO 131000

ISO 132000

ISO 133000

ISO 134000

ISO 135000

ISO 136000

ISO 137000

ISO 138000

ISO 139000

ISO 140000

ISO 141000

ISO 142000

ISO 143000

ISO 144000

ISO 145000

ISO 146000

ISO 147000

ISO 148000

ISO 149000

ISO 150000

ISO 151000

ISO 152000

ISO 153000

ISO 154000

ISO 155000

ISO 156000

ISO 157000

ISO 158000

ISO 159000

ISO 160000

ISO 161000

ISO 162000

ISO 163000

ISO 164000

ISO 165000

ISO 166000

ISO 167000

ISO 168000

ISO 169000

ISO 170000

ISO 171000

ISO 172000

ISO 173000

ISO 174000

ISO 175000

ISO 176000

ISO 177000

ISO 178000

ISO 179000

ISO 180000

ISO 181000

ISO 182000

ISO 183000

ISO 184000

ISO 185000

ISO 186000

ISO 187000

ISO 188000

ISO 189000

ISO 190000

ISO 191000

ISO 192000

ISO 193000

ISO 194000

ISO 195000

ISO 196000

ISO 197000

ISO 198000

ISO 199000

ISO 200000

ISO 201000

ISO 202000

ISO 203000

ISO 204000

ISO 205000

ISO 206000

ISO 207000

ISO 208000

ISO 209000

ISO 210000

ISO 211000

ISO 212000

ISO 213000

ISO 214000

ISO 215000

ISO 216000

ISO 217000

ISO 218000

ISO 219000

ISO 220000

ISO 221000

ISO 222000

ISO 223000

ISO 224000

ISO 225000

ISO 226000

ISO 227000

ISO 228000

ISO 229000

ISO 230000

ISO 231000

ISO 232000

ISO 233000

ISO 234000

ISO 235000

ISO 236000

ISO 237000

ISO 238000

ISO 239000

ISO 240000

ISO 241000

ISO 242000

ISO 243000

ISO 244000

ISO 245000

ISO 246000

ISO 247000

ISO 248000

ISO 249000

ISO 250000

ISO 251000

ISO 252000

ISO 253000

ISO 254000

ISO 255000

ISO 256000

ISO 257000

ISO 258000

ISO 259000

ISO 260000

ISO 261000

ISO 262000

ISO 263000

ISO 264000

ISO 265000

ISO 266000

ISO 267000

ISO 268000

ISO 269000

ISO 270000

ISO 271000

ISO 272000

ISO 273000

ISO 274000

ISO 275000

ISO 276000

ISO 277000

ISO 278000

ISO 279000

ISO 280000

ISO 281000

ISO 282000

ISO 283000

ISO 284000

ISO 285000

ISO 286000

ISO 287000

ISO 288000

ISO 289000

ISO 290000

ISO 291000

ISO 292000

ISO 293000

ISO 294000

ISO 295000

ISO 296000

ISO 297000

ISO 298000

ISO 299000

ISO 300000

ISO 301000

ISO 302000

ISO 303000

ISO 304000

ISO 305000

ISO 306000

ISO 307000

ISO 308000

ISO 309000

ISO 310000

ISO 311000

ISO 312000

ISO 313000

ISO 314000

ISO 315000

ISO 316000

ISO 317000

ISO 318000

ISO 319000

ISO 320000

ISO 321000

ISO 322000

ISO 323000

ISO 324000

ISO 325000

ISO 326000

ISO 327000

ISO 328000

ISO 329000

ISO 330000

ISO 331000

ISO 332000

ISO 333000

ISO 334000

ISO 335000

ISO 336000

ISO 337000

ISO 338000

ISO 339000

ISO 340000

ISO 341000

ISO 342000

ISO 343000

ISO 344000

ISO 345000

ISO 346000

ISO 347000

ISO 348000

ISO 349000

ISO 350000

ISO 351000

ISO 352000

ISO 353000

ISO 354000

ISO 355000

ISO 356000

ISO 357000

ISO 358000

ISO 359000

ISO 360000

ISO 361000

ISO 362000

ISO 363000

ISO 364000

ISO 365000

ISO 366000

ISO 367000

ISO 368000

ISO 369000

ISO 370000

ISO 371000

ISO 372000

ISO 373000

ISO 374000

ISO 375000

ISO 376000

ISO 377000

ISO 378000

ISO 379000

ISO 380000

ISO 381000

ISO 382000

ISO 383000

ISO 384000

ISO 385000

ISO 386000

ISO 387000

ISO 388000

ISO 389000

ISO 390000

ISO 391000

ISO 392000

ISO 393000

ISO 394000

ISO 395000

ISO 396000

ISO 397000

ISO 398000

ISO 399000

ISO 400000

ISO 401000

ISO 402000

ISO 403000

ISO 404000

ISO 405000

ISO 406000

ISO 407000

ISO 408000

ISO 409000

ISO 410000

ISO 411000

ISO 412000

ISO 413000

ISO 414000

ISO 415000

ISO 416000

ISO 417000

ISO 418000

ISO 419000

ISO 420000

ISO 421000

ISO 422000

ISO 423000

ISO 424000

ISO 425000

ISO 426000

ISO 427000

ISO 428000

ISO 429000

ISO 430000

ISO 431000

ISO 432000

ISO 433000

ISO 434000

ISO 435000

ISO 436000

ISO 437000

ISO 438000

ISO 439000

ISO 440000

ISO 441000

ISO 442000

ISO 443000

ISO 444000

ISO 445000

ISO 446000

ISO 447000

ISO 448000

ISO 449000

ISO 450000

ISO 451000

ISO 452000

ISO 453000

ISO 454000

ISO 455000

ISO 456000

ISO 457000

ISO 458000

ISO 459000

ISO 460000

ISO 461000

ISO 462000

ISO 463000

ISO 464000

ISO 465000

ISO 466000

ISO 467000

ISO 468000

ISO 469000

ISO 470000

ISO 471000

ISO 472000

ISO 473000

ISO 474000

ISO 475000

ISO 476000

ISO 477000

ISO 478000

ISO 479000

ISO 480000

ISO 481000

ISO 482000

ISO 483000

ISO 484000

ISO 485000

ISO 486000

ISO 487000

ISO 488000

ISO 489000

ISO 490000

ISO 491000

ISO 492000

ISO 493000

ISO 494000

ISO 495000

ISO 496000

ISO 497000

ISO 498000

ISO 499000

ISO 500000

ISO 501000

ISO 502000

ISO 503000

ISO 504000

ISO 505000

ISO 506000

ISO 507000

ISO 508000

ISO 509000

ISO 510000

ISO 511000

ISO 512000

ISO 513000

ISO 514000

ISO 515000

ISO 516000

ISO 517000

ISO 518000

ISO 519000

ISO 520000

ISO 521000

ISO 522000

ISO 523000

ISO 524000

ISO 525000

ISO 526000

ISO 527000

ISO 528000

ISO 529000

ISO 530000

ISO 531000

ISO 532000

ISO 533000

ISO 534000

ISO 535000

ISO 536000

ISO 537000

ISO 538000

ISO 539000

ISO 540000

ISO 541000

ISO 542000

ISO 543000

ISO 544000

ISO 545000

ISO 546000

ISO 547000

ISO 548000

ISO 549000

ISO 550000

ISO 551000

ISO 552000

ISO 553000

ISO 554000

ISO 555000

ISO 556000

ISO 557000

ISO 558000

ISO 559000

ISO 560000

ISO 561000

ISO 562000

ISO 563000

ISO 564000

ISO 565000

ISO 566000

ISO 567000

ISO 568000

ISO 569000

ISO 570000

ISO 571000

ISO 572000

ISO 573000

ISO 574000

ISO 575000

ISO 576000

ISO 577000

ISO 578000

ISO 579000

ISO 580000

ISO 581000

ISO 582000

ISO 583000

ISO 584000

ISO 585000

ISO 586000

ISO 587000

ISO 588000

ISO 589000

ISO 590000

ISO 591000

ISO 592000

ISO 593000

ISO 594000

ISO 595000

ISO 596000

ISO 597000

ISO 598000

ISO 599000

ISO 600000

ISO 601000

ISO 602000

ISO 603000

ISO 604000

ISO 605000

ISO 606000

ISO 607000

ISO 608000

ISO 609000

ISO 610000

ISO 611000

ISO 612000

ISO 613000

ISO 614000

ISO 615000

ISO 616000

ISO 617000

ISO 618000

ISO 619000

ISO 620000

ISO 621000

ISO 622000

ISO 623000

ISO 624000

ISO 625000

ISO 626000

ISO 627000

ISO 628000

ISO 629000

ISO 630000

ISO 631000

ISO 632000

ISO 633000

ISO 634000

ISO 635000

ISO 636000

ISO 637000

ISO 638000

ISO 639000

ISO 640000

ISO 641000

ISO 642000

ISO 643000

ISO 644000

ISO 645000

ISO 646000

ISO 647000

ISO 648000

ISO 649000

ISO 650000

ISO 651000

ISO 652000

ISO 653000

ISO 654000

ISO 655000

ISO 656000

ISO 657000

ISO 658000

ISO 659000

ISO 660000

ISO 661000

ISO 662000

ISO 663000

ISO 664000

ISO 665000

ISO 666000

ISO 667000

ISO 668000

ISO 669000

ISO 670000

ISO 671000

ISO 672000

ISO 673000

ISO 674000

ISO 675000

ISO 676000

ISO 677000

ISO 678000

ISO 679000

ISO 680000

ISO 681000

ISO 682000

ISO 683000

ISO 684000

ISO 685000

ISO 686000

ISO 687000

ISO 688000

ISO 689000

ISO 690000

ISO 691000

ISO 692000

ISO 693000

ISO 694000

ISO 695000

ISO 696000

ISO 697000

ISO 698000

ISO 699000

ISO 700000

ISO 701000

ISO 702000

ISO 703000

ISO 704000

ISO 705000

ISO 706000

ISO 707000

ISO 708000

ISO 709000

ISO 710000

ISO 711000

ISO 712000

ISO 713000

ISO 714000

ISO 715000

ISO 716000

ISO 717000

ISO 718000

ISO 719000

ISO 720000

ISO 721000

ISO 722000

ISO 723000

ISO 724000

ISO 725000

ISO 726000

ISO 727000

ISO 728000

ISO 729000

ISO 730000

ISO 731000

ISO 732000

ISO 733000

ISO 734000

ISO 735000

ISO 736000

ISO 737000

ISO 738000

ISO 739000

ISO 740000

ISO 741000

ISO 742000

ISO 743000

ISO 744000

ISO 745000

ISO 746000

ISO 747000

ISO 748000

ISO 749000

ISO 750000

ISO 751000

ISO 752000

ISO 753000

ISO 754000

ISO 755000

ISO 756000

ISO 757000

ISO 758000

ISO 759000

ISO 760000

ISO 761000

ISO 762000

ISO 763000

ISO 764000

ISO 765000

ISO 766000

ISO 767000

ISO 768000

ISO 769000

ISO 770000

ISO 771000

ISO 772000

ISO 773000

ISO 774000

ISO 775000

ISO 776000

ISO 777000

ISO 778000

ISO 779000

ISO 780000

ISO 781000

ISO 782000

ISO 783000

ISO 784000

ISO 785000

ISO 786000

ISO 787000

ISO 788000

ISO 789000

ISO 790000

ISO 791000

ISO 792000

ISO 793000

ISO 794000

ISO 795000

ISO 796000

ISO 797000

ISO 798000

ISO 799000

ISO 800000

ISO 801000

ISO 802000

ISO 803000

ISO 804000

ISO 805000

ISO 806000

ISO 807000

ISO 808000

ISO 809000

ISO 810000

ISO 811000

ISO 812000

ISO 813000

ISO 814000

ISO 815000

ISO 816000

ISO 817000

ISO 818000

ISO 819000

ISO 820000

ISO 821000

ISO 822000

ISO 823000

ISO 824000

ISO 825000</

CERTIFICACIONES / CERTIFICATES



Saso certifica la calidad de los productos y asegura que la instalación cuenta con un sistema de gestión eficiente que garantiza el cumplimiento de la producción según el Reglamento Técnico General, bajo la concesión y especificaciones de las autoridades saudíes.

Saso certifies the quality of the products and ensures that the facility has an efficient management system that guarantees compliance of production according to the General Technical Regulations, under the concession and specifications of the Saudi authorities.



UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad.

UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Implementation and maintenance of a Quality Management System.



Declaración de verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero EQA, huella de carbono.

Greenhouse Gas Emissions Verification Declaration EQA, carbon footprint.



KTL, S.L.U. Declaración Ambiental de Producto.

KTL, S.L.U. Environmental Product Declaration



UNE-EN-ISO 50001:2018
Certificación Sistema de gestión Energética.

UNE-EN-ISO 50001:2018
Energy Management System Certification.



Marcado CE que certifica la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

CE marking that certifies the conformity of all our products with legal and technical safety requirements.

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG



© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos
Catálogo de Infinite, 2024

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

© Copyright KTL, S.L.U.

All rights reserved.
Infinite, 2024

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.