

## LOVE AFFAIRS

*Love you to the moon and back!*

WOW

WOW

LOVE AFFAIRS

*Love you to the moon and back!*

Four shapes, seventeen finishes... FALL IN LOVE!

Dare to fall in love from your inner self to your surroundings; through shapes, colours, finishes and their endless matching possibilities.  
Play and walk over woods, concrete, stones and marbles **all combinable between them**, to create your own fashionable romance around you.

Cuatro formatos, diecisiete acabados... ENAMÓRATE!

Atrévete a enamorarte de tu entorno, a través de formas, tonos, acabados y sus posibilidades sin fin.  
Camina sobre maderas, cementos, piedras y mármoles, **todos combinables entre si** y crea tu romance en tu propio espacio.

INDEX

--

INDICE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>Materials summary</b><br>Resumen de materiales     | 6  |
| <b>Get Inspired</b><br>Inspírate                      | 10 |
| <b>Technical features</b><br>Características técnicas | 24 |
| <b>Price Code</b><br>Código de tarifa                 | 29 |
| <b>Let’s play!</b><br>¡Juguemos!                      | 30 |
| <b>Layout examples</b><br>Ejemplos de colocación      | 53 |

CONCRETE,  
STONES AND  
MARBLES, ALL  
COMBINABLE  
BETWEEN THEM.


--

CEMENTO, PIEDRAS Y MÁRMOLES,  
TODO COMBINABLE ENTRE SI.

AVAILABLE SHAPES  
FORMATOS DISPONIBLES



Strip  
10x50 cm / 4"x20"  
W12



Hexagon  
20x23 cm / 8"x9"  
W18

 Porcelain body / Porcelánico

MATERIALS SUMMARY  
RESUMEN DE MATERIALES



CONTEMPO\*



Natural



Oak



Ash



Walnut

TIMBER\*



Strong chromatic variation  
Fuerte variación cromática



Brown


PETRA\*



Sand



Grey



Charcoal



CONCRETE\*




Light Grey




CALACATTA\*



Calacatta



AURA\*



Aura





# A TRUE LOVE STORY!

--

¡UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR!







**TIMBER** Strip Brown





PETRA Strip Grey 83% + CONTEMPO Strip Natural 17%



PETRA Hexagon Charcoal + CONTEMPO Strip Oak









**CALACATTA** Hexagon  
Floor: **PETRA** Hexagon Grey 93% + **CALACATTA** Hexagon 7%

Wall: **CONTEMPO** Strip Ash 25% + **CONCRETE** Strip Light Grey 54,2% + **NILO** Ice White Matt by WOW Collection 20,8%



**CONTEMPO** Strip Ash











# TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING  
ENCAJADO

TECHNICAL DRAWINGS  
PLANIMETRÍA


RECOMMENDATIONS  
RECOMENDACIONES



Technical features / Características técnicas

| TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B la (≤ 0,5 %)<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B la(≤ 0,5 %) |                                          |                                          |                                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FEATURES / CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                          |                                          | SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN           |                                                                                                             | NORMA                             |
|                                                                                                                                                                                                     | Dimensional Features                     | Strip                                    | (W 98,6 mm +/- 0,9 mm x 500,0 mm +/- 0,6% x h. 8,5 mm +/- 5%) GL                                            | UNE-EN ISO 10545-2: 1998          |
|                                                                                                                                                                                                     |                                          | Hexagon                                  | (W 200,5 mm +/- 0,6% x 231,0 mm +/- 0,6% x h. 8.5 mm +/- 5%) GL                                             |                                   |
|                                                                                                                                                                                                     | Water absorption                         |                                          | ≤ 0,5%                                                                                                      | UNE-EN ISO 10545-3:1997           |
|                                                                                                                                                                                                     | Modulus of rupture and breaking strength |                                          | Minimum 35 N/mm²<br>Individual Minimum 32 N/mm²                                                             | UNE-EN ISO 10545-4: 2012          |
|                                                                                                                                                                                                     | Crazing resistance                       |                                          | Comply                                                                                                      | UNE-EN ISO 10545-11:1997          |
|                                                                                                                                                                                                     | Household products resistance            |                                          | GA                                                                                                          | UNE-EN ISO 10545-13:1998          |
|                                                                                                                                                                                                     | Chemical resistance                      |                                          | GHA                                                                                                         | UNE-EN ISO 10545-13:1998          |
|                                                                                                                                                                                                     | Stain resistance                         |                                          | 5                                                                                                           | UNE-EN ISO 10545-14:1998          |
|                                                                                                                                                                                                     | Frost resistance                         |                                          | Pass                                                                                                        | UNE-EN ISO 10545-12:1997          |
|                                                                                                                                                                                                     | Non-slip value                           | Contempo, Timber, Concrete, Petra & Aura | R10 - CLASS 2 / DCOF >0,42                                                                                  | DIN 51130:2014 / ANSI A137.1:2012 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                          | Calacatta                                | R9 - CLASS 2 / DCOF >0,42                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                     | Abrasive resistance                      |                                          | PEI 2: Petra Charcoal<br>PEI 3: Aura, Concrete, Contempo, Petra Sand & Grey and Timber.<br>PEI 4: Calacatta | UNE-EN ISO 10545-7:1999           |





WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure porcelain earthenware floor tiles adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0 5/64 in).

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially for ceramic floor tiles, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. To check that the chosen cleaning product will not damage the paving, we recommend previously testing an area that is hidden or not easily seen, or testing a tile that has not been fitted.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!

No claims will be accepted after materials have been installed.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de mínimo 2 mm.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!

No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el material.



|                   |             |           |                               | KG  LB    |         | M2  FT2   |             |                                 | M2  FT2    |                |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|
| Modelo<br>Model   | Tamaño (cm) | Size (in) | Piezas / Caja<br>Pieces / Box | Kg / Caja | Lb/ box | m2 / Caja | sq ft / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | m² / Palet | sq ft / Pallet |
| Contempo Strip    | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Timber Strip      | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Concrete Strip    | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Concrete Hexagon  | 20x23       | 8"x9"     | 10                            | 6,51      | 14.35   | 0,350     | 3.77        | 120                             | 42,00      | 452.40         |
| Calacatta Strip   | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Calacatta Hexagon | 20x23       | 8"x9"     | 10                            | 6,51      | 14.35   | 0,350     | 3.77        | 120                             | 42,00      | 452.40         |
| Aura Strip        | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Aura Hexagon      | 20x23       | 8"x9"     | 10                            | 6,51      | 14.35   | 0,350     | 3.77        | 120                             | 42,00      | 452.40         |
| Petra Strip       | 10x50       | 4"x20"    | 16                            | 14,81     | 32.65   | 0,785     | 8.45        | 66                              | 51,81      | 557.70         |
| Petra Hexagon     | 20x23       | 8"x9"     | 10                            | 6,51      | 14.35   | 0,350     | 3.77        | 120                             | 42,00      | 452.40         |

|                   | PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA |     |
|-------------------|-------------------------------|-----|
| Modelo<br>Model   | W12                           | W18 |
| Contempo Strip    | ●                             |     |
| Timber Strip      | ●                             |     |
| Concrete Strip    | ●                             |     |
| Concrete Hexagon  |                               | ●   |
| Calacatta Strip   | ●                             |     |
| Calacatta Hexagon |                               | ●   |
| Aura Strip        | ●                             |     |
| Aura Hexagon      |                               | ●   |
| Petra Strip       | ●                             |     |
| Petra Hexagon     |                               | ●   |



# LET’S PLAY!

--

## ¡JUGUEMOS!

---

|                     | CONTEMPO NATURAL | CONTEMPO OAK | CONTEMPO WALNUT | CONTEMPO ASH | TIMBER BROWN | CONCRETE LIGHT GREY | CALACATTA | PETRA SAND | PETRA GREY | PETRA CHARCOAL | AURA |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|------------|------------|----------------|------|
| CONTEMPO NATURAL    | ♥                |              | ♥               |              |              |                     |           |            |            |                |      |
| CONTEMPO OAK        |                  | ♥            |                 |              |              |                     | ♥         |            |            | ♥              | ♥    |
| CONTEMPO WALNUT     | ♥                |              | ♥               |              |              | ♥                   |           |            |            |                |      |
| CONTEMPO ASH        |                  |              |                 | ♥            |              |                     | ♥         |            |            |                |      |
| TIMBER BROWN        |                  |              |                 |              | ♥            |                     | ♥         | ♥          |            |                | ♥    |
| CONCRETE LIGHT GREY |                  |              | ♥               |              |              | ♥                   |           |            |            | ♥              |      |
| CALACATTA           |                  | ♥            |                 | ♥            | ♥            |                     | ♥         | ♥          | ♥          | ♥              |      |
| PETRA SAND          |                  |              |                 |              | ♥            |                     | ♥         | ♥          |            |                |      |
| PETRA GREY          |                  |              |                 |              |              |                     | ♥         |            | ♥          | ♥              |      |
| PETRA CHARCOAL      |                  | ♥            |                 |              |              | ♥                   | ♥         |            | ♥          | ♥              |      |
| AURA                |                  | ♥            |                 |              | ♥            |                     |           |            |            |                | ♥    |

**\* This is just an example of the multiple combinations that you can create with Love Affairs, but there are many more!**  
\* Esto es sólo un ejemplo de las multiples combinaciones que puedes crear con Love Affairs, ¡Pero hay muchas más!





**CONTEMPO NATURAL**  
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente


**CONTEMPO NATURAL**  
Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20'''







30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

**CONTEMPO OAK**  
Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20"



CONTEMPO ASH

CONTEMPO ASH



CONTEMPO ASH

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO ASH

Available Shapes  
Formatos disponibles



Strip  
10x50 cm / 4"x20"





CONTEMPO WALNUT

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO WALNUT

Available Shapes  
Formatos disponibles



Strip  
10x50 cm / 4"x20"



TIMBER BROWN

TIMBER BROWN



LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

**TIMBER** BROWN

Tone Variation / Variación de tono



Strong chromatic variation  
Fuerte variación cromática

30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

**TIMBER** BROWN

Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20"

**CONCRETE** LIGHT GREY

**CONCRETE** LIGHT GREY



**CONCRETE** LIGHT GREY

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

**CONCRETE** LIGHT GREY

Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20"



**Hexagon**  
20x23 cm / 8"x9"



CALACATTA

Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CALACATTA

Available Shapes  
Formatos disponibles



Strip  
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon  
20x23 cm / 8"x9"





PETRA SAND

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA SAND  
Available Shapes  
Formatos disponibles



Strip  
10x50 cm / 4"x20"




Hexagon  
20x23 cm / 8"x9"





**PETRA GREY**  
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

**PETRA GREY**  
Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20"



**Hexagon**  
20x23 cm / 8"x9"





LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

**PETRA CHARCOAL**  
Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

**PETRA CHARCOAL**  
Available Shapes  
Formatos disponibles



**Strip**  
10x50 cm / 4"x20"



**Hexagon**  
20x23 cm / 8"x9"





AURA

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box  
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

AURA

Available Shapes  
Formatos disponibles



Strip  
10x50 cm / 4"x20"




Hexagon  
20x23 cm / 8"x9"


FOUR SHAPES, SEVENTEEN FINISHES...  
UNLIMITED POSSIBILITIES!

--


CUATRO FORMATOS, DIECISIETE MATERIALES... POSIBILIDADES  
SIN LÍMITE.




Strip




Strip



17% Strip (vertical) + 83% Strip (horizontal)



Strip



Strip






Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114  
12180 Cabanes,  
Castellón (Spain)  
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com  
comercial@wowdesigneu.com



©2025 WOW Tiles, S.L.  
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Tiles, S.L.  
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L, pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.  
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.  
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.  
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.  
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,  
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.







[www.wowdesigneu.com](http://www.wowdesigneu.com)