



SWEET BARS

WOW

SWEET BARS

Is there anything better than being surrounded by niceness?

Chic matt colours, fresh and vibrant translucents, earthy organic clays, rich deep minerals or even altogether fused in harmony

Flavour your day and nourish your senses!

-

¿Hay algo mejor que estar rodeado de belleza?

Colores chic, frescos y brillantes translúcidos, colores mate, arcillas y minerales de tonos intensos o la armoniosa fusión de todos ellos.

Saborea tu día y nutre tus sentidos!



01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 16</i>
03. PACKING	<i>pag. 38</i>
04. PRICE CODE CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 38</i>
05. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 39</i>
06. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 40</i>
07. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 42</i>



SB
11,6x11,6cm / 4.6"x4.6"

  W32 (Matt & White Gloss)
W41 (Gloss)



SB White Gloss



SB Turques Gloss




SB Honey Gloss



SB Olive Gloss



SB Teal Gloss



SB Indigo Gloss



SB Biscuit Matt



SB Tan Matt



SB Tan Matt
SB Turques Gloss



SB
12,5x25 cm / 5"x10"

W \$ W32



SB White Matt




SB Sand Matt



SB Grey Matt



SB Blush Matt



SB Sage Matt



SB Teal Matt



SB Berry Matt



SB Grey Matt
SB White Matt



SB
12,5x25 cm / 5"x10"

W W32



SB Deep White



SB Greige



SB Mineral Grey



SB Coral



SB Fern



SB Royal Green



SB Peacock Blue



SB Ebony



SB Coral
SB Deep White





SB Ebony
Fayenza Square Ebony

◀ **SB Blush Matt**

Floor Tiles: **Solid** Chalk S & Basalt XS




SB Sage Matt
Grace Sage Matt

SB Greige ▶
Fayenza Greige

Floor Tiles: **Bejmat Square Tan Matt**





SB Indigo Gloss

◀ SB Grey Matt

Floor Tiles: Contempo Strip Oak
(Love Affairs Collection)

SB Sand Matt ►
Grace Sand Matt





SB Biscuit Matt

SB Tan Matt ►
SB Teal Gloss





DB Deep White

SB Teal Matt
◀ Floor Tiles: **Color Drops** Off White




SB Berry Matt

SB Mineral Grey ▶

Floor Tiles: Concrete Strip Ash Grey
(Love Affairs Collection)







SB Honey Gloss

Floor Tiles: **Bejmat** Square Tan

◀ **SB Peacock Blue**

Floor Tiles: **Tesserae** Play Blanc



SB White Gloss




SB Olive Gloss



HOW TO CREATE ROUNDED CORNERS

◀ **SB Royal Green**
Fayenza Square Royal Green





			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
SB (PORCELAIN BODY)	11,6X11,6 cm	30	9,073 kg	0,400 m²	95	38,000 m²
SB (WHITE BODY)	12,5x25 cm	14	7,35 kg	0,438 m²	138	60,444 m²

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
SB (PORCELAIN BODY)	4.6"x4.6"	30	20.002 lb	4.306 ft²	95	409.07 ft²
SB (WHITE BODY)	5"x10"	14	16,20 lb	4.715 ft²	138	650.67 ft²

Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
SB BISCUIT MATT, TAN MATT & WHITE GLOSS	W32
SB TURQUES GLOSS, HONEY GLOSS, OLIVE GLOSS, TEAL GLOSS & INDIGO GLOSS	W41
SB WHITE MATT, SAND MATT, GREY MATT, BLUSH MATT, SAGE MATT, TEAL MATT & BERRY MATT	W32
SB DEEP WHITE, GREIGE, MINERAL GREY, CORAL, FERN, ROYAL GREEN, PEACOCK BLUE & EBONY	W32



WARNING! ¡ATENCIÓN!
The size of the piece may vary depending on the colour. We do not recommend using compositions that mix different colours.
El tamaño de la pieza puede variar dependiendo del color. No recomendamos utilizar composiciones que mezclen diferentes colores.

Porcelain tiles whith water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls. Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	116 mm +/- 0,6% x 116 mm +/- 0,6%	UNE-EN ISO 10545-2:1998
	Water absorption	≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm² Individual Minimum 32 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GHA (Matt & White Gloss) GLB (Gloss) GHB (Gloss)	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Porcelain Body	-	

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	125 mm +/- 0,75 mm x 250 mm +/- 0,75mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998
	Water absorption	> 10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²	UNE-EN ISO 10545-4:2012
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	White Body	-	



WARNING! ¡ATENCIÓN!

To ensure correct alignment of the joints, we recommend that all pieces be placed in the same direction. To do this, on the back of the piece there is an arrow that indicates the orientation of the piece.
Para garantizar la correcta alineación de las juntas, recomendamos que todas las piezas se coloquen en el mismo sentido. Para ello, en el reverso de la pieza hay una flecha que indica la orientación de la pieza.

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

For an optimal result that enhances the mosaic effect, we recommend using 1,5 mm (0.06”) of joint, as well as a joint color that contrasts with the tone of the piece.

We do not recommend using a grout color similar to the piece.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!

Due to the glaze specifications of colours: SB Turques Gloss, SB Honey Gloss, SB Olive Gloss, SB Teal Gloss and SB Indigo Gloss; It is strongly recommended to avoid using these products on kitchen countertops or any other surface where the tiles might be in contact with food.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

Para un resultado óptimo que realce el efecto mosaico recomendamos usar 1,5 mm de junta, así como un color de junta que contraste con el tono de la pieza.

No recomendamos utilizar un color de rejunte similar a la pieza.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!

Debido a las características de los colores SB Turques Gloss, SB Honey Gloss, SB Olive Gloss, SB Teal Gloss y SB Indigo Gloss; se recomienda encarecidamente evitar el uso de estos productos en encimeras de cocina o cualquier otra superficie donde los azulejos toquen directamente los alimentos.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 WOW Tiles, S.L.

WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 WOW Tiles, S.L.

WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





wowdesigneu.com