

THE EARTH IS NOT FLAT

ARCHITECTURAL CERAMIC

Redefining the vision of space; elegant and subtle yet contemporary, whilst maintaining the qualities of ceramic: durability and resistance.

VERSATILITY

Freedom of creativity. Let your imagination soar.

Avant-garde technology and an experienced creative team, let customers explore their ideas and needs.

Inspiration, empathy and flexibility.



A CONTEMPORARY AND
ARCHITECTURAL VISION OF
TRADITIONAL CERAMIC



THE ART OF
DESIGNING WITH
LIGHT AND SHADOW

ETERNAL VERSUS THE EPHEMERAL

The integration of Light and Shadow
in architecture.

Surfaces that shift and transform with the
changing of light and seasons.

Represents the unexpected in a solid,
reliable and practical solution.




DESIGNED & MANUFACTURED BY WOW

WOW is a design studio, specialized in high end ceramic collections.

With headquarters in Spain, it is complemented by our own research and development laboratory, production facilities, warehousing and equipped with the latest technologies .

From concept to final product.





CONTENTS

10 WOW COLLECTION

- | | |
|---|--|
| 10 Arch
5"X5" / 12,5X12,5 cm | 38 Hexa Liso
8.5"X10" / 21,5X25 cm |
| 14 Delta
5"X5" / 12,5X12,5 cm | 40 Liso
5"X5" / 12,5X12,5 cm |
| 18 Moon
5"X5" / 12,5X12,5 cm | 40 Liso L
5"X10" / 12,5X25 cm |
| 22 Nilo
5"X5" / 12,5X12,5 cm | 40 Canale L
5"X10" / 12,5X25 cm |
| 28 Wave
5"X5" / 12,5X12,5 cm | 42 Edge / Edge L / Edge Corner
5"X10" / 12,5X25 cm |
| 32 Hexa
8.5"X10" / 21,5X25 cm | |

44 FLOOR TILES

50 TECHNICAL



ARCH

5"X5" | 12,5X12,5 cm







DELTA

5"X5" | 12,5X12,5 cm







MOON

5"X5" | 12,5X12,5 cm




MOON Ice White Matt






NILO

5"X5" | 12,5X12,5 cm





NILO Ice White Matt



NILO Graphite Matt





WAVE

5"X5" | 12,5X12,5 cm







HEXA

8.5"X10" | 21,5X25 cm







HEXA Ash Grey Matt & **HEXA LISO** Ash Grey Matt



HEXA LISO

8.5"X10" | 21,5X25 cm





LISO
5"X5" | 12,5X12,5 cm

LISO L
5"X10" | 12,5X25 cm



CANALE L
5"X10" | 12,5X25 cm





EDGE
0.3"X5" | 0,8X12,5 cm


EDGE L
0.3"X10" | 0,8X25 cm



EDGE CORNER
0.3"X0.3"X0.3" | 0,8X0,8X0,8 cm



MOON & EDGE Ice White Matt



NILO & EDGE Graphite Matt

FLOOR TILES by WOW

PERFECT FLOORS
FOR UNIQUE SPACES

COMPATIBLE WITH ALL WOW PRODUCTS

more about Floor Tiles:
www.wowdesigneu.com


IN & OUT USE



Class 2 / R9
DCOF >0,60




TRIANGLE FLOOR
8"x9" / 20x23 cm




TRAPEZIUM FLOOR
4"x9" / 10x23 cm



HEXA FLOOR
8"x9" / 20x23 cm



CHEVRON FLOOR A
4"x20,5" / 10x52cm



CHEVRON FLOOR B
4"x20,5" / 10x52 cm


AVAILABLE COLOURS / COLORES DISPONIBLES

GRAPHITE
MATT



ICE WHITE
MATT





TRAPEZIUM FLOOR Graphite Matt


Visit our website www.wowdesigneu.com to see more Floor Tiles by WOW layout solutions.
Visita nuestra web www.wowdesigneu.com para ver más ideas de colocación de Floor Tiles by WOW.




HEXA FLOOR + CHEVRON FLOOR A & B Ice White Matt



TECHNICAL



Available colours / Colores disponibles

	Ice White Matt	Ice White Gloss	Graphite Matt
			
Arch	•		•
Delta	•		•
Moon	•	•	•
Nilo	•	•	•
Wave	•		•
Hexa	•		•
Hexa Liso	•	•	•
Liso	•	•	•
Liso L	•	•	•
Canale L	•	•	•
Edge / Edge L / Edge Corner	•	•	•

Packing / Encajado



			KG  LB	M2  FT2		M2  FT2				
Modelo / Formato Model / Format	Tamaño (cm)	Size (in)	Piezas / Caja Pieces / Box	Kg / Caja	Lb/ box	m2 / Caja	sq ft / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m2 / Palet	sq ft / Pallet
Nilo	12,5x12,5	5"x5"	24	7,433	16.387	0,371	3.993	102	37,842	407.286
Delta	12,5x12,5	5"x5"	22	6,737	14.853	0,340	3.660	102	34,680	373.320
Moon	12,5x12,5	5"x5"	21	6,301	13.891	0,325	3.498	102	33,150	356.796
Wave	12,5x12,5	5"x5"	18	5,269	11.616	0,278	2.992	102	28,356	305.184
Arch	12,5x12,5	5"x5"	13	4,738	10.446	0,201	2.164	102	20,502	220.728
Liso	12,5x12,5	5"x5"	38	8,956	19.745	0,587	6.318	102	59,874	644.436
Liso L	12,5x25	5"x10"	38	17,860	39.375	1,180	12.701	48	56,640	609.648
Canale L	12,5x25	5"x10"	36	17,590	38.779	1,117	12.023	48	53,616	577.104
Hexa	21,5x25	8.5"x10"	10	7,270	16.028	0,400	4.306	48	19,200	206.688
Hexa liso	21,5x25	8.5"x10"	19	11,730	25.860	0,761	8.191	48	36,528	393.168
Edge	0,8x12,5	0.3"x5"	10	0,250	0.551	1,240	4.068 ft	-	-	-
Edge L	0,8x25	0.3"x10"	10	0,350	0.772	2,500	8.202 ft	-	-	-





TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B Ia (≤ 0,5 %) & BIII (E _b >10%) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B Ia(≤ 0,5 %) & BIII (E _b >10%)		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA

	Dimensional Features	
	Wave	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 22,5 mm) GL
	Delta	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 21mm) GL
	Moon	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 21,5mm) GL
	Nilo	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 25 mm) GL
	Arch	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 26mm) GL
	Liso	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL
	Canale	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 9 mm) GL
	Liso L	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 249,5 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL
	Canale L	(W 124,3 mm +/- 0,5% x 249,5 mm +/- 0,5% x h. 9 mm) GL
	Edge	(W 8 x 124,3 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL
	Edge L	(W 8 x 249,6 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL
	Edge Corner	(W 8 x 8 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL
	Hexa	(W 214,5 mm +/- 0,5% x 247,4 mm +/- 0,5% x h. 23 mm) GL
	Hexa Liso	(W 214,5 mm +/- 0,5% x 247,4 mm +/- 0,5% x h. 8 mm) GL

UNE-EN ISO
10545-2: 1998

TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B Ia (≤ 0,5 %) & BIII (E _b >10%) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B Ia(≤ 0,5 %) & BIII (E _b >10%)		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA

	Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
	Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 15 N/mm ² Individual Minimum 12 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4: 2012
	Crazing resistance	Comply	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 0545-13:1998
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-12:1997
	Non-slip value	R9 / CLASS 2 DCOF >0,60	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012





Model / Modelo	Price code / Código de tarifa
Nilo	W45
Delta	W47
Moon	W45
Wave	W47
Arch	W47
Liso	W08
Liso L	W08
Canale L	W20
Hexa	W47
Hexa liso	W30
Edge	WS2
Edge L	WS3
Edge Corner	WS5

BEFORE INSTALLING THE PRODUCT

The surface where the product is being installed must be clean and level.
It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation.
Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed.
For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco.
Also recommended as grouting mortar: Kerakoll Fugabella® Eco Porcelana 0-5 and for the areas susceptible to stains such as the backsplash: Kerakoll Fugalite® Eco.

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT

In order to obtain the maximum WOW effect, use 1 mm - 0 3/64 in spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface. If the area where installing the material is not exposed to humidity, grouting is optional , we recommend to use spacers of 0.5 mm without grout between the pieces.

The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product.
Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge.
To enhance the light and shadow effect of WOW, adequate vertical lighting over the product should be installed (ideally, above the highest point of the installation)

MAINTENANCE

Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product.
Avoid abrasive or acidic cleaning products.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada.
Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación. Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie.
Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco. y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco.
Se recomienda utilizar el tipo de mortero de rejuntado en función de la zona de colocación. Colocación general: Kerakoll fugabella® Eco porcelana 0-5 y para las zonas más susceptibles a manchas como pueda ser la cocina: Kerakoll Fugalite® Eco.

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW

Se recomiendan separadores de 1mm para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW óptimo. Si la zona de colocación del material no va a estar expuesta a la humedad, se puede evitar el material de rejuntado, dejando solamente 0,5 mm de separación entre piezas.

También es aconsejable que el color de rejuntado sea similar al color del producto elegido.
Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.
Para potenciar el pronunciado efecto de luz y sombra sobre cada pieza, es de vital importancia colocar luz cenital, situada verticalmente sobre el producto.

MANTENIMIENTO


Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 Tendencias Cerámicas
WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.


©2024 Tendencias Cerámicas
WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





WOW

unexpected surfaces